กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รับที่ 1376
วันที่ 16 มิ.ย. 65
เวลา 14.29 น.

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๖๒๘๐
ที่ ทส ๐๖๐๔/ว ๑๒๘ **วันที่** ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง แนวทางขั้นตอนการจัดทำโครงการร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรียน รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ กลุ่ม
เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑

ตามหนังสือ กรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๑๖๖๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทรัพยากรน้ำมีการเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในการจัดทำโครงการร่วมอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่รวดเร็วระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยดำเนินการ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรมทรัพยากรน้ำกับกรมป่าไม้ โดยดำเนินการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำจะสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณโดยอาศัยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมทรัพยากรน้ำเป็นไปตามเป้าหมายที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและการบริหารองค์กรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงเสนอขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การสนับสนุนและเร่งรัดจัดทำโครงการร่วมตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอให้กรมป่าไม้ให้การสนับสนุนและเร่งรัดจัดทำโครงการร่วมตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างที่เคยปฏิบัติโครงการร่วมกันมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้ ๑) เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามงบประมาณประจำปีของกรมทรัพยากรน้ำ และให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทส. หนึ่งเดียวกัน ขอให้กรมป่าไม้ให้การสนับสนุนและเร่งรัดจัดทำโครงการร่วมตามมาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชให้การสนับสนุนเร่งรัดทำโครงการร่วมตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งที่สามหน่วยงาน (กรมทรัพยากรน้ำ, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ๒) มอบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามเร่งรัดและรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบด้วย รายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น

/กรมทรัพยากรน้ำ...

กรมทรัพยากรน้ำได้มีการจัดประชุม แนวทางการใช้พื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เขตป่าไม้และอุทยานฯ เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ และผ่านระบบ Application Zoom โดยมีมติให้นำข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแนวทางขั้นตอนการดำเนินโครงการร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมอบหมายให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำหารือกับรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์)

กรมทรัพยากรน้ำพิจารณาแล้ว จึงกำหนดแนวทางขั้นตอนการจัดทำโครงการร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานที่จัดทำโครงการฯ ของกรมทรัพยากรน้ำ ต้องตรวจสอบจุดพิกัดโครงการฯ ว่าอยู่ในแนวเขตพื้นที่ป่าใด โดยให้ทำหนังสือสอบถามหรือไปประสานโดยตรงกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ ที่ดูแลรับผิดชอบในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่ดูแลรับผิดชอบในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ โดยอาจจะตรวจสอบแนวเขตป่าไม้เบื้องต้นก่อนที่ Application DSI Map หรือ Forest 4 Thai

๒. เมื่อได้ข้อมูลโดยแน่ชัดแล้วว่าโครงการฯ ของกรมทรัพยากรน้ำอยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ทุกหน่วยงานประสานงานในระดับสำนักของกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำโครงการร่วมและขอเอกสารตัวอย่างของการจัดทำโครงการร่วม

๓. ในการทำโครงการร่วมของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ดำเนินการทำโครงการร่วมตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามหนังสือ กรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๕๒/๔๔๕๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมว่า “ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ (อธิบดี เลขาธิการฯ) ก่อนดำเนินโครงการให้กรมป่าไม้พิจารณา นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามแนวทางตามหนังสือ กรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๐.๒/๑๗๓๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ และหนังสือ กรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๕๕๒๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือ กรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๕๒/ ๘๘๕๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓.๒ ในเขตพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจสามารถจัดทำโครงการร่วมได้ จึงต้องดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ถ้าโครงการฯ ของกรมทรัพยากรน้ำ มีเนื้อที่โครงการฯ ไม่เกิน ๒๐ ไร่ การอนุญาตเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ถ้าพื้นที่เกิน ๒๐ ไร่ การอนุญาตเป็นอำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้

๓.๓ ในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ดำเนินการโครงการร่วมตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้ดำเนินการโครงการร่วมตามมาตรา ๕๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ ให้ดำเนินการโครงการร่วมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

/๔.ให้ทุกหน่วยงาน...

๔. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการร่วมตามแบบฟอร์มที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ท้ายเอกสารที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายภาคล ถาวรกฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียด
https://bit.ly/๓zhMZdu

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กองการอนุญาต โทร. / โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ – ๓ ต่อ ๕๒๐๗

ที่ ทส ๑๖๐๒.๕๒/ ๔๔๕๓ **วันที่** ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ – ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๕๒/๘๘๕๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการที่จะดำเนินการตามมาตรา ๑๙ นั้น

กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๕๒/๘๘๕๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเคร่งครัดและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

๑) โครงการที่กรมป่าไม้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังมีหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น ต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ (อธิบดี เลขาธิการ ฯ) ก่อนดำเนินโครงการให้กรมป่าไม้พิจารณา

๒) กรณีการดำเนินโครงการที่เป็นการดำเนินการวางระบบท่อส่งน้ำ ให้ดำเนินการเพิ่มเติมพื้นที่โดยเพิ่มระยะในการเปิดพื้นที่และกองดิน ในระยะก่อสร้างและขั้นตอนบำรุงดูแลรักษา อย่างน้อย ๒ เมตร

๓) การเสนอโครงการขอให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

ทส ๑๖๑๐.๒/๑๗๗๓๖
ลว. ๙ ต.ค. ๕๐

ทส ๑๖๐๒.๓/๕๕๒๘
ลว. ๒๓ มี.ค. ๖๑

ทส ๑๖๐๒.๕๒/๘๘๕๐
ลว. ๑ พ.ค. ๖๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักการอนุญาต โทร. / โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๖๗
ที่ ทส ๑๖๐๒.๕๒/ ๘๘๕๑ **วันที่** ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๐.๕๒/ ๘๘๕๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ มาเรียน เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายอรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมป่าไม้

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักการอนุญาต โทร. / โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๖๗

ที่ ทส ๑๖๐๒.๕๒/ ๘๘๕๐ **วันที่** ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ – ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๐.๒/๑๗๗๓๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง โครงการปลูกป่าแนวกันชนในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๕๒๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการที่จะดำเนินการตามมาตรา ๑๙ นั้น

กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม จึงขอให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๐.๒/๑๗๗๓๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๕๕๒๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัดและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างฝาย ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ในขั้นตอนการดำเนินงานต้องกำหนดเรื่องการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย และต้องเป็นการสร้างฝายแบบประชาอาสาให้ประชาชนมีส่วนร่วม

๒) การดำเนินการทุกโครงการ ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ในเรื่องของผู้ได้รับประโยชน์ หากพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ชุมชน ต้องตรวจสอบสถานะของพื้นที่ และตรวจสอบว่าชุมชนอยู่อาศัยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

๓) โครงการที่มีลักษณะเดียวกัน แหล่งงบประมาณและดำเนินการในปีงบประมาณเดียวกัน ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่ ตำบล อำเภอเดียวกัน ให้ขออนุมัติรวมในโครงการเดียวกัน

๔) แผนที่ประกอบโครงการ ต้องมีการแสดงขอบเขตพร้อมลงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) พื้นที่ที่จะดำเนินการให้ชัดเจน พร้อมแนบไฟล์ดิจิทัลแผนที่ทุกประเภทพร้อมภาพถ่าย

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ให้ดำเนินการตามระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๑๓/๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตาม มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(นายอรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมป่าไม้

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักการอนุญาต โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๖๗

ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/ ๕๕๒๘ **วันที่** ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ – ๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ – ๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา ได้เสนอโครงการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ นั้น

กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงได้กำหนดให้การสั่งการเพื่อเข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ออกเป็นประกาศกรมป่าไม้ โดยให้ลงชื่อผู้เสนอโครงการและหน่วยงานให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในประกาศกรมป่าไม้ ตลอดจนให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ลงชื่อเป็นผู้รับรองโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) และตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. จัดทำแผนที่และลงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) พื้นที่ที่จะดำเนินการให้ชัดเจน

๒. รูปแบบของโครงการ ต้องแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการโครงการพร้อมระบุที่มาของเงินงบประมาณให้ชัดเจน

๓. ความเห็นของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ)
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าดำเนินการ เพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ

ฉบับที่...../.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อธิบดีกรมป่าไม้ ขอออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดให้.....

มีหน่วยงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....เข้าดำเนินการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ.....

ในท้องที่ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ดำเนินโครงการ/กิจกรรม.....

.....

.....

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ.....

.....

ร่วมกับหน่วยงาน ๑.....๒.....

.....๓.....๔.....

เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ตามรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และแผนที่ขอบเขต แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ รายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี (หนึ่งปี) ให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบ ณ วันสิ้นปีของทุกปี

ข้อ ๓ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ หรือหน่วยงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้มอบหมาย กำกับควบคุมการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๔...

ข้อ ๔ ในกรณีระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม หากพบว่าเกิดการเสื่อมเสียสภาพป่าหรือของป่า หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือชุมชน ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ เร่งแก้ไขฟื้นฟู บรรเทาความเสียหายจนกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม แล้วรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

(ลงชื่อ).....

(.....)

อธิบดีกรมป่าไม้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ

ให้ลงชื่อผู้เสนอโครงการและหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในประกาศกรมป่าไม้ ตลอดจนให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ลงชื่อเป็นผู้รับรองโครงการ

-ตัวอย่าง-

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ.....
ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....หน่วยงาน ก. .....

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ.....
ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....หน่วยงาน ข. .....

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ.....
ตำแหน่ง.....
หน่วยงาน.....หน่วยงาน ค. .....

(ลงชื่อ) ผู้รับรองโครงการ.....
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ กลุ่มนิติการ โทร. 0-2579-9569, 0-2561-4292-3 ต่อ 211, 667

ที่ ทส 1610.2/17736 วันที่ 9 ตุลาคม 2550

เรื่อง โครงการปลูกป่าแนวกันชนในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-19
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
และหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
เลขานุการกรมป่าไม้
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1610.2/17735 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550 เรื่อง โครงการปลูกป่าแนวกันชนในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

(นายประวิทย์ ชะรอยรัมย์)
นิติกรชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายพุชชงค์ รุ่งสว่าง)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ด่วนที่สุด สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ทส 1610.2/ 17735

กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

9 ตุลาคม 2550

เรื่อง โครงการปลูกป่าแนวกันชนในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง 1. หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช0013.2/11921 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2549
2. หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช 0013.3/13042 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549

ตามที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการปลูกป่าแนวกันชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบม และป่าสียัด จำนวน 3,000 ไร่ ในท้องที่อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ประมวลเรื่องราวรายงานกรมป่าไม้ เพื่อโปรดอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 สั่งให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้ดำเนินการ นั้น

กรมป่าไม้ขอเรียนว่า ภารกิจในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู และรักษาส่งเสริม ทำนุบำรุงป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็น กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 ประกอบกับ กรมป่าไม้มีส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติอยู่ในส่วนภูมิภาคที่ครอบคลุมในทุกจังหวัด สำหรับในการพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กรมป่าไม้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. ต้องจัดทำโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เป็นหัวหน้าโครงการ

2. โครงการต้องมีรายละเอียดพื้นที่ที่จะดำเนินการ (ตามแบบ ปส. 18) แผนที่ท้ายกฎกระทรวงและแผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 พร้อมค่าพิกัดที่จะดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินการ การตรวจสอบติดตามผล และรายงานผลให้กรมป่าไม้ทราบ

3. โครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ก่อน

4. โครงการจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ อย่างชัดเจนและต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ

/อนึ่ง....

อนึ่ง ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (ปราจีนบุรี) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ที่มีภารกิจ และความรับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง

(นายประวิทย์ ชะรอยรัมย์)
นิติกรชำนาญการ

ได้รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการแล้ว
พฤหัส
11 ต.ค. 2550

สำเนาถูกต้อง

(นายพุชชงค รุ่งสว่าง)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

9 ต.ค. 50

(นายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา)
กลุ่มนิติการ สำนักงานอธิบดีกรมป่าไม้
โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 211,667
โทร/โทรสาร. 0-2579-9569

9 ต.ค. 50

(นายสุวัฒน์ ควรชม)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ร่าง
ตรวจ
พิมพ์
ทาน

(นายวิชัย บุญชิตสิริกุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย กลุ่มนิติการ

9-10-50

กลุ่มงานอนุญาตใช้ประโยชน์ป่าไม้
รับที่ 2128 ๓๖
ลงวันที่ 11 ส.ค. 2553
เวลา.....

สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้
รับที่ 4651
วันที่ 10 ส.ค. 2553
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 5211, 5667 D1700

ที่ ทส 1610.2/๑๔๐๖ วันที่ ๙ สิงหาคม 2553

เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการของงบประมาณขุดลอกและปรับปรุงคลองบริเวณวนอุทยานน้ำตกกระเปาะ หมู่ที่ 2 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต

ตามหนังสือสำนักการอนุญาต ที่ ทส 1602.3/728 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการของงบประมาณขุดลอกและปรับปรุงคลองบริเวณวนอุทยานน้ำตกกระเปาะ หมู่ที่ 2 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ (ผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ) แจ้งกรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ที่ ทส 0910.502/7127 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553 ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกกะเปาะ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินโครงการขุดลอกและปรับปรุงคลองบริเวณน้ำตกกระเปาะ ตามนัยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

กลุ่มนิติการ ได้พิจารณาแล้วขอเรียนดังนี้

1. ในกรณีที่ส่วนราชการขององค์การของรัฐ มีความประสงค์จะใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ทั้งนี้โดยดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548

2. กรณีการขอให้อธิบดีกรมป่าไม้ใช้อำนาจตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแลรักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้โดยข้อกฎหมายการสั่งตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต้องเป็นการสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้และกิจกรรมที่สั่งให้ไปดำเนินการนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแลรักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นเรื่องทางวิชาการป่าไม้ควรต้องให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่าและสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นหน่วยงานที่ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็น ทั้งนี้ตามบันทึกข้อสั่งการของอธิบดีกรมป่าไม้ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ท้ายหนังสือกลุ่มนิติการ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1610.2/1023 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553

/ในชั้นนี้...

ในชั้นนี้เห็นควรให้สำนักการอนุญาตพิจารณาดำเนินการตามแนวทางข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณีตามที่พิจารณาได้ความจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วสรุปผลการพิจารณาเสนออธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสุวัฒน์ ควรชม)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

(นายพฤกษ์ โสโน)
ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต

ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคใต้

งานอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน
รับที่ ...103...
วันที่ ...16 ส.ค. 53...

กลุ่มงานอนุญาตใช้ประโยชน์ป่าไม้
รับที่ 1978 ๒๕๖๒
ลงวันที่ 13 ก.ค. 2553
เวลา

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์
เลขรับ 3140
วันที่ 14 ก.ค. 53
เวลา

D1498

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 5211, 5667

ที่ ทส 1610.2/ 1023 วันที่ 7 กรกฎาคม 2553

ห้องอธิบดีกรมป่าไม้
รับที่ 11056
วันที่ 8 ก.ค. 2553
เวลา

เรื่อง การจัดทำโครงการพุทธอุทยานโลก

สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้
รับที่ 4019
วันที่ 14 ก.ค. 2553
เวลา

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

1. เรื่องเดิม

กองการอนุญาต มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.3/584 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ ผ่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ เสนอข้อพิจารณาการจัดทำโครงการพุทธอุทยานโลก ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1620[illegible] ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เสนอโครงการโดยมีข้อพิจารณาว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่กระทำการเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาและบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ จึงเห็นสมควรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ตามที่กรมป่าไม้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานโลกใช้พื้นที่เพื่อจัดทำโครงการพุทธอุทยานโลกในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไปได้

2. ข้อพิจารณา

กลุ่มนิติการ ขอเรียนดังนี้

2.1 โดยข้อกฎหมายการสั่งตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต้องเป็นการสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ และกิจกรรมที่สั่งให้ไปกระทำต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ อย่างไรอันจะถือได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติเป็นข้อเท็จจริงทางวิชาการป่าไม้ ซึ่งกรณีนี้กองการอนุญาตได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามโครงการพุทธอุทยานโลกตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้เสนอมาเป็นการสั่งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาและบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ จึงครบองค์ประกอบข้อกฎหมายอันที่อธิบดีใช้อำนาจสั่งได้

2.2 กรณีการขอให้อธิบดีกรมป่าไม้ใช้อำนาจตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาตินี้ กลุ่มนิติการได้มีบันทึกความเห็นทางกฎหมายประกอบหนังสือกลุ่มนิติการ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1610.2/955 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553 และรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) ได้มีข้อเสนอตามข้อ 3 ว่าการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และควรให้สำนักที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา

/กิจกรรมด้วย...

กิจกรรมด้วย ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้ได้โปรดมีบันทึกข้อสั่งการลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ท้ายหนังสือข้างต้นเห็นชอบตามที่ท่านรองธีรภัทรฯ เสนอ (เอกสารหมายเลข 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอของกลุ่มนิติการ ได้แก่ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ดังนั้น เห็นควรถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อ ๆ ไปสำหรับการพิจารณากิจกรรมที่อธิบดีกรมป่าไม้จะสั่งตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต้องผ่านการพิจารณาร่วมกันของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบด้วยขอได้โปรด

1. อนุมัติโครงการตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เสนอ และสั่งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้โดยลงนามในร่างหนังสือต่าง ๆ ตามที่กองการอนุญาตเสนอ

2. สั่งการตามความเห็นเสนอข้อ 2.2

(นายวิชิต กัณหา)
นิติกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมป่าไม้

ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคกลาง

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์)
รองอธิบดีกรมป่าไม้

(นายพฤติชัย ไสยวรรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
รับที่ 1801
ลงวันที่ 19 ก.ย. 2555
เวลา.....

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้
(นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน)
รับที่ 1525
วันที่ 17 ก.ย. 255
เวลา.....

F1801

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมายและนิติกรรมสัญญา โทร. ๕๒๑๑, ๕๖๖๗

ที่ ทส ๑๖๑๐.๒/ ๗๒๕๗ **วันที่** ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้
รับที่ 6911
วันที่ 18 ก.ย. 2555
เวลา.....

เรื่อง การดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลรักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

ด้วยสำนักการอนุญาตได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๖๓๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลรักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ (ผ่านผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย) แจ้งกรณีแนวทางการปฏิบัติสำหรับการพิจารณากิจกรรมที่อธิบดีกรมป่าไม้จะสั่งตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยต้องผ่านการพิจารณาร่วมกับของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักการอนุญาต ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อำนาจในการสั่งการเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นอำนาจโดยชอบของอธิบดีกรมป่าไม้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงเห็นสมควรยกเลิกบันทึกสั่งการอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมชัย เพียรสถาพร) ท้ายหนังสือ กลุ่มนิติการ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๐.๒/๑๐๒๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว

สำนักกฎหมายได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ บัญญัติไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ นั้น เห็นว่ากิจกรรมที่จะสามารถดำเนินการในป่าสงวนแห่งชาติจะต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ โดยกิจกรรมใดจะมีลักษณะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาตินั้น เป็นความเห็นทางวิชาการเห็นควรต้องให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และสำนักส่งเสริมการปลูกป่าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะขอดำเนินการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากสำนักวิจัยฯ และสำนักส่งเสริมฯ ดังกล่าวเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านวิชาการป่าไม้ การปลูกป่า และเห็นควรยกเลิกในส่วนของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เนื่องจากมิได้มีภารกิจด้านวิชาการป่าไม้โดยตรง

/สำนักกฎหมาย ...

สำนักกฎหมายจึงเห็นควรให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ขออนุญาตเข้าดำเนินการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น ก่อนนำเรียนเสนออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายสุวัฒน์ ควรชม)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

(นายสมชาย เปรมพานิชย์นุกูล)
ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต

ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในเขตอุทยานแห่งชาติ และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙



หมายเหตุ ๑. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔


๒. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙

๓. แนวทางปฏิบัติ

- หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๕/๑๘๐๙๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
- หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๕/๑๔๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๔. คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๑๙๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

การใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ (ตามมาตรา 19)



หมายเหตุ
- ⟶ ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนใช้พื้นที่
- ⋯⟶ ขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการพิจารณาของกรมป่าไม้
- • ขั้นตอนการปฏิบัติอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามนโยบายและสถานการณ์

พ.ค. 48

รายละเอียดโครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด
หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๑. ชื่อโครงการ

โครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้รับการร้องเรียนจากราษฎร ในพื้นที่ตำบลยางหัก ถึงกรณีได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำหรับการอุปโภค – บริโภค และ ใช้เพื่อการเกษตรกรรมในภาคฤดูแล้งตลอดทุกปีที่ผ่านมา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จึงให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมสำรวจรวบรวมข้อมูลต่างๆ ถึงปัญหาผลกระทบของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว เห็นว่าแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นลำห้วยมีลักษณะตื้นเขินไม่สามารถส่งน้ำให้ไหลผ่านไปสู่ทิศทางถึงแหล่งเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หากมีการขุดลอกลำห้วยที่มีลักษณะตื้นเขินรวมถึงการฟื้นฟูบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ป่าไม้ให้เกิดความสมดุลและสร้างความสมบูรณ์ ในเชิงระบบนิเวศประชาชนก็จะได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดไป

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓.๑ เพื่อควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ไม่ให้เกิดผลกระทบมากยิ่งขึ้นและเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณโดยรอบของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

๓.๒ เพื่อการควบคุมและป้องกันไฟป่าที่เกิดการลุกไหม้และได้สร้างความเสียแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้เป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาทุกๆ ปีที่ผ่านมา

๓.๓ เพื่อเป็นการบริหารจัดการ ดูแล ควบคุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ

๓.๔ เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น

๓.๕ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่นและการปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่แบบยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

๔. เป้าหมายของโครงการ

ขุดลอกลำห้วยเดิมที่มีลักษณะตื้นเขินในบริเวณหลังโรงเรียนบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหักให้มีสภาพที่ดีขึ้น ขนาดหน้างานโครงการขุดลอก ด้านบนกว้าง ๙.๐๐ เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕๐ เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ ๓-๓-๓๓ ไร่

๕. สถานที่ดำเนินการโครงการ

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (โครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด) หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พิกัด ๑.๔๗P ๕๖๗๗๘๙.๙๓๕ E ๑๔๖๒๘๔๑.๓๖๗ N
๒.๔๗P ๕๖๗๗๘๗.๖๘๖ E ๑๔๖๒๘๕๐.๖๙๔ N ๓.๔๗P ๕๖๗๘๑๘.๙๘๙ E ๑๔๖๒๘๗๔.๖๕๕ N
๔.๔๗P ๕๖๗๘๓๓.๓๖๙ E ๑๔๖๒๘๘๗.๔๘๗ N ๕.๔๗P ๕๖๗๘๔๕.๙๒๒ E ๑๔๖๒๙๐๙.๕๑๓ N
๖.๔๗P ๕๖๗๘๖๒.๖๒๑ E ๑๔๖๒๙๒๐.๗๑๘ N ๗.๔๗P ๕๖๗๘๙๗.๒๔๐ E ๑๔๖๒๙๒๔.๙๕๑ N
๘.๔๗P ๕๖๗๙๑๘.๓๙๙ E ๑๔๖๒๙๒๘.๘๗๒ N ๙.๔๗P ๕๖๗๙๓๖.๓๖๗ E ๑๔๖๒๙๓๔.๒๙๒ N

/๑๐.๔๗P...

สแกนด้วย CamScanner

๑๐.๔๗P ๕๖๗๙๖๔.๗๕๐ E ๑๔๖๒๙๕๖.๓๓๘ N ๑๑.๔๗P ๕๖๗๙๘๐.๒๙๕ E ๑๔๖๒๙๕๙.๓๑๕ N
๑๒.๔๗P ๕๖๘๐๐๔.๔๓๘ E ๑๔๖๒๙๖๐.๓๐๗ N ๑๓.๔๗P ๕๖๘๐๒๓.๐๑๐ E ๑๔๖๒๙๗๒.๘๒๘ N
๑๔.๔๗P ๕๖๘๐๒๙.๘๘๙ E ๑๔๖๒๙๗๕.๖๘๕ N ๑๕.๔๗P ๕๖๘๐๔๕.๒๗๔ E ๑๔๖๒๙๗๕.๓๓๖ N
๑๖.๔๗P ๕๖๘๐๕๒.๑๕๓ E ๑๔๖๒๙๗๔.๖๔๑ N ๑๗.๔๗P ๕๖๘๐๕๙.๗๗๓ E ๑๔๗๒๙๗๖.๕๔๖ N
๑๘.๔๗P ๕๖๘๐๖๖.๖๘๙ E ๑๔๖๒๙๗๙.๕๗๘ N ๑๙.๔๗P ๕๖๘๐๗๓.๕๔๓ E ๑๔๖๒๙๘๒.๒๒๘ N
๒๐.๔๗P ๕๖๘๐๘๐.๗๒๘ E ๑๔๖๒๙๘๒.๔๘๐ N ๒๑.๔๗P ๕๖๘๐๘๕.๖๓๘ E ๑๔๖๒๙๘๑.๔๑๐ N
๒๒.๔๗P ๕๖๘๐๙๐.๗๘๒ E ๑๔๖๒๙๗๗.๕๘๕ N ๒๓.๔๗P ๕๖๘๐๙๔.๔๘๗ E ๑๔๖๒๙๗๓.๗๔๙ N
๒๔.๔๗P ๕๖๘๐๙๖.๑๖๗ E ๑๔๖๒๙๗๑.๑๗๘ N ๒๕.๔๗P ๕๖๘๐๙๙.๓๖๖ E ๑๔๖๒๙๖๕.๒๙๔ N
๒๖.๔๗P ๕๖๘๑๐๓.๖๖๕ E ๑๔๖๒๙๖๑.๕๘๖ N ๒๗.๔๗P ๕๖๘๑๑๐.๒๖๐ E ๑๔๖๒๙๖๑.๘๗๖ N
๒๘.๔๗P ๕๖๘๑๑๙.๘๗๗ E ๑๔๖๒๙๖๗.๐๐๘ N ๒๙.๔๗P ๕๖๘๑๒๕.๕๖๖ E ๑๔๖๒๙๖๙.๐๕๙ N
๓๐.๔๗P ๕๖๘๑๓๒.๓๒๗ E ๑๔๖๒๙๖๖.๑๐๗ N ๓๑.๔๗P ๕๖๘๑๓๖.๒๘๑ E ๑๔๖๒๙๖๓.๙๖๖ N
๓๒.๔๗P ๕๖๘๑๔๒.๒๙๔ E ๑๔๖๒๙๖๐.๕๘๕ N ๓๓.๔๗P ๕๖๘๑๔๙.๐๙๔ E ๑๔๖๒๙๕๗.๓๕๘ N
๓๔.๔๗P ๕๖๘๑๕๓.๘๕๖ E ๑๔๖๒๙๕๗.๑๑๙ N ๓๕.๔๗P ๕๖๘๑๕๗.๒๖๙ E ๑๔๖๒๙๕๘.๐๗๒ N
๓๖.๔๗P ๕๖๘๑๕๙.๔๐๙ E ๑๔๖๒๙๖๐.๕๕๒ N ๓๗.๔๗P ๕๖๘๑๖๔.๑๕๔ E ๑๔๖๒๙๖๕.๖๑๒ N
๓๘.๔๗P ๕๖๘๑๖๘.๓๕๒ E ๑๔๖๒๙๖๗.๗๔๘ N ๓๙.๔๗P ๕๖๘๑๗๓.๔๖๕ E ๑๔๖๒๙๖๗.๕๒๑ N
๔๐.๔๗P ๕๖๘๑๗๘.๒๕๖ E ๑๔๖๒๙๖๘.๕๑๖ N ๔๑.๔๗P ๕๖๘๑๘๑.๖๖๙ E ๑๔๖๒๙๖๙.๒๓๐ N
๔๒.๔๗P ๕๖๘๑๘๔.๖๘๖ E ๑๔๖๒๙๗๐.๗๓๘ N ๔๓.๔๗P ๕๖๘๑๘๖.๓๖๑ E ๑๔๖๒๙๗๔.๘๖๖ N
๔๔.๔๗P ๕๖๘๑๘๖.๓๖๑ E ๑๔๖๒๙๗๘.๙๔๗ N ๔๕.๔๗P ๕๖๘๑๘๘.๒๑๔ E ๑๔๖๒๙๘๓.๔๓๘ N
๔๖.๔๗P ๕๖๘๑๙๓.๙๗๑ E ๑๔๖๒๙๘๖.๓๒๐ N ๔๗.๔๗P ๕๖๘๒๐๐.๕๑๓ E ๑๔๖๒๙๘๔.๙๕๐ N
๔๘.๔๗P ๕๖๘๒๐๓.๔๕๔ E ๑๔๖๒๙๘๑.๘๕๐ N ๔๙.๔๗P ๕๖๘๒๐๗.๐๕๙ E ๑๔๖๒๙๗๙.๒๗๐ N
๕๐.๔๗P ๕๖๘๒๑๐.๗๙๗ E ๑๔๖๒๙๘๐.๐๘๙ N ๕๑.๔๗P ๕๖๘๒๑๑.๗๔๙ E ๑๔๖๒๙๘๔.๖๙๒ N
๕๒.๔๗P ๕๖๘๒๐๙.๑๓๐ E ๑๔๖๒๙๙๐.๐๑๐ N ๕๓.๔๗P ๕๖๘๒๐๖.๗๗๕ E ๑๔๖๒๙๙๔.๒๑๗ N
๕๔.๔๗P ๕๖๘๒๐๑.๔๘๗ E ๑๔๖๓๐๐๑.๕๖๙ N ๕๕.๔๗P ๕๖๘๑๙๘.๘๔๑ E ๑๔๖๓๐๑๐.๐๓๕ N
๕๖.๔๗P ๕๖๘๒๐๐.๖๙๓ E ๑๔๖๓๐๑๙.๕๖๐ N ๕๗.๔๗P ๕๖๘๒๐๔.๘๑๘ E ๑๔๖๓๐๒๗.๕๖๘ N
๕๘.๔๗P ๕๖๘๒๑๐.๒๗๘ E ๑๔๖๓๐๓๒.๑๒๑ N ๕๙.๔๗P ๕๖๘๒๑๘.๑๖๙ E ๑๔๖๓๐๓๓.๔๙๔ N
๖๐.๔๗P ๕๖๘๒๒๖.๔๗๑ E ๑๔๖๓๐๓๔.๔๗๘ N ๖๑.๔๗P ๕๖๘๒๓๑.๑๗๐ E ๑๔๖๓๐๓๘.๐๕๓ N
๖๒.๔๗P ๕๖๘๒๓๖.๔๓๕ E ๑๔๖๓๐๔๔.๗๔๖ N ๖๓.๔๗P ๕๖๘๒๔๒.๖๔๓ E ๑๔๖๓๐๕๐.๗๗๐ N
๖๔.๔๗P ๕๖๘๒๔๗.๒๐๘ E ๑๔๖๓๐๖๒.๗๓๘ N ๖๕.๔๗P ๕๖๘๒๔๙.๘๗๙ E ๑๔๖๓๐๖๙.๙๘๒ N
๖๖.๔๗P ๕๖๘๒๔๙.๐๒๒ E ๑๔๖๓๐๗๗.๐๗๒ N ๖๗.๔๗P ๕๖๘๒๔๑.๑๙๙ E ๑๔๖๓๐๘๔.๔๔๙ N
๖๘.๔๗P ๕๖๘๒๒๕.๑๔๖ E ๑๔๖๓๐๙๒.๑๖๖ N ๖๙.๔๗P ๕๖๘๒๒๙.๗๙๔ E ๑๔๖๓๑๐๐.๒๔๖ N
๗๐.๔๗P ๕๖๘๒๔๔.๗๗๒ E ๑๔๖๓๐๙๓.๑๘๙ N ๗๑.๔๗P ๕๖๘๒๕๐.๒๔๙ E ๑๔๖๓๐๙๐.๑๗๓ N
๗๒.๔๗P ๕๖๘๒๕๕.๖๔๓ E ๑๔๖๓๐๘๖.๑๗๔ N ๗๓.๔๗P ๕๖๘๒๕๘.๖๑๙ E ๑๔๖๓๐๘๒.๗๘๐ N
๗๔.๔๗P ๕๖๘๒๖๐.๒๒๔ E ๑๔๖๓๐๗๓.๑๖๕ N ๗๕.๔๗P ๕๖๘๒๕๗.๓๑๔ E ๑๔๖๓๐๖๒.๓๑๗ N
๗๖.๔๗P ๕๖๘๒๕๕.๑๙๗ E ๑๔๖๓๐๕๖.๗๖๑ N ๗๗.๔๗P ๕๖๘๒๕๒.๐๕๐ E ๑๔๖๓๐๔๖.๗๐๔ N
๗๘.๔๗P ๕๖๘๒๔๗.๕๖๑ E ๑๔๖๓๐๔๑.๘๕๐ N ๗๙.๔๗P ๕๖๘๒๔๓.๔๐๖ E ๑๔๖๓๐๓๙.๐๑๕ N
๘๐.๔๗P ๕๖๘๒๓๘.๓๔๐ E ๑๔๖๓๐๓๓.๐๐๐ N ๘๑.๔๗P ๕๖๘๒๓๒.๕๕๙ E ๑๔๖๓๐๒๖.๙๔๐ N

/๘๒.๔๗P...

สแกนด้วย CamScanner

๘๒.๔๗P ๕๖๘๒๒๗.๕๒๖ E ๑๔๖๓๐๒๖.๒๖๒ N ๘๓.๔๗P ๕๖๘๒๑๔.๗๖๕ E ๑๔๖๓๐๒๓.๘๒๔ N
๘๔.๔๗P ๕๖๘๒๐๙.๘๙๗ E ๑๔๖๓๐๑๘.๖๓๘ N ๘๕.๔๗P ๕๖๘๒๐๗.๗๘๐ E ๑๔๖๓๐๑๒.๓๙๔ N
๘๖.๔๗P ๕๖๘๒๐๙.๓๖๘ E ๑๔๖๓๐๐๗.๔๗๓ N ๘๗.๔๗P ๕๖๘๒๑๘.๙๙๘ E ๑๔๖๒๙๘๘.๖๘๓ N
๘๘.๔๗P ๕๖๘๒๑๙.๗๔๓ E ๑๔๖๒๙๘๓.๕๒๔ N ๘๙.๔๗P ๕๖๘๒๑๙.๒๑๔ E ๑๔๖๒๙๘๐.๓๔๙ N
๙๐.๔๗P ๕๖๘๒๑๘.๐๒๓ E ๑๔๖๒๙๗๖.๖๔๕ N ๙๑.๔๗P ๕๖๘๒๑๖.๕๖๘ E ๑๔๖๒๙๗๓.๖๐๒ N
๙๒.๔๗P ๕๖๘๒๑๒.๓๐๘ E ๑๔๖๒๙๗๐.๘๑๘ N ๙๓.๔๗P ๕๖๘๒๐๘.๔๑๙ E ๑๔๖๒๙๗๐.๑๐๓ N
๙๔.๔๗P ๕๖๘๒๐๔.๒๘๐ E ๑๔๖๒๙๗๐.๐๖๗ N ๙๕.๔๗P ๕๖๘๒๐๑.๑๑๘ E ๑๔๖๒๙๗๑.๑๓๒ N
๙๖.๔๗P ๕๖๘๑๙๙.๓๕๘ E ๑๔๖๒๙๗๓.๗๐๒ N ๙๗.๔๗P ๕๖๘๑๙๗.๐๕๙ E ๑๔๖๒๙๗๘.๑๖๕ N
๙๘.๔๗P ๕๖๘๑๙๕.๔๗๐ E ๑๔๖๒๙๗๘.๐๒๗ N ๙๙.๔๗P ๕๖๘๑๙๔.๔๗๕ E ๑๔๖๒๙๗๔.๖๖๐ N
๑๐๐.๔๗P ๕๖๘๑๙๔.๘๗๒ E ๑๔๖๒๙๗๒.๐๑๕ N ๑๐๑.๔๗P ๕๖๘๑๙๓.๙๔๖ E ๑๔๖๒๙๖๙.๒๓๖N
๑๐๒.๔๗P ๕๖๘๑๙๐.๙๐๓ E ๑๔๖๒๙๖๔.๔๗๔ N ๑๐๓.๔๗P ๕๖๘๑๘๘.๑๒๕ E ๑๔๖๒๙๖๑.๙๖๐N
๑๐๔.๔๗P ๕๖๘๑๘๓.๔๙๕ E ๑๔๖๒๙๖๐.๐๕๕ N ๑๐๕.๔๗P ๕๖๘๑๗๕.๘๒๒ E ๑๔๖๒๙๕๙.๗๙๑N
๑๐๖.๔๗P ๕๖๘๑๗๐.๗๒๘ E ๑๔๖๒๙๕๘.๘๐๖ N ๑๐๗.๔๗P ๕๖๘๑๖๘.๔๐๕ E ๑๔๖๒๙๕๗.๙๐๖N
๑๐๘.๔๗P ๕๖๘๑๖๒.๓๒๘ E ๑๔๖๒๙๕๑.๕๘๙ N ๑๐๙.๔๗P ๕๖๘๑๕๗.๘๓๐ E ๑๔๖๒๙๔๙.๓๔๐N
๑๑๐.๔๗P ๕๖๘๑๕๓.๒๐๐ E ๑๔๖๒๙๔๗.๘๘๕ N ๑๑๑.๔๗P ๕๖๘๑๔๘๙.๑๑๒ E ๑๔๖๒๙๔๘.๓๐๘N
๑๑๒.๔๗P ๕๖๘๑๔๒.๕๒๔ E ๑๔๖๒๙๕๐.๙๒๗ N ๑๑๓.๔๗P ๕๖๘๑๓๗.๑๔๑ E ๑๔๖๒๙๘๕๓.๖๔๗N
๑๑๔.๔๗P ๕๖๘๑๒๗.๐๗๐ E ๑๔๖๒๙๕๙.๒๖๙ N ๑๑๕.๔๗P ๕๖๘๑๒๔.๕๘๓ E ๑๔๖๒๙๕๙.๑๐๔N
๑๑๖.๔๗P ๕๖๘๑๒๐.๒๔๔ E ๑๔๖๒๙๕๖.๘๘๑ N ๑๑๗.๔๗P ๕๖๘๑๑๓.๕๗๗ E ๑๔๖๒๙๕๔.๖๕๙N
๑๑๘.๔๗P ๕๖๘๑๐๖.๘๓๒ E ๑๔๖๒๙๕๓.๖๒๖ N ๑๑๙.๔๗P ๕๖๘๐๙๗.๘๓๖ E ๑๔๖๒๙๕๓.๖๒๖N
๑๒๐.๔๗P ๕๖๘๐๙๒.๐๗๙ E ๑๔๖๒๙๕๘.๒๐๐ N ๑๒๑.๔๗P ๕๖๘๐๘๙.๘๙๘ E ๑๔๖๒๙๖๒.๗๕๔N
๑๒๒.๔๗P ๕๖๘๐๘๖.๐๖๒ E ๑๔๖๒๙๖๘.๗๐๗ N ๑๒๓.๔๗P ๕๖๘๐๘๒.๘๑๑ E ๑๔๖๒๙๗๓.๓๗๗N
๑๒๔.๔๗P ๕๖๘๐๗๗.๙๘๒ E ๑๔๖๒๙๗๔.๐๓๘ N ๑๒๕.๔๗P ๕๖๘๐๗๐.๒๐๐ E ๑๔๖๒๙๗๑.๔๘๙N
๑๒๖.๔๗P ๕๖๘๐๖๔.๖๘๔ E ๑๔๖๒๙๖๘.๕๗๕ N ๑๒๗.๔๗P ๕๖๘๐๕๖.๘๗๘ E ๑๔๖๒๙๖๗.๑๒๐N
๑๒๘.๔๗P ๕๖๘๐๔๙.๐๗๓ E ๑๔๖๒๙๖๖.๓๒๖ N ๑๒๙.๔๗P ๕๖๘๐๓๓.๑๐๓ E ๑๔๖๒๙๖๖.๓๘๖N
๑๓๐.๔๗P ๕๖๘๐๒๗.๐๔๗ E ๑๔๖๒๙๖๔.๘๗๑ N ๑๓๑.๔๗P ๕๖๘๐๐๘.๐๖๑ E ๑๔๖๒๙๕๒.๐๕๘N
๑๓๒.๔๗P ๕๖๗๙๘๐.๘๐๙ E ๑๔๗๒๙๔๙.๖๗๖ N ๑๓๓.๔๗P ๕๖๗๙๖๘.๖๓๘ E ๑๔๖๒๙๔๗.๕๖๐N
๑๓๔.๔๗P ๕๖๗๙๔๖.๒๑๖ E ๑๔๖๒๙๒๘.๔๙๑ N ๑๓๕.๔๗P ๕๖๗๙๒๖.๐๔๒ E ๑๔๖๒๙๑๙.๘๙๒N
๑๓๖.๔๗P ๕๖๗๘๙๔.๒๙๒ E ๑๔๖๒๙๑๓.๙๓๘ N ๑๓๗.๔๗P ๕๖๗๘๖๖.๗๔๒ E ๑๔๖๒๙๑๑.๖๒๓N
๑๓๘.๔๗P ๕๖๗๘๕๓.๘๔๓ E ๑๔๖๒๙๐๔.๐๑๗ N ๑๓๙.๔๗P ๕๖๗๘๓๖.๗๗๑ E ๑๔๖๒๘๗๗.๑๐๒N
๑๔๐.๔๗P ๕๖๗๘๒๓.๗๔๗ E ๑๔๖๒๘๖๕.๖๕๒ N

๖. ข้อมูลสภาพป่า

เนื้อที่ที่จะดำเนินโครงการ จำนวน ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวา **พื้นที่โครงการไม่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขต ส.ป.ก. เขตป่าชุมชน**

/ที่ตั้ง...

สแกนด้วย CamScanner

ที่ตั้งของพื้นที่โครงการ

พื้นที่ที่ขออนุญาต ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี บริเวณพิกัดที่ (UTM) ๐๕๖๗๗๘๙.๙๓๕ E ๑๔๖๒๘๔๑.๓๖๗ N ระวางแผนที่ ๔๙๓๕III ลำดับชุดที่ L ๗๐๑๘ พร้อมได้ลงค่าพิกัดโดยใช้เครื่อง G.P.S. แสดงบริเวณที่ขออนุญาตดำเนินโครงการฯ ลงในแผนที่ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และภาพถ่าย

<u>อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ</u>

บริเวณดำเนินโครงการฯ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี

ทิศเหนือ	วัดได้	๑๒	เมตร	จด	ติดที่ดินราษฎร
ทิศใต้	วัดได้	๑๒	เมตร	จด	ติดที่ดินราษฎร
ทิศตะวันออก	วัดได้	๘๐๐	เมตร	จด	ติดที่ดินราษฎร
ทิศตะวันตก	วัดได้	๘๐๐	เมตร	จด	ติดทางสาธารณะประโยชน์

<u>ลักษณะภูมิประเทศ</u> พื้นที่ขออนุญาตมีลักษณะเป็นที่ราบ ความลาดชัน ๐ - ๕ องศา ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑๐๐-๑๑๐ เมตร ชนิดดินเป็นดินลูกรัง ชนิดหินเป็นหินแกรนิต ไม่เป็นป่าต้นน้ำลำธาร อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันตก ชั้นที่ ๔ ตามแผนที่กำหนดชั้นลุ่มน้ำภาคตะวันตก ภาคกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ สภาพพื้นที่ปรากฏตามภาพถ่ายสีแนบท้ายรายงานฯ

<u>ตรวจสอบสถานะราษฎรครอบครองในพื้นที่</u>

- ไม่มีการครอบครองพื้นที่

๗. ลักษณะของโครงการ

ขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคของประชาชน เพื่อใช้ในการเกษตรรม และเพื่อเป็นแหล่งน้ำในการดับไฟป่า

๘. แผนการดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๙.๑ หน่วยงานหลัก

- หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากท่อ ศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

๙.๒ หน่วยงานสนับสนุน

- องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
- อำเภอปากท่อ

๑๐. งบประมาณดำเนินการ

จากจังหวัดราชบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

๑๑. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

/๑๒.ผลที่คาด...

สแกนด้วย CamScanner

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดูแลรักษาพื้นที่ป่าให้มีสภาพที่สมบูรณ์รวมถึงการป้องกันน้ำป่าไหลหลากที่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปี

๑๑.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ได้บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑.๓ ทำให้สภาพป่าสงวนแห่งชาติมีความสมบูรณ์ เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ และทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน

๑๑.๔ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าได้มีแหล่งน้ำไว้สำหรับการอุปโภค – บริโภค และใช้เพื่อการเกษตรกรรม

๑๑.๕ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลยางหัก มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๑๑.๖ ทำให้สถานการไฟป่าที่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีลดจำนวนน้อยลง

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

นายสุชาติ บัวบาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
เบอร์โทร ๐๘๑-๙๙๕๗๖๔๓

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นายสุชาติ บัวบาง)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากท่อ

(ลงชื่อ).....ผู้ร่วมเสนอโครงการ
(นายณฐพล อังกินันทน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจโครงการ
(นายชาญวาณิชย์ เกิดเกษม)
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบวิศ ชาจอัฐกรณ์)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

สแกนด้วย CamScanner

โครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด
บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕
แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth



ตารางค่าพิกัด			ตารางค่าพิกัด			ตารางค่าพิกัด		
ลำดับที่	E	N	ลำดับที่	E	N	ลำดับที่	E	N
๑	๕๖๗๘๔๙.๙๔	๑๘๖๒๘๕๑.๓๗	๔๗	๕๖๘๒๐๐.๕๑	๑๘๖๒๘๔๙.๙๕	๙๓	๕๖๘๒๐๔.๙๒	๑๘๖๒๗๙๐.๑
๒	๕๖๗๘๘๗.๖๔	๑๘๖๒๘๕๐.๖๔	๔๘	๕๖๘๒๐๓.๙๕	๑๘๖๒๘๘๑.๘๕	๙๔	๕๖๘๒๐๔.๒๘	๑๘๖๒๗๙๐.๐๗
๓	๕๖๗๘๘๑.๙๙	๑๘๖๒๘๙๔.๖๖	๔๙	๕๖๘๒๐๗.๐๖	๑๘๖๒๗๙๔.๒๗	๙๕	๕๖๘๒๐๓.๗๒	๑๘๖๒๗๙๓.๑๓
๔	๕๖๗๘๓๓.๓๗	๑๘๖๒๘๘๗.๙๙	๕๐	๕๖๘๒๑๐.๘	๑๘๖๒๘๘๐.๐๔	๙๖	๕๖๘๙๙.๓๖	๑๘๖๒๗๙๓.๗
๕	๕๖๗๘๙.๘๖	๑๘๖๒๙๐๙.๕๑	๕๑	๕๖๘๒๑๑.๗๕	๑๘๖๒๘๘๔.๖๕	๙๗	๕๖๘๙๗.๐๖	๑๘๖๒๗๙๘.๓๗
๖	๕๖๗๘๖๒.๖๖	๑๘๖๒๙๒๐.๗๒	๕๒	๕๖๘๒๐๙.๓๓	๑๘๖๒๙๐๐.๐๑	๙๘	๕๖๘๙๙.๙๘	๑๘๖๒๗๙๘.๐๓
๗	๕๖๗๘๙๗.๖๔	๑๘๖๒๙๒๙.๙๕	๕๓	๕๖๘๒๐๖.๗๘	๑๘๖๒๙๙๙.๖๒	๙๙	๕๖๘๙๙.๘๘	๑๘๖๒๗๙๙.๐๖
๘	๕๖๗๘๘๘.๙	๑๘๖๒๙๒๘.๘๗	๕๔	๕๖๘๒๐๑.๙๘	๑๘๖๓๐๐๑.๕๗	๑๐๐	๕๖๘๙๙.๘๗	๑๘๖๒๗๙๒.๐๒
๙	๕๖๗๙๖.๓๗	๑๘๖๒๙๓๙.๒๙	๕๕	๕๖๘๒๙๘.๘๔	๑๘๖๓๐๑๐.๐๙	๑๐๑	๕๖๘๙๗.๙๕	๑๘๖๒๗๖๗.๒๙
๑๐	๕๖๗๖๒.๗๕	๑๘๖๒๙๕๖.๓๙	๕๖	๕๖๘๒๐๐.๖๔	๑๘๖๓๐๙๙.๕๖	๑๐๒	๕๖๘๙๐.๙	๑๘๖๒๗๖๙.๗๗
๑๑	๕๖๗๘๘๐.๓	๑๘๖๒๙๕๙.๓๒	๕๗	๕๖๘๒๐๔.๘๒	๑๘๖๓๐๒๗.๕๗	๑๐๓	๕๖๘๘๘.๓๓	๑๘๖๒๗๖๑.๙๖
๑๒	๕๖๘๐๙.๙๔	๑๘๖๒๙๖๐.๓๑	๕๘	๕๖๘๒๑๐.๒๘	๑๘๖๓๐๓๒.๑๒	๑๐๔	๕๖๘๘๘.๕	๑๘๖๒๗๖๐.๐๖
๑๓	๕๖๘๐๒๓.๐๑	๑๘๖๒๙๗๑.๘๓	๕๙	๕๖๘๒๑๘.๓๗	๑๘๖๓๐๓๓.๙๙	๑๐๕	๕๖๘๘๗.๘๒	๑๘๖๒๗๙.๗๙
๑๔	๕๖๘๐๒๔.๘๙	๑๘๖๒๙๙๙.๖๔	๖๐	๕๖๘๒๒๖.๙๗	๑๘๖๓๐๘๔.๙๘	๑๐๖	๕๖๘๘๗๐.๗๓	๑๘๖๒๘๕๘.๘๓
๑๕	๕๖๘๐๔๕.๒๗	๑๘๖๒๙๙๕.๑๔	๖๑	๕๖๘๒๓๓.๓๗	๑๘๖๓๐๓๘.๐๕	๑๐๗	๕๖๘๘๖๘.๙๑	๑๘๖๒๘๕๗.๙๓
๑๖	๕๖๘๐๕๖.๒๙	๑๘๖๒๙๙๔.๑๔	๖๒	๕๖๘๒๓๖.๙๔	๑๘๖๓๐๖๘.๐๕	๑๐๘	๕๖๘๘๖๒.๓๓	๑๘๖๒๘๕๒.๕๙
๑๗	๕๖๘๐๕๙.๗๗	๑๘๖๒๙๙๖.๙๖	๖๓	๕๖๘๒๔๗.๒๒	๑๘๖๓๐๙๐.๑๕	๑๐๙	๕๖๘๘๕๗.๘๓	๑๘๖๒๘๕๔.๙๙
๑๘	๕๖๘๐๖๖.๖๔	๑๘๖๒๙๙๘.๕๘	๖๔	๕๖๘๒๐๔.๘๖	๑๘๖๓๐๙๒.๒๒	๑๑๐	๕๖๘๕๕๓.๒	๑๘๖๒๘๔๘.๘๘
๑๙	๕๖๘๐๘๕.๖๙	๑๘๖๒๙๘๑.๙๔	๖๕	๕๖๘๒๐๙.๐๒	๑๘๖๓๐๙๕.๘๕	๑๑๑	๕๖๘๘๕๕.๑๑	๑๘๖๒๘๔๑.๓๑
๒๐	๕๖๘๐๘๐.๗๑	๑๘๖๒๙๘๒.๙๘	๖๖	๕๖๘๒๔๙.๐๒	๑๘๖๓๐๗๗.๐๗	๑๑๒	๕๖๘๘๕๒.๕๒	๑๘๖๒๘๕๐.๐๗
๒๑	๕๖๘๐๘๕.๖๙	๑๘๖๒๙๘๑.๙๘	๖๗	๕๖๘๒๔๑.๒	๑๘๖๓๐๘๙.๙๕	๑๑๓	๕๖๘๘๓๗.๙๔	๑๘๖๒๘๕๓.๖๕
๒๒	๕๖๘๐๑๐.๗๘	๑๘๖๒๙๗๗.๕๙	๖๘	๕๖๘๒๖๕.๙๕	๑๘๖๓๐๘๒.๗๗	๑๑๔	๕๖๘๘๒๗.๐๗	๑๘๖๒๘๕๙.๒๗
๒๓	๕๖๘๐๙๙.๙๔	๑๘๖๒๙๗๓.๙๕	๖๙	๕๖๘๒๗๐.๓๕	๑๘๖๓๐๙๕.๙๕	๑๑๕	๕๖๘๘๒๕.๕๘	๑๘๖๒๘๕๙.๑
๒๔	๕๖๘๐๙๖.๘๗	๑๘๖๒๙๗๑.๘๘	๗๐	๕๖๘๒๔๙.๙๗	๑๘๖๓๐๙๓.๑๙	๑๑๖	๕๖๘๘๒๐.๒๔	๑๘๖๒๘๔๕.๘๘
๒๕	๕๖๘๐๙๙.๓๗	๑๘๖๒๙๖๕.๒๙	๗๑	๕๖๘๒๕๐.๒๕	๑๘๖๓๐๘๐.๑๗	๑๑๗	๕๖๘๘๓๓.๕๘	๑๘๖๒๘๔๕.๖๖
๒๖	๕๖๘๑๐๓.๖๗	๑๘๖๒๙๖๓.๕๙	๗๒	๕๖๘๒๕๕.๖๕	๑๘๖๓๐๘๖.๑๗	๑๑๘	๕๖๘๑๐๖.๘๓	๑๘๖๒๘๔๙.๖๓
๒๗	๕๖๘๑๐๐.๒๖	๑๘๖๒๙๖๓.๘๘	๗๓	๕๖๘๒๕๘.๖๒	๑๘๖๓๐๘๒.๗๘	๑๑๙	๕๖๘๐๙๙.๘๙	๑๘๖๒๘๔๙.๖๓
๒๘	๕๖๘๑๐๔.๘๘	๑๘๖๒๙๖๗.๐๓	๗๔	๕๖๘๒๗๙.๐๕	๑๘๖๓๐๙๕.๕	๑๒๐	๕๖๘๐๙๒.๐๘	๑๘๖๒๘๕๘.๒
๒๙	๕๖๘๑๒๕.๕๗	๑๘๖๒๙๗๐.๐๖	๗๕	๕๖๘๒๘๕.๓๑	๑๘๖๓๐๙๒.๑๒	๑๒๑	๕๖๘๐๘๕.๙	๑๘๖๒๘๗๒.๙๕
๓๐	๕๖๘๑๓๖.๓๓	๑๘๖๒๙๗๖.๓๑	๗๖	๕๖๘๒๕๕.๒	๑๘๖๓๐๕๖.๙๖	๑๒๒	๕๖๘๐๘๖.๐๖	๑๘๖๒๘๗๘.๙๑
๓๑	๕๖๘๑๓๖.๒๘	๑๘๖๒๙๖๓.๙๙	๗๗	๕๖๘๒๕๒.๐๕	๑๘๖๓๐๕๖.๙	๑๒๓	๕๖๘๐๘๖.๘๑	๑๘๖๒๘๗๙.๓๘
๓๒	๕๖๘๑๕๒.๒๘	๑๘๖๒๙๖๐.๕๙	๗๘	๕๖๘๒๔๗.๕๖	๑๘๖๓๐๔๑.๘๕	๑๒๔	๕๖๘๐๗๙.๘๘	๑๘๖๒๘๗๙.๐๔
๓๓	๕๖๘๑๔๙.๐๙	๑๘๖๒๙๕๗.๑๖	๗๙	๕๖๘๒๔๓.๙๑	๑๘๖๓๐๔๙.๐๒	๑๒๕	๕๖๘๐๙๐.๒	๑๘๖๒๘๗๑.๙๘
๓๔	๕๖๘๑๕๓.๘๖	๑๘๖๒๙๕๗.๑๒	๘๐	๕๖๘๒๓๘.๓๔	๑๘๖๓๐๓๓	๑๒๖	๕๖๘๐๖๔.๖๘	๑๘๖๒๗๖๘.๕๘
๓๕	๕๖๘๑๕๗.๒๗	๑๘๖๒๙๕๘.๐๗	๘๑	๕๖๘๒๓๒.๕๖	๑๘๖๓๐๒๖.๕๔	๑๒๗	๕๖๘๐๕๖.๘๘	๑๘๖๒๗๖๗.๗๒
๓๖	๕๖๘๑๕๙.๙๑	๑๘๖๒๙๖๐.๕๕	๘๒	๕๖๘๒๒๗.๕๑	๑๘๖๓๐๒๒.๒๖	๑๒๘	๕๖๘๐๔๘.๐๗	๑๘๖๒๗๖๖.๓๑
๓๗	๕๖๘๑๖๔.๘๕	๑๘๖๒๙๖๗.๖๒	๘๓	๕๖๘๒๔๔.๗๑	๑๘๖๓๐๒๓.๘๒	๑๒๙	๕๖๘๐๓๓.๑	๑๘๖๒๗๖๖.๙๘
๓๘	๕๖๘๑๖๘.๑๘	๑๘๖๒๙๖๗.๙๕	๘๔	๕๖๘๒๐๗.๙๘	๑๘๖๓๐๑๘.๖๔	๑๓๐	๕๖๘๐๒๗.๐๕	๑๘๖๒๗๖๕.๘๗
๓๙	๕๖๘๑๘๘.๘๗	๑๘๖๒๙๖๘.๕๒	๘๕	๕๖๘๒๐๙.๙๘	๑๘๖๓๐๑๕.๘๙	๑๓๑	๕๖๘๐๘๘.๐๖	๑๘๖๒๗๖๒.๐๖
๔๐	๕๖๘๑๘๖.๒๖	๑๘๖๒๙๖๘.๕๒	๘๖	๕๖๘๒๐๙.๓๗	๑๘๖๓๐๐๗.๙๗	๑๓๒	๕๖๘๗๐.๘๑	๑๘๖๒๘๔๙.๖๘
๔๑	๕๖๘๑๘๘.๖๗	๑๘๖๒๙๖๗.๒๑	๘๗	๕๖๘๒๐๔	๑๘๖๒๘๘๘.๖๘	๑๓๓	๕๖๗๗๖.๖๔	๑๘๖๒๘๔๙.๕๖
๔๒	๕๖๘๑๘๔.๖๙	๑๘๖๒๙๙๐.๗๔	๘๘	๕๖๘๒๐๙.๗๔	๑๘๖๒๘๘๓.๕๒	๑๓๔	๕๖๗๘๖.๒๒	๑๘๖๒๘๕๘.๙๙
๔๓	๕๖๘๑๘๖.๓๖	๑๘๖๒๙๙๔.๘๗	๘๙	๕๖๘๒๑๐.๒๑	๑๘๖๒๘๘๐.๓๕	๑๓๕	๕๖๗๗๖.๐๔	๑๘๖๒๘๙๙.๘๘
๔๔	๕๖๘๑๘๖.๓๖	๑๘๖๒๙๙๘.๕๕	๙๐	๕๖๘๒๑๘.๐๒	๑๘๖๒๙๗๖.๖๕	๑๓๖	๕๖๗๘๔๔.๒๘	๑๘๖๒๘๙๙.๐๘
๔๕	๕๖๘๑๘๘.๒๑	๑๘๖๒๙๘๘.๕๕	๙๑	๕๖๘๒๑๖.๕๖	๑๘๖๒๙๗๗.๖	๑๓๗	๕๖๗๘๖.๗๔	๑๘๖๒๘๙๑.๖๒
๔๖	๕๖๘๑๙๓.๘๗	๑๘๖๒๙๘๖.๓๒	๙๒	๕๖๘๒๑๒.๓๑	๑๘๖๒๙๗๐.๘๒	๑๓๘	๕๖๗๘๕๓.๘๔	๑๘๖๒๘๙๐.๐๒
						๑๓๙	๕๖๗๘๖๖.๗๗	๑๘๖๒๘๗๗.๑
						๑๔๐	๕๖๗๘๒๓.๗๕	๑๘๖๒๘๖๕.๖๕


เครื่องหมายสัญลักษณ์

- จุดบริเวณโครงการ เนื้อที่ประมาณ ๓-๓-๓๓ ไร่
- แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- แนวเขต สปก.
- แนวเขตตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสุชาติ บัวบาง)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากท่อ

สแกนด้วย CamScanner

แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร ๑: ๕๐,๐๐๐ แสดงบริเวณพื้นที่ โครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด
บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี



ตารางค่าพิกัด			ตารางค่าพิกัด			ตารางค่าพิกัด		
ลำดับที่	E	N	ลำดับที่	E	N	ลำดับที่	E	N
๑	๕๖๗๙๘๔.๙๙	๑๕๖๒๙๙๑.๓๗	๓๗	๕๖๘๑๐๐.๕๑	๑๕๖๒๙๘๔.๙๕	๗๓	๕๖๘๑๐๘.๙๖	๑๕๖๒๙๙๐.๑
๒	๕๖๗๙๘๔.๖๔	๑๕๖๒๙๙๐.๖๔	๓๘	๕๖๘๑๐๓.๙๕	๑๕๖๒๙๘๑.๘๕	๗๔	๕๖๘๑๐๕.๖๘	๑๕๖๒๙๙๐.๐๗
๓	๕๖๗๙๘๘.๙๔	๑๕๖๒๙๙๔.๖๖	๓๙	๕๖๘๑๐๗.๐๖	๑๕๖๒๙๙๒.๖๗	๗๕	๕๖๘๑๐๘.๙๖	๑๕๖๒๙๙๑.๑๑
๔	๕๖๗๙๙๐.๗๗	๑๕๖๒๙๘๗.๙๙	๔๐	๕๖๘๑๑๐.๘	๑๕๖๒๙๘๐.๐๔	๗๖	๕๖๘๑๙๔.๗๖	๑๕๖๒๙๙๑.๗
๕	๕๖๗๙๘๙.๙๖	๑๕๖๒๙๐๙.๕๑	๔๑	๕๖๘๑๑๑.๗๕	๑๕๖๒๙๘๔.๖๗	๗๗	๕๖๘๙๙๗.๐๖	๑๕๖๒๙๘๘.๗๗
๖	๕๖๗๘๖๖.๖๑	๑๕๖๒๙๐๐.๗๑	๔๒	๕๖๘๑๐๔.๑๑	๑๕๖๒๙๘๐.๐๑	๗๘	๕๖๘๙๙๔.๙๗	๑๕๖๒๙๘๘.๐๑
๗	๕๖๗๘๘๗.๖๔	๑๕๖๒๙๐๔.๙๕	๔๓	๕๖๘๑๐๖.๗๘	๑๕๖๒๙๘๔.๖๒	๗๙	๕๖๘๙๙๔.๘๘	๑๕๖๒๙๘๔.๖๖
๘	๕๖๗๘๘๘.๙	๑๕๖๒๙๐๘.๘๗	๔๔	๕๖๘๑๐๘.๙๕	๑๕๖๓๐๐๘.๕๗	๘๐๐	๕๖๘๙๙๔.๘๗	๑๕๖๒๙๘๗.๐๖
๙	๕๖๗๙๑๖.๑๗	๑๕๖๒๙๙๔.๖๗	๔๕	๕๖๘๙๘.๘๘	๑๕๖๓๐๑๐.๘๔	๘๐๑	๕๖๘๙๘๓.๘๕	๑๕๖๒๙๘๖.๖๗
๑๐	๕๖๗๙๖๔.๗๕	๑๕๖๒๙๕๖.๙๔	๔๖	๕๖๘๒๐๐.๖๔	๑๕๖๓๐๑๔.๕๖	๘๐๒	๕๖๘๙๘๐.๙	๑๕๖๒๙๖๔.๙๗
๑๑	๕๖๗๙๘๐.๑	๑๕๖๒๙๕๙.๗๒	๔๗	๕๖๘๒๐๔.๘๒	๑๕๖๓๐๑๓.๕๗	๘๐๓	๕๖๘๙๘๘.๙๓	๑๕๖๒๙๖๘.๙๖
๑๒	๕๖๘๐๐๖.๙๙	๑๕๖๒๙๖๐.๓๑	๔๘	๕๖๘๒๑๐.๖๘	๑๕๖๓๐๑๓.๒๒	๘๐๔	๕๖๘๙๙๕.๘๒	๑๕๖๒๙๕๕.๙๔
๑๓	๕๖๘๐๑๐.๐๑	๑๕๖๒๙๙๑.๘๙	๔๙	๕๖๘๒๑๘.๙๗	๑๕๖๓๐๓๓.๙๔	๘๐๕	๕๖๘๙๙๕.๘๒	๑๕๖๒๙๕๕.๙๔
๑๔	๕๖๘๐๑๔.๘๔	๑๕๖๒๙๙๔.๖๔	๕๐	๕๖๘๒๒๖.๔๗	๑๕๖๓๐๓๔.๔๘	๘๐๖	๕๖๘๙๑๖.๙๓	๑๕๖๒๙๕๘.๔๘
๑๕	๕๖๘๐๑๔.๘๔	๑๕๖๒๙๙๔.๙๔	๕๑	๕๖๘๒๑๖.๖๘	๑๕๖๓๐๓๔.๙๔	๘๐๗	๕๖๘๙๑๖.๙๓	๑๕๖๒๙๕๘.๙๘
๑๖	๕๖๘๐๑๖.๙๔	๑๕๖๒๙๕๐.๓๑	๕๒	๕๖๘๒๑๘.๙๙	๑๕๖๓๐๓๗.๙๔	๘๐๘	๕๖๘๙๑๘.๓๓	๑๕๖๒๙๕๑.๕๓
๑๗	๕๖๘๐๑๗.๔๔	๑๕๖๒๙๕๔.๓๔	๕๓	๕๖๘๒๒๖.๙๙	๑๕๖๓๐๓๘.๐๕	๘๐๙	๕๖๘๙๑๘.๕๘	๑๕๖๒๙๕๑.๘๘
๑๘	๕๖๘๐๑๘.๐๘	๑๕๖๒๙๕๓.๙๘	๕๔	๕๖๘๒๒๘.๙๔	๑๕๖๓๐๓๙.๙๔	๘๑๐	๕๖๘๙๑๙.๐๘	๑๕๖๒๙๕๐.๙๓
๑๙	๕๖๘๐๑๙.๓๘	๑๕๖๒๙๕๒.๙๘	๕๕	๕๖๘๒๓๘.๓๓	๑๕๖๓๐๔๐.๓๔	๘๑๑	๕๖๘๙๑๙.๓๘	๑๕๖๒๙๕๐.๐๓
๒๐	๕๖๘๐๒๐.๙๐	๑๕๖๒๙๕๑.๘๘	๕๖	๕๖๘๒๓๘.๓๓	๑๕๖๓๐๔๓.๔๔	๘๑๒	๕๖๘๙๒๐.๓๒	๑๕๖๒๙๔๙.๖๕
๒๑	๕๖๘๐๒๑.๘๕	๑๕๖๒๙๔๙.๘๕	๕๗	๕๖๘๒๓๙.๙๓	๑๕๖๓๐๔๔.๘๕	๘๑๓	๕๖๘๙๒๑.๓๔	๑๕๖๒๙๔๙.๖๒
๒๒	๕๖๘๐๒๒.๘๔	๑๕๖๒๙๔๘.๙๔	๕๘	๕๖๘๒๔๐.๖๒	๑๕๖๓๐๔๕.๖๔	๘๑๔	๕๖๘๙๒๒.๘๔	๑๕๖๒๙๔๘.๙๔
๒๓	๕๖๘๐๒๓.๖๐	๑๕๖๒๙๔๗.๐๖	๕๙	๕๖๘๒๔๓.๐๔	๑๕๖๓๐๔๖.๐๔	๘๑๕	๕๖๘๙๒๓.๐๖	๑๕๖๒๙๔๗.๐๔
๒๔	๕๖๘๐๒๔.๐๘	๑๕๖๒๙๔๖.๐๖	๖๐	๕๖๘๒๔๔.๙๔	๑๕๖๓๐๔๗.๐๘	๘๑๖	๕๖๘๙๒๔.๐๘	๑๕๖๒๙๔๖.๐๖
๒๕	๕๖๘๐๒๕.๖๔	๑๕๖๒๙๔๕.๖๔	๖๑	๕๖๘๒๔๕.๖๔	๑๕๖๓๐๔๘.๖๔	๘๑๗	๕๖๘๙๒๕.๖๔	๑๕๖๒๙๔๕.๖๔
๒๖	๕๖๘๐๒๖.๙๔	๑๕๖๒๙๔๔.๙๔	๖๒	๕๖๘๒๔๖.๙๔	๑๕๖๓๐๔๙.๙๔	๘๑๘	๕๖๘๙๒๖.๙๔	๑๕๖๒๙๔๔.๙๔
๒๗	๕๖๘๐๒๗.๙๔	๑๕๖๒๙๔๓.๙๔	๖๓	๕๖๘๒๔๗.๙๔	๑๕๖๓๐๕๐.๙๔	๘๑๙	๕๖๘๙๒๗.๙๔	๑๕๖๒๙๔๓.๙๔
๒๘	๕๖๘๐๒๘.๙๔	๑๕๖๒๙๔๒.๙๔	๖๔	๕๖๘๒๔๘.๙๔	๑๕๖๓๐๕๑.๙๔	๘๒๐	๕๖๘๙๒๘.๙๔	๑๕๖๒๙๔๒.๙๔
๒๙	๕๖๘๐๒๙.๙๔	๑๕๖๒๙๔๑.๙๔	๖๕	๕๖๘๒๔๙.๙๔	๑๕๖๓๐๕๒.๙๔	๘๒๑	๕๖๘๙๒๙.๙๔	๑๕๖๒๙๔๑.๙๔
๓๐	๕๖๘๐๓๐.๙๔	๑๕๖๒๙๔๐.๙๔	๖๖	๕๖๘๓๐๐.๙๔	๑๕๖๓๐๕๓.๙๔	๘๒๒	๕๖๘๙๓๐.๙๔	๑๕๖๒๙๔๐.๙๔
๓๑	๕๖๘๐๓๑.๙๔	๑๕๖๒๙๓๙.๙๔	๖๗	๕๖๘๓๐๑.๙๔	๑๕๖๓๐๕๔.๙๔	๘๒๓	๕๖๘๙๓๑.๙๔	๑๕๖๒๙๓๙.๙๔
๓๒	๕๖๘๐๓๒.๙๔	๑๕๖๒๙๓๘.๙๔	๖๘	๕๖๘๓๐๒.๙๔	๑๕๖๓๐๕๕.๙๔	๘๒๔	๕๖๘๙๓๒.๙๔	๑๕๖๒๙๓๘.๙๔
๓๓	๕๖๘๐๓๓.๙๔	๑๕๖๒๙๓๗.๙๔	๖๙	๕๖๘๓๐๓.๙๔	๑๕๖๓๐๕๖.๙๔	๘๒๕	๕๖๘๙๓๓.๙๔	๑๕๖๒๙๓๗.๙๔
๓๔	๕๖๘๐๓๔.๙๔	๑๕๖๒๙๓๖.๙๔	๗๐	๕๖๘๓๐๔.๙๔	๑๕๖๓๐๕๗.๙๔	๘๒๖	๕๖๘๙๓๔.๙๔	๑๕๖๒๙๓๖.๙๔
๓๕	๕๖๘๐๓๕.๙๔	๑๕๖๒๙๓๕.๙๔	๗๑	๕๖๘๓๐๕.๙๔	๑๕๖๓๐๕๘.๙๔	๘๒๗	๕๖๘๙๓๕.๙๔	๑๕๖๒๙๓๕.๙๔
๓๖	๕๖๘๐๓๖.๙๔	๑๕๖๒๙๓๔.๙๔	๗๒	๕๖๘๓๐๖.๙๔	๑๕๖๓๐๕๙.๙๔	๘๒๘	๕๖๘๙๓๖.๙๔	๑๕๖๒๙๓๔.๙๔
๓๗	๕๖๘๐๓๗.๙๔	๑๕๖๒๙๓๓.๙๔	๗๓	๕๖๘๓๐๗.๙๔	๑๕๖๓๐๖๐.๙๔	๘๒๙	๕๖๘๙๓๗.๙๔	๑๕๖๒๙๓๓.๙๔
๓๘	๕๖๘๐๓๘.๙๔	๑๕๖๒๙๓๒.๙๔	๗๔	๕๖๘๓๐๘.๙๔	๑๕๖๓๐๖๑.๙๔	๘๓๐	๕๖๘๙๓๘.๙๔	๑๕๖๒๙๓๒.๙๔
๓๙	๕๖๘๐๓๙.๙๔	๑๕๖๒๙๓๑.๙๔	๗๕	๕๖๘๓๐๙.๙๔	๑๕๖๓๐๖๒.๙๔	๘๓๑	๕๖๘๙๓๙.๙๔	๑๕๖๒๙๓๑.๙๔
๔๐	๕๖๘๐๔๐.๙๔	๑๕๖๒๙๓๐.๙๔	๗๖	๕๖๘๓๑๐.๙๔	๑๕๖๓๐๖๓.๙๔	๘๓๒	๕๖๘๙๔๐.๙๔	๑๕๖๒๙๓๐.๙๔
๔๑	๕๖๘๐๔๑.๙๔	๑๕๖๒๙๒๙.๙๔	๗๗	๕๖๘๓๑๑.๙๔	๑๕๖๓๐๖๔.๙๔	๘๓๓	๕๖๘๙๔๑.๙๔	๑๕๖๒๙๒๙.๙๔
๔๒	๕๖๘๐๔๒.๙๔	๑๕๖๒๙๒๘.๙๔	๗๘	๕๖๘๓๑๒.๙๔	๑๕๖๓๐๖๕.๙๔	๘๓๔	๕๖๘๙๔๒.๙๔	๑๕๖๒๙๒๘.๙๔
๔๓	๕๖๘๐๔๓.๙๔	๑๕๖๒๙๒๗.๙๔	๗๙	๕๖๘๓๑๓.๙๔	๑๕๖๓๐๖๖.๙๔	๘๓๕	๕๖๘๙๔๓.๙๔	๑๕๖๒๙๒๗.๙๔
๔๔	๕๖๘๐๔๔.๙๔	๑๕๖๒๙๒๖.๙๔	๘๐	๕๖๘๓๑๔.๙๔	๑๕๖๓๐๖๗.๙๔	๘๓๖	๕๖๘๙๔๔.๙๔	๑๕๖๒๙๒๖.๙๔
๔๕	๕๖๘๐๔๕.๙๔	๑๕๖๒๙๒๕.๙๔	๘๑	๕๖๘๓๑๕.๙๔	๑๕๖๓๐๖๘.๙๔	๘๓๗	๕๖๘๙๔๕.๙๔	๑๕๖๒๙๒๕.๙๔
๔๖	๕๖๘๐๔๖.๙๔	๑๕๖๒๙๒๔.๙๔	๘๒	๕๖๘๓๑๖.๙๔	๑๕๖๓๐๖๙.๙๔	๘๓๘	๕๖๘๙๔๖.๙๔	๑๕๖๒๙๒๔.๙๔
๔๗	๕๖๘๐๔๗.๙๔	๑๕๖๒๙๒๓.๙๔	๘๓	๕๖๘๓๑๗.๙๔	๑๕๖๓๐๗๐.๙๔	๘๓๙	๕๖๘๙๔๗.๙๔	๑๕๖๒๙๒๓.๙๔
๔๘	๕๖๘๐๔๘.๙๔	๑๕๖๒๙๒๒.๙๔	๘๔	๕๖๘๓๑๘.๙๔	๑๕๖๓๐๗๑.๙๔	๘๔๐	๕๖๘๙๔๘.๙๔	๑๕๖๒๙๒๒.๙๔
๔๙	๕๖๘๐๔๙.๙๔	๑๕๖๒๙๒๑.๙๔	๘๕	๕๖๘๓๑๙.๙๔	๑๕๖๓๐๗๒.๙๔	๘๔๑	๕๖๘๙๔๙.๙๔	๑๕๖๒๙๒๑.๙๔
๕๐	๕๖๘๐๕๐.๙๔	๑๕๖๒๙๒๐.๙๔	๘๖	๕๖๘๓๒๐.๙๔	๑๕๖๓๐๗๓.๙๔	๘๔๒	๕๖๘๙๕๐.๙๔	๑๕๖๒๙๒๐.๙๔


เครื่องหมายสัญลักษณ์

- จุดบริเวณโครงการ เนื้อที่ประมาณ ๓-๓-๓๓ ไร่
- แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- แนวเขต สปก.
- แนวเขตตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสุชาติ บัวบาง)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากท่อ

สแกนด้วย CamScanner

แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร ๑: ๕๐,๐๐๐ แสดงบริเวณพื้นที่ โครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด
บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี



พิกัดที่	E	N	พิกัดที่	E	N	พิกัดที่	E	N
๑	๕๖๖๗๗๔.๙๙	๑๔๖๖๔๓๑.๙๗	๓๗	๕๖๖๘๐๐.๕๑	๑๔๖๖๔๔๔.๔๕	๗๓	๕๖๖๙๐๔.๑๖	๑๔๖๖๔๗๐.๑
๒	๕๖๖๗๗๔.๖๗	๑๔๖๖๔๗๐.๖๗	๓๘	๕๖๖๘๐๑.๔๕	๑๔๖๖๔๔๔.๘๕	๗๔	๕๖๖๙๐๔.๖๖	๑๔๖๖๔๗๐.๙๐
๓	๕๖๖๗๗๕.๔๔	๑๔๖๖๔๗๑.๖๖	๓๙	๕๖๖๘๐๑.๗๑	๑๔๖๖๔๔๔.๗๔	๗๕	๕๖๖๙๐๕.๑๖	๑๔๖๖๔๗๑.๓๓
๔	๕๖๖๗๗๕.๙๙	๑๔๖๖๔๗๒.๐๔	๔๐	๕๖๖๘๐๒.๘	๑๔๖๖๔๔๕.๐๔	๗๖	๕๖๖๙๐๕.๗๖	๑๔๖๖๔๗๒.๙
๕	๕๖๖๗๗๖.๓๖	๑๔๖๖๔๗๒.๘๕	๔๑	๕๖๖๘๐๒.๖๔	๑๔๖๖๔๔๕.๖๔	๗๗	๕๖๖๙๐๖.๐๖	๑๔๖๖๔๗๓.๔๓
๖	๕๖๖๗๗๖.๖๖	๑๔๖๖๔๗๓.๖๐	๔๒	๕๖๖๘๐๓.๑๔	๑๔๖๖๔๔๖.๑๔	๗๘	๕๖๖๙๐๖.๘๔	๑๔๖๖๔๗๓.๘๖
๗	๕๖๖๗๗๗.๐๗	๑๔๖๖๔๗๔.๑๗	๔๓	๕๖๖๘๐๓.๘๗	๑๔๖๖๔๔๖.๘๗	๗๙	๕๖๖๙๐๗.๔๗	๑๔๖๖๔๗๔.๒๐
๘	๕๖๖๗๗๗.๗๗	๑๔๖๖๔๗๔.๗๔	๔๔	๕๖๖๘๐๔.๔๐	๑๔๖๖๔๔๗.๔๐	๘๐	๕๖๖๙๐๘.๐๐	๑๔๖๖๔๗๕.๐๕
๙	๕๖๖๗๗๘.๔๘	๑๔๖๖๔๗๕.๐๘	๔๕	๕๖๖๘๐๔.๗๕	๑๔๖๖๔๔๗.๗๕	๘๑	๕๖๖๙๐๘.๗๑	๑๔๖๖๔๗๕.๖๖
๑๐	๕๖๖๗๗๙.๑๐	๑๔๖๖๔๗๕.๖๐	๔๖	๕๖๖๘๐๕.๒๐	๑๔๖๖๔๔๘.๒๐	๘๒	๕๖๖๙๐๙.๓๒	๑๔๖๖๔๗๖.๒๓
๑๑	๕๖๖๗๗๙.๘๑	๑๔๖๖๔๗๖.๓๑	๔๗	๕๖๖๘๐๕.๘๗	๑๔๖๖๔๔๘.๘๗	๘๓	๕๖๖๙๑๐.๐๓	๑๔๖๖๔๗๖.๘๔
๑๒	๕๖๖๗๘๐.๓๒	๑๔๖๖๔๗๗.๐๒	๔๘	๕๖๖๘๐๖.๕๘	๑๔๖๖๔๔๙.๕๘	๘๔	๕๖๖๙๑๐.๗๔	๑๔๖๖๔๗๗.๓๕
๑๓	๕๖๖๗๘๐.๘๓	๑๔๖๖๔๗๗.๗๓	๔๙	๕๖๖๘๐๗.๒๙	๑๔๖๖๔๕๐.๒๙	๘๕	๕๖๖๙๑๑.๒๕	๑๔๖๖๔๗๗.๙๖
๑๔	๕๖๖๗๘๑.๐๔	๑๔๖๖๔๗๘.๐๔	๕๐	๕๖๖๘๐๗.๙๐	๑๔๖๖๔๕๐.๙๐	๘๖	๕๖๖๙๑๑.๙๖	๑๔๖๖๔๗๘.๗๗
๑๕	๕๖๖๗๘๑.๗๕	๑๔๖๖๔๗๘.๗๕	๕๑	๕๖๖๘๐๘.๖๑	๑๔๖๖๔๕๑.๖๑	๘๗	๕๖๖๙๑๒.๗๗	๑๔๖๖๔๗๙.๘๘
๑๖	๕๖๖๗๘๒.๒๖	๑๔๖๖๔๗๙.๓๖	๕๒	๕๖๖๘๐๙.๓๒	๑๔๖๖๔๕๒.๓๒	๘๘	๕๖๖๙๑๓.๘๘	๑๔๖๖๔๘๐.๔๙
๑๗	๕๖๖๗๘๓.๐๗	๑๔๖๖๔๘๐.๐๗	๕๓	๕๖๖๘๑๐.๐๓	๑๔๖๖๔๕๓.๐๓	๘๙	๕๖๖๙๑๔.๔๙	๑๔๖๖๔๘๑.๒๐
๑๘	๕๖๖๗๘๓.๗๘	๑๔๖๖๔๘๐.๗๘	๕๔	๕๖๖๘๑๐.๗๔	๑๔๖๖๔๕๓.๗๔	๙๐	๕๖๖๙๑๔.๙๐	๑๔๖๖๔๘๑.๗๕
๑๙	๕๖๖๗๘๔.๓๙	๑๔๖๖๔๘๑.๓๙	๕๕	๕๖๖๘๑๑.๕๕	๑๔๖๖๔๕๔.๕๕	๙๑	๕๖๖๙๑๕.๒๑	๑๔๖๖๔๘๒.๓๖
๒๐	๕๖๖๗๘๔.๙๐	๑๔๖๖๔๘๑.๙๐	๕๖	๕๖๖๘๑๑.๙๖	๑๔๖๖๔๕๔.๙๖	๙๒	๕๖๖๙๑๕.๘๒	๑๔๖๖๔๘๒.๘๓
๒๑	๕๖๖๗๘๕.๕๑	๑๔๖๖๔๘๒.๕๑	๕๗	๕๖๖๘๑๒.๒๗	๑๔๖๖๔๕๕.๒๗	๙๓	๕๖๖๙๑๖.๓๓	๑๔๖๖๔๘๓.๐๓
๒๒	๕๖๖๗๘๕.๗๒	๑๔๖๖๔๘๒.๗๒	๕๘	๕๖๖๘๑๒.๘๘	๑๔๖๖๔๕๕.๘๘	๙๔	๕๖๖๙๑๖.๙๔	๑๔๖๖๔๘๓.๗๔
๒๓	๕๖๖๗๘๖.๓๓	๑๔๖๖๔๘๓.๓๓	๕๙	๕๖๖๘๑๓.๔๙	๑๔๖๖๔๕๖.๔๙	๙๕	๕๖๖๙๑๗.๕๕	๑๔๖๖๔๘๔.๒๕
๒๔	๕๖๖๗๘๖.๘๔	๑๔๖๖๔๘๔.๐๔	๖๐	๕๖๖๘๑๔.๐๐	๑๔๖๖๔๕๗.๐๐	๙๖	๕๖๖๙๑๗.๗๖	๑๔๖๖๔๘๔.๙๖
๒๕	๕๖๖๗๘๗.๔๕	๑๔๖๖๔๘๔.๗๕	๖๑	๕๖๖๘๑๔.๗๑	๑๔๖๖๔๕๗.๗๑	๙๗	๕๖๖๙๑๘.๒๗	๑๔๖๖๔๘๕.๕๗
๒๖	๕๖๖๗๘๘.๐๖	๑๔๖๖๔๘๕.๐๖	๖๒	๕๖๖๘๑๕.๓๒	๑๔๖๖๔๕๘.๓๒	๙๘	๕๖๖๙๑๘.๘๘	๑๔๖๖๔๘๖.๒๘
๒๗	๕๖๖๗๘๘.๗๗	๑๔๖๖๔๘๕.๗๗	๖๓	๕๖๖๘๑๕.๘๓	๑๔๖๖๔๕๘.๘๓	๙๙	๕๖๖๙๑๙.๔๙	๑๔๖๖๔๘๖.๘๙
๒๘	๕๖๖๗๘๙.๒๘	๑๔๖๖๔๘๖.๒๘	๖๔	๕๖๖๘๑๖.๔๔	๑๔๖๖๔๕๙.๔๔	๑๐๐	๕๖๖๙๒๐.๐๐	๑๔๖๖๔๘๗.๕๐
๒๙	๕๖๖๗๙๐.๐๙	๑๔๖๖๔๘๖.๘๙	๖๕	๕๖๖๘๑๖.๙๕	๑๔๖๖๔๕๙.๙๕	๑๐๑	๕๖๖๙๒๐.๗๑	๑๔๖๖๔๘๗.๙๗
๓๐	๕๖๖๗๙๐.๗๐	๑๔๖๖๔๘๗.๕๐	๖๖	๕๖๖๘๑๗.๒๖	๑๔๖๖๔๖๐.๒๖	๑๐๒	๕๖๖๙๒๑.๓๒	๑๔๖๖๔๘๘.๒๓
๓๑	๕๖๖๗๙๑.๓๑	๑๔๖๖๔๘๗.๙๗	๖๗	๕๖๖๘๑๗.๘๗	๑๔๖๖๔๖๐.๘๗	๑๐๓	๕๖๖๙๒๑.๘๓	๑๔๖๖๔๘๘.๘๔
๓๒	๕๖๖๗๙๑.๙๒	๑๔๖๖๔๘๘.๕๒	๖๘	๕๖๖๘๑๘.๔๘	๑๔๖๖๔๖๑.๔๘	๑๐๔	๕๖๖๙๒๒.๔๔	๑๔๖๖๔๘๙.๕๕
๓๓	๕๖๖๗๙๒.๖๓	๑๔๖๖๔๘๙.๒๓	๖๙	๕๖๖๘๑๙.๐๙	๑๔๖๖๔๖๑.๐๙	๑๐๕	๕๖๖๙๒๒.๙๕	๑๔๖๖๔๘๙.๙๖
๓๔	๕๖๖๗๙๓.๐๔	๑๔๖๖๔๙๐.๐๔	๗๐	๕๖๖๘๑๙.๗๐	๑๔๖๖๔๖๒.๗๐	๑๐๖	๕๖๖๙๒๓.๖๖	๑๔๖๖๔๙๐.๔๗
๓๕	๕๖๖๗๙๓.๗๕	๑๔๖๖๔๙๐.๗๕	๗๑	๕๖๖๘๒๐.๓๑	๑๔๖๖๔๖๒.๓๑	๑๐๗	๕๖๖๙๒๔.๒๗	๑๔๖๖๔๙๑.๒๘
๓๖	๕๖๖๗๙๔.๒๖	๑๔๖๖๔๙๑.๒๖	๗๒	๕๖๖๘๒๐.๘๒	๑๔๖๖๔๖๓.๘๒	๑๐๘	๕๖๖๙๒๔.๘๘	๑๔๖๖๔๙๑.๘๙
๓๗	๕๖๖๗๙๔.๘๗	๑๔๖๖๔๙๑.๘๗	๗๓	๕๖๖๘๒๑.๔๓	๑๔๖๖๔๖๓.๔๓	๑๐๙	๕๖๖๙๒๕.๔๙	๑๔๖๖๔๙๒.๕๐
๓๘	๕๖๖๗๙๕.๓๘	๑๔๖๖๔๙๒.๓๘	๗๔	๕๖๖๘๒๑.๙๔	๑๔๖๖๔๖๔.๙๔	๑๑๐	๕๖๖๙๒๖.๐๐	๑๔๖๖๔๙๒.๙๕
๓๙	๕๖๖๗๙๖.๐๙	๑๔๖๖๔๙๓.๐๙	๗๕	๕๖๖๘๒๒.๕๕	๑๔๖๖๔๖๔.๕๕	๑๑๑	๕๖๖๙๒๖.๗๑	๑๔๖๖๔๙๓.๔๖
๔๐	๕๖๖๗๙๖.๗๐	๑๔๖๖๔๙๓.๗๐	๗๖	๕๖๖๘๒๒.๙๖	๑๔๖๖๔๖๕.๙๖	๑๑๒	๕๖๖๙๒๗.๒๒	๑๔๖๖๔๙๔.๒๓
๔๑	๕๖๖๗๙๗.๓๑	๑๔๖๖๔๙๔.๓๑	๗๗	๕๖๖๘๒๓.๘๗	๑๔๖๖๔๖๕.๘๗	๑๑๓	๕๖๖๙๒๘.๘๓	๑๔๖๖๔๙๔.๘๔
๔๒	๕๖๖๗๙๗.๙๒	๑๔๖๖๔๙๔.๕๒	๗๘	๕๖๖๘๒๔.๔๘	๑๔๖๖๔๖๖.๔๘	๑๑๔	๕๖๖๙๒๙.๔๔	๑๔๖๖๔๙๕.๕๕
๔๓	๕๖๖๗๙๘.๖๓	๑๔๖๖๔๙๕.๒๓	๗๙	๕๖๖๘๒๔.๙๙	๑๔๖๖๔๖๖.๙๙	๑๑๕	๕๖๖๙๓๐.๐๕	๑๔๖๖๔๙๕.๙๖
๔๔	๕๖๖๗๙๙.๐๔	๑๔๖๖๔๙๕.๐๔	๘๐	๕๖๖๘๒๕.๓๐	๑๔๖๖๔๖๗.๓๐	๑๑๖	๕๖๖๙๓๐.๗๖	๑๔๖๖๔๙๖.๔๗
๔๕	๕๖๖๗๙๙.๗๕	๑๔๖๖๔๙๖.๐๕	๘๑	๕๖๖๘๒๕.๘๑	๑๔๖๖๔๖๗.๘๑	๑๑๗	๕๖๖๙๓๑.๓๗	๑๔๖๖๔๙๖.๘๙
๔๖	๕๖๖๗๙๙.๙๖	๑๔๖๖๔๙๖.๗๖	๘๒	๕๖๖๘๒๖.๔๒	๑๔๖๖๔๖๘.๔๒	๑๑๘	๕๖๖๙๓๑.๙๘	๑๔๖๖๔๙๗.๕๐
๔๗	๕๖๖๗๙๙.๙๗	๑๔๖๖๔๙๗.๕๐	๘๓	๕๖๖๘๒๖.๙๓	๑๔๖๖๔๖๘.๙๓	๑๑๙	๕๖๖๙๓๒.๔๙	๑๔๖๖๔๙๗.๙๗
๔๘	๕๖๖๗๙๙.๙๘	๑๔๖๖๔๙๗.๙๘	๘๔	๕๖๖๘๒๗.๐๔	๑๔๖๖๔๖๙.๐๔	๑๒๐	๕๖๖๙๓๓.๐๐	๑๔๖๖๔๙๘.๕๐
๔๙	๕๖๖๗๙๙.๙๙	๑๔๖๖๔๙๗.๙๙	๘๕	๕๖๖๘๒๗.๗๕	๑๔๖๖๔๖๙.๗๕	๑๒๑	๕๖๖๙๓๓.๗๑	๑๔๖๖๔๙๘.๙๗
๕๐	๕๖๖๗๙๙.๙๙	๑๔๖๖๔๙๘.๕๐	๘๖	๕๖๖๘๒๘.๒๖	๑๔๖๖๔๗๐.๒๖	๑๒๒	๕๖๖๙๓๔.๓๒	๑๔๖๖๔๙๙.๒๓
๕๑	๕๖๖๗๙๙.๙๙	๑๔๖๖๔๙๘.๙๙	๘๗	๕๖๖๘๒๘.๘๗	๑๔๖๖๔๗๐.๘๗	๑๒๓	๕๖๖๙๓๔.๘๓	๑๔๖๖๔๙๙.๘๔
๕๒	๕๖๖๗๙๙.๙๙	๑๔๖๖๔๙๙.๕๒	๘๘	๕๖๖๘๒๙.๔๘	๑๔๖๖๔๗๑.๔๘	๑๒๔	๕๖๖๙๓๕.๔๔	๑๔๖๖๔๙๙.๙๕
๕๓	๕๖๖๗๙๙.๙๙	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙	๘๙	๕๖๖๘๒๙.๙๙	๑๔๖๖๔๗๑.๙๙	๑๒๕	๕๖๖๙๓๕.๙๕	๑๔๖๖๔๙๙.๙๖
๕๔	๕๖๖๗๙๙.๙๙	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙	๙๐	๕๖๖๘๓๐.๐๐	๑๔๖๖๔๗๒.๐๐	๑๒๖	๕๖๖๙๓๖.๐๖	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙
๕๕	๕๖๖๗๙๙.๙๙	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙	๙๑	๕๖๖๘๓๐.๗๑	๑๔๖๖๔๗๒.๗๑	๑๒๗	๕๖๖๙๓๖.๗๖	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙
๕๖	๕๖๖๗๙๙.๙๙	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙	๙๒	๕๖๖๘๓๐.๙๒	๑๔๖๖๔๗๓.๙๒	๑๒๘	๕๖๖๙๓๗.๓๘	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙
๕๗	๕๖๖๗๙๙.๙๙	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙	๙๓	๕๖๖๘๓๑.๘๓	๑๔๖๖๔๗๓.๘๓	๑๒๙	๕๖๖๙๓๗.๙๙	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙
๕๘	๕๖๖๗๙๙.๙๙	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙	๙๔	๕๖๖๘๓๒.๔๔	๑๔๖๖๔๗๔.๔๔	๑๓๐	๕๖๖๙๓๘.๐๐	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙
๕๙	๕๖๖๗๙๙.๙๙	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙	๙๕	๕๖๖๘๓๒.๙๕	๑๔๖๖๔๗๔.๙๕	๑๓๑	๕๖๖๙๓๘.๗๑	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙
๖๐	๕๖๖๗๙๙.๙๙	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙	๙๖	๕๖๖๘๓๓.๒๖	๑๔๖๖๔๗๕.๒๖	๑๓๒	๕๖๖๙๓๙.๓๒	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙
			๙๗	๕๖๖๘๓๓.๘๗	๑๔๖๖๔๗๕.๘๗	๑๓๓	๕๖๖๙๓๙.๘๓	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙
			๙๘	๕๖๖๘๓๔.๔๘	๑๔๖๖๔๗๖.๔๘	๑๓๔	๕๖๖๙๔๐.๐๔	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙
			๙๙	๕๖๖๘๓๔.๙๙	๑๔๖๖๔๗๖.๙๙	๑๓๕	๕๖๖๙๔๐.๗๕	๑๔๖๖๔๙๙.๙๙


เครื่องหมายสัญลักษณ์

- จุดบริเวณโครงการ เนื้อที่ประมาณ ๓-๓-๓๓ ไร่
- แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- แนวเขต สปก.
- แนวเขตตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสุชาติ บัวบาง)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากท่อ

สแกนด้วย CamScanner

แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร ๑: ๕๐,๐๐๐ แสดงบริเวณพื้นที่ โครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด
บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี



ตารางค่าพิกัด			ตารางค่าพิกัด			ตารางค่าพิกัด		
ลำดับที่	E	N	ลำดับที่	E	N	ลำดับที่	E	N
๑	๕๖๗๔๘๙.๙๔	๑๘๖๒๔๘๑.๓๗	๔๗	๕๖๘๐๐.๕๑	๑๘๖๒๔๘๔.๔๕	๙๓	๕๖๘๒๐๘.๔๒	๑๘๖๒๔๗๐.๑
๒	๕๖๗๔๘๙.๖๔	๑๘๖๒๔๕๐.๖๔	๔๘	๕๖๘๐๓.๔๕	๑๘๖๒๔๘๘.๔๕	๙๔	๕๖๘๒๐๘.๖๘	๑๘๖๒๔๗๐.๐๗
๓	๕๖๗๘๘๘.๙๔	๑๘๖๒๔๘๙.๖๖	๔๙	๕๖๘๒๐๗.๐๖	๑๘๖๒๔๗๗.๖๗	๙๕	๕๖๘๒๐๑.๑๒	๑๘๖๒๔๗๑.๑๓
๔	๕๖๗๘๓๓.๓๗	๑๘๖๒๔๘๙.๙๔	๕๐	๕๖๘๒๑๐.๘	๑๘๖๒๔๘๐.๐๔	๙๖	๕๖๘๑๙๙.๓๖	๑๘๖๒๔๗๓.๗
๕	๕๖๗๘๔.๕๒	๑๘๖๒๔๙๔.๕๑	๕๑	๕๖๘๒๑๑.๗๕	๑๘๖๒๔๘๘.๖๔	๙๗	๕๖๘๑๙๗.๐๖	๑๘๖๒๔๗๔.๑๗
๖	๕๖๗๘๗๖.๖๒	๑๘๖๒๔๖๐.๗๒	๕๒	๕๖๘๒๐๘.๑๓	๑๘๖๒๔๙๙.๐๑	๙๘	๕๖๘๑๙๔.๘๗	๑๘๖๒๔๗๔.๐๓
๗	๕๖๗๘๘๔.๒๔	๑๘๖๒๔๖๔.๙๕	๕๓	๕๖๘๒๐๖.๗๘	๑๘๖๒๔๙๔.๖๖	๙๙	๕๖๘๑๙๔.๙๘	๑๘๖๒๔๗๔.๖๖
๘	๕๖๗๘๘๘.๙	๑๘๖๒๔๖๒.๘๗	๕๔	๕๖๘๒๐๑.๔๙	๑๘๖๓๐๐๑.๕๗	๑๐๐	๕๖๘๑๙๔.๘๗	๑๘๖๒๔๗๒.๐๒
๙	๕๖๗๘๗๖.๗๗	๑๘๖๒๔๖๔.๒๔	๕๕	๕๖๘๔๘.๘๔	๑๘๖๓๐๑๐.๐๔	๑๐๑	๕๖๘๑๙๓.๙๕	๑๘๖๒๔๗๒.๒๔
๑๐	๕๖๗๙๖.๗๕	๑๘๖๒๔๕๖.๓๔	๕๖	๕๖๘๒๐๐.๖๕	๑๘๖๓๐๑๙.๕๗	๑๐๒	๕๖๘๑๙๐.๙	๑๘๖๒๔๖๔.๘๗
๑๑	๕๖๗๘๔๐.๓	๑๘๖๒๔๕๙.๗๒	๕๗	๕๖๘๒๐๔.๘๒	๑๘๖๓๐๒๗.๕๗	๑๐๓	๕๖๘๘๘๘.๓๓	๑๘๖๒๔๗๓.๙๖
๑๒	๕๖๗๐๐๔.๘๔	๑๘๖๒๔๖๐.๓๑	๕๘	๕๖๘๒๓๐.๖๘	๑๘๖๓๐๓๓.๑๒	๑๐๔	๕๖๘๘๘๓.๕	๑๘๖๒๔๖๐.๐๖
๑๓	๕๖๗๐๒๓.๐๑	๑๘๖๒๔๗๓.๗๔	๕๙	๕๖๘๒๘๘.๑๗	๑๘๖๓๐๓๓.๘๔	๑๐๕	๕๖๘๘๔๕.๘๒	๑๘๖๒๔๕๙.๗๔
๑๔	๕๖๗๐๒๔.๐๔	๑๘๖๒๔๗๔.๖๔	๖๐	๕๖๘๒๖๖.๔๗	๑๘๖๓๐๓๔.๘๔	๑๐๖	๕๖๘๙๑๐.๗๓	๑๘๖๒๔๕๕.๘๔
๑๕	๕๖๗๐๒๘.๒๔	๑๘๖๒๔๗๘.๖๔	๖๑	๕๖๘๒๘๕.๑๒	๑๘๖๓๐๓๙.๗๔	๑๐๗	๕๖๘๙๑๕.๘๒	๑๘๖๒๔๕๙.๗๓
๑๖	๕๖๗๐๓๘.๐๗	๑๘๖๒๔๗๘.๘๔	๖๒	๕๖๘๒๘๘.๗๔	๑๘๖๓๐๔๓.๔๕	๑๐๘	๕๖๘๙๑๖.๒๒	๑๘๖๒๔๕๖.๐๒
๑๗	๕๖๗๐๓๔.๒๔	๑๘๖๒๔๗๖.๔๔	๖๓	๕๖๘๒๙๐.๐๕	๑๘๖๓๐๔๙.๙	๑๐๙	๕๖๘๙๑๔.๘๗	๑๘๖๒๔๕๖.๗๔
๑๘	๕๖๗๐๒๒.๒๔	๑๘๖๒๔๗๖.๔๔	๖๔	๕๖๘๒๙๕.๕๖	๑๘๖๓๐๔๔.๘๕	๑๑๐	๕๖๘๙๑๓.๐๔	๑๘๖๒๔๕๔.๐๔
๑๙	๕๖๗๐๒๐.๐๙	๑๘๖๒๔๗๗.๐๙	๖๕	๕๖๘๒๙๔.๐๙	๑๘๖๓๐๔๒.๐๒	๑๑๑	๕๖๘๙๐๙.๒๔	๑๘๖๒๔๕๓.๐๔
๒๐	๕๖๗๐๑๙.๗๙	๑๘๖๒๔๗๗.๔๙	๖๖	๕๖๘๒๙๓.๗๙	๑๘๖๓๐๔๑.๙๙	๑๑๒	๕๖๘๙๐๘.๘๒	๑๘๖๒๔๕๒.๗๙
๒๑	๕๖๗๐๑๘.๙๙	๑๘๖๒๔๗๗.๗๙	๖๗	๕๖๘๒๙๒.๔๙	๑๘๖๓๐๔๐.๗๙	๑๑๓	๕๖๘๙๐๗.๔๒	๑๘๖๒๔๕๑.๙๙
๒๒	๕๖๗๐๑๗.๔๙	๑๘๖๒๔๗๖.๙๙	๖๘	๕๖๘๒๙๑.๒๙	๑๘๖๓๐๓๙.๔๙	๑๑๔	๕๖๘๙๐๖.๐๙	๑๘๖๒๔๕๐.๙๙
๒๓	๕๖๗๐๑๖.๒๙	๑๘๖๒๔๗๖.๗๙	๖๙	๕๖๘๒๙๐.๐๙	๑๘๖๓๐๓๘.๗๙	๑๑๕	๕๖๘๙๐๕.๘๙	๑๘๖๒๔๔๙.๙๙
๒๔	๕๖๗๐๑๕.๐๙	๑๘๖๒๔๗๕.๙๙	๗๐	๕๖๘๒๘๗.๐๙	๑๘๖๓๐๓๗.๐๒	๑๑๖	๕๖๘๙๐๔.๒๙	๑๘๖๒๔๔๘.๕๙
๒๕	๕๖๗๐๑๔.๘๒	๑๘๖๒๔๗๕.๙๒	๗๑	๕๖๘๒๘๔.๐๙	๑๘๖๓๐๓๓	๑๑๗	๕๖๘๙๐๓.๒๙	๑๘๖๒๔๔๗.๙๒
๒๖	๕๖๗๐๑๓.๘๒	๑๘๖๒๔๗๕.๐๙	๗๒	๕๖๘๒๘๓.๒๙	๑๘๖๓๐๒๒.๙๙	๑๑๘	๕๖๘๙๐๒.๒๙	๑๘๖๒๔๔๖.๙๙
๒๗	๕๖๗๐๑๒.๒๙	๑๘๖๒๔๗๔.๒๙	๗๓	๕๖๘๒๘๒.๙๙	๑๘๖๓๐๒๑.๙๙	๑๑๙	๕๖๘๙๐๑.๙๙	๑๘๖๒๔๔๕.๙๙
๒๘	๕๖๗๐๐๙.๙๙	๑๘๖๒๔๗๓.๙๙	๗๔	๕๖๘๒๘๑.๙๙	๑๘๖๓๐๒๐.๙๙	๑๒๐	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๔๔.๙๙
๒๙	๕๖๗๐๐๘.๙๙	๑๘๖๒๔๗๒.๙๙	๗๕	๕๖๘๒๘๐.๙๙	๑๘๖๓๐๑๙.๙๙	๑๒๑	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๓๙.๙๙
๓๐	๕๖๗๐๐๗.๙๙	๑๘๖๒๔๗๑.๙๙	๗๖	๕๖๘๒๗๙.๙๙	๑๘๖๓๐๑๘.๙๙	๑๒๒	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๓๘.๙๙
๓๑	๕๖๗๐๐๖.๙๙	๑๘๖๒๔๗๐.๙๙	๗๗	๕๖๘๒๗๘.๙๙	๑๘๖๓๐๑๗.๙๙	๑๒๓	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๓๗.๙๙
๓๒	๕๖๗๐๐๕.๙๙	๑๘๖๒๔๖๙.๙๙	๗๘	๕๖๘๒๗๗.๙๙	๑๘๖๓๐๑๖.๙๙	๑๒๔	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๓๖.๙๙
๓๓	๕๖๗๐๐๔.๙๙	๑๘๖๒๔๖๘.๙๙	๗๙	๕๖๘๒๗๖.๙๙	๑๘๖๓๐๑๕.๙๙	๑๒๕	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๓๕.๙๙
๓๔	๕๖๗๐๐๓.๙๙	๑๘๖๒๔๖๗.๙๙	๘๐	๕๖๘๒๗๕.๙๙	๑๘๖๓๐๑๔.๙๙	๑๒๖	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๓๔.๙๙
๓๕	๕๖๗๐๐๒.๙๙	๑๘๖๒๔๖๖.๙๙	๘๑	๕๖๘๒๗๔.๙๙	๑๘๖๓๐๑๓.๙๙	๑๒๗	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๓๓.๙๙
๓๖	๕๖๗๐๐๑.๙๙	๑๘๖๒๔๖๕.๙๙	๘๒	๕๖๘๒๗๓.๙๙	๑๘๖๓๐๑๒.๙๙	๑๒๘	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๓๒.๙๙
๓๗	๕๖๗๐๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๖๔.๙๙	๘๓	๕๖๘๒๗๒.๙๙	๑๘๖๓๐๑๑.๙๙	๑๒๙	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๓๑.๙๙
๓๘	๕๖๗๐๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๖๓.๙๙	๘๔	๕๖๘๒๗๑.๙๙	๑๘๖๓๐๑๐.๙๙	๑๓๐	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๓๐.๙๙
๓๙	๕๖๗๐๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๖๒.๙๙	๘๕	๕๖๘๒๗๐.๙๙	๑๘๖๓๐๐๙.๙๙	๑๓๑	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๒๙.๙๙
๔๐	๕๖๗๐๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๖๑.๙๙	๘๖	๕๖๘๒๖๙.๙๙	๑๘๖๓๐๐๘.๙๙	๑๓๒	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๒๘.๙๙
๔๑	๕๖๗๐๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๖๐.๙๙	๘๗	๕๖๘๒๖๘.๙๙	๑๘๖๓๐๐๗.๙๙	๑๓๓	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๒๗.๙๙
๔๒	๕๖๗๐๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๕๙.๙๙	๘๘	๕๖๘๒๖๗.๙๙	๑๘๖๓๐๐๖.๙๙	๑๓๔	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๒๖.๙๙
๔๓	๕๖๗๐๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๕๘.๙๙	๘๙	๕๖๘๒๖๖.๙๙	๑๘๖๓๐๐๕.๙๙	๑๓๕	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๒๕.๙๙
๔๔	๕๖๗๐๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๕๗.๙๙	๙๐	๕๖๘๒๖๕.๙๙	๑๘๖๓๐๐๔.๙๙	๑๓๖	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๒๔.๙๙
๔๕	๕๖๗๐๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๕๖.๙๙	๙๑	๕๖๘๒๖๔.๙๙	๑๘๖๓๐๐๓.๙๙	๑๓๗	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๒๓.๙๙
๔๖	๕๖๗๐๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๕๕.๙๙	๙๒	๕๖๘๒๖๓.๙๙	๑๘๖๓๐๐๒.๙๙	๑๓๘	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๒๒.๙๙
						๑๓๙	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๒๑.๙๙
						๑๔๐	๕๖๘๙๐๐.๙๙	๑๘๖๒๔๒๐.๙๙


เครื่องหมายสัญลักษณ์

- จุดบริเวณโครงการ เนื้อที่ประมาณ ๓-๓-๓๓ ไร่
- แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- แนวเขต สปก.
- แนวเขตตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสุชาติ บัวบาง)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากท่อ

สแกนด้วย CamScanner

แผนที่ระวางของกรมแผนที่ทหาร ๑: ๕๐,๐๐๐ แสดงบริเวณพื้นที่ โครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด
บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี



ตารางค่าพิกัด			ตารางค่าพิกัด			ตารางค่าพิกัด		
ลำดับที่	E	N	ลำดับที่	E	N	ลำดับที่	E	N
๑	๕๖๓๗๘๔.๙๔	๑๕๖๐๔๙๘.๓๗	๘๗	๕๖๘๑๐๐.๕๑	๑๕๖๐๔๘๘.๔๕	๑๗๑	๕๖๘๑๐๔.๒๖	๑๕๖๐๔๗๐.๑
๒	๕๖๓๗๘๗.๖๔	๑๕๖๐๔๕๐.๖๔	๘๘	๕๖๘๑๐๑.๔๕	๑๕๖๐๔๘๘.๘๕	๑๗๒	๕๖๘๑๐๔.๒๘	๑๕๖๐๔๗๐.๐๗
๓	๕๖๓๘๘๘.๙๔	๑๕๖๐๔๙๔.๖๖	๘๙	๕๖๘๑๐๗.๐๖	๑๕๖๐๔๘๗.๒๗	๑๗๕	๕๖๘๑๐๘.๑๑	๑๕๖๐๔๗๙.๘๑
๔	๕๖๓๗๘๑.๗๑	๑๕๖๐๔๘๗.๙๔	๙๐	๕๖๘๑๑๐.๘	๑๕๖๐๔๘๘.๐๔	๑๗๖	๕๖๘๘๘๕.๑๗	๑๕๖๐๔๗๙.๗๗
๕	๕๖๓๗๘๕.๘๑	๑๕๖๐๔๙๐.๕๑	๙๑	๕๖๘๑๑๑.๙๕	๑๕๖๐๔๘๕.๖๒	๑๗๗	๕๖๘๘๘๕.๗๔	๑๕๖๐๔๗๘.๗๖
๖	๕๖๓๘๗๖.๖๑	๑๕๖๐๔๙๐.๗๑	๙๒	๕๖๘๑๑๒.๘๒	๑๕๖๐๔๘๖.๖๒	๑๗๘	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๗	๕๖๓๗๘๗.๖๔	๑๕๖๐๔๙๕.๘๕	๙๓	๕๖๘๑๑๓.๗๕	๑๕๖๐๔๘๕.๖๒	๑๗๙	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๘	๕๖๓๗๘๘.๙	๑๕๖๐๔๙๔.๘๙	๙๔	๕๖๘๑๑๔.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๘๐	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๙	๕๖๓๗๘๙.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๙๕	๕๖๘๑๑๕.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๘๑	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๑๐	๕๖๓๗๙๐.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๙๖	๕๖๘๑๑๖.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๘๒	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๑๑	๕๖๓๗๙๑.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๙๗	๕๖๘๑๑๗.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๘๓	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๑๒	๕๖๓๗๙๒.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๙๘	๕๖๘๑๑๘.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๘๔	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๑๓	๕๖๓๗๙๓.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๙๙	๕๖๘๑๑๙.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๘๕	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๑๔	๕๖๓๗๙๔.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๐๐	๕๖๘๑๒๐.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๘๖	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๑๕	๕๖๓๗๙๕.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๐๑	๕๖๘๑๒๑.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๘๗	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๑๖	๕๖๓๗๙๖.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๐๒	๕๖๘๑๒๒.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๘๘	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๑๗	๕๖๓๗๙๗.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๐๓	๕๖๘๑๒๓.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๘๙	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๑๘	๕๖๓๗๙๘.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๐๔	๕๖๘๑๒๔.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๙๐	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๑๙	๕๖๓๗๙๙.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๐๕	๕๖๘๑๒๕.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๙๑	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๒๐	๕๖๓๗๘๐.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๐๖	๕๖๘๑๒๖.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๙๒	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๒๑	๕๖๓๗๘๑.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๐๗	๕๖๘๑๒๗.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๙๓	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๒๒	๕๖๓๗๘๒.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๐๘	๕๖๘๑๒๘.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๙๔	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๒๓	๕๖๓๗๘๓.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๐๙	๕๖๘๑๒๙.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๙๕	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๒๔	๕๖๓๗๘๔.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๑๐	๕๖๘๑๓๐.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๙๖	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๒๕	๕๖๓๗๘๕.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๑๑	๕๖๘๑๓๑.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๙๗	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๒๖	๕๖๓๗๘๖.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๑๒	๕๖๘๑๓๒.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๙๘	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๒๗	๕๖๓๗๘๗.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๑๓	๕๖๘๑๓๓.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๑๙๙	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๒๘	๕๖๓๗๘๘.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๑๔	๕๖๘๑๓๔.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๒๐๐	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๒๙	๕๖๓๗๘๙.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๑๕	๕๖๘๑๓๕.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๒๐๑	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๓๐	๕๖๓๗๙๐.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๑๖	๕๖๘๑๓๖.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๒๐๒	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๓๑	๕๖๓๗๙๑.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๑๗	๕๖๘๑๓๗.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๒๐๓	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๓๒	๕๖๓๗๙๒.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๑๘	๕๖๘๑๓๘.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๒๐๔	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๓๓	๕๖๓๗๙๓.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๑๙	๕๖๘๑๓๙.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๒๐๕	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๓๔	๕๖๓๗๙๔.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๒๐	๕๖๘๑๔๐.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๒๐๖	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๓๕	๕๖๓๗๙๕.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๒๑	๕๖๘๑๔๑.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๒๐๗	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
๓๖	๕๖๓๗๙๖.๙๔	๑๕๖๐๔๙๓.๘๙	๑๒๒	๕๖๘๑๔๒.๘๕	๑๕๖๐๔๘๔.๕๒	๒๐๘	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
						๒๐๙	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘
						๒๑๐	๕๖๘๘๘๔.๘๔	๑๕๖๐๔๗๘.๐๘

เครื่องหมายสัญลักษณ์

- จุดบริเวณโครงการ เนื้อที่ประมาณ ๓-๓-๓๓ ไร่
- แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- แนวเขต สปก.
- แนวเขตตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสุชาติ บัวบาง)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากท่อ


สแกนด้วย CamScanner

โครงการ ขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด

ด้านบนกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 650 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,600 ลูกบาศก์เมตร

หมู่ที่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

แผนที่สังเขป



หมายเหตุ

1.ระดับ (ร.ส.ม.) และมิติต่างๆ กำหนดไว้เป็นเมตร ระยะทางเป็นกิโลเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น

2.แบบนี้เป็นงานเร่งด่วน ผลสำรวจและข้อมูลไม่สมบูรณ์เพียงพอ ดังนั้นผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับที่ระบุไว้ในแบบ หากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยให้แก้ไขในสนามได้ หากผิดพลาดมาก ต้องปรึกษาคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ


3.แนวการขุดลอกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในสนาม โดยความเห็นของช่างผู้ควบคุมโครงการแต่ต้องยึดถือแนวแปลนของการขุดลอกตามแบบเป็นสำคัญ

4.ในกรณีไม่มีพื้นที่ทิ้งดินตามแบบ ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พิจารณานำดินที่ขุดลอกไปกองไว้ในจุดที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพของดินด้วยว่า เมื่อทิ้งดินแล้วจะไม่พังทลายกลับลงสถานที่ ที่ขุดลอกพร้อมแกลี่ให้เรียบร้อย

5.ในกรณีที่ไม่สามารถขุดลอกได้ตามแบบเนื่องจากมีข้อกำจัดเรื่องดินและการพังทลาย ทำให้ทรัพสินราษฎรเสียหายได้ จึงอนุโลมให้เปลี่ยนแปลงลาดด้านข้างและขนาดของบริเวณที่ทำการขุดลอกจากแบบได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในสนาม โดยให้อยู่ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในสนาม

6.การเปลี่ยนแปลงตามเหตุ ข้อที่ 5 ให้รายงานคณะกรรมการการตรวจการจ้างและผู้ว่าจ้างทราบและให้เห็นชอบก่อน.

สแกนด้วย CamScanner



รูปตัด

NOT TO SCALE

สแกนด้วย CamScanner

รายงานผลการตรวจสภาพป่า
การดำเนินโครงการโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(โครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด)
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

๑. **ชื่อผู้ขอ**

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

๒. **ชื่อป่า**

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑,๐๖๙ (พ.ศ.๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

๓. **ที่ตั้งของพื้นที่**

พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี บริเวณพิกัดที่ (UTM) ๐๕๖๗๗๘๙.๙๓๕ E ๑๔๖๒๘๔๑.๓๖๗ N ระวางแผนที่ ๔๙๓๕III ลำดับชุดที่ L ๗๐๑๘ พร้อมได้ลงค่าพิกัดโดยใช้เครื่อง G.P.S. แสดงบริเวณที่ดำเนินโครงการฯ ลงในแผนที่ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และภาพถ่าย เพื่อประกอบการรายงานฉบับนี้แล้ว

๔. **เนื้อที่**

พื้นที่โครงการมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวา รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงค่าพิกัดแนบท้ายนี้

๕. **อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นที่โครงการ**

บริเวณพื้นที่โครงการฯ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ทิศเหนือติดที่ดินราษฎร ทิศใต้ติดที่ดินราษฎร ทิศตะวันออกติดที่ดินราษฎร ทิศตะวันตกติดทางสาธารณะประโยชน์

๖. **ลักษณะภูมิประเทศ**

พื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นที่ราบ ความลาดชัน ๐ - ๕ องศา ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑๐๐-๑๑๐ เมตร ชนิดดินเป็นดินลูกรัง ชนิดหินเป็นหินแกรนิต ไม่เป็นป่าต้นน้ำลำธาร อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันตก ชั้นที่ ๔ ตามแผนที่กำหนดชั้นลุ่มน้ำภาคตะวันตก ภาคกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ สภาพพื้นที่ปรากฏตามภาพถ่ายสีแนบท้ายรายงานฯ

๗. **ชนิดป่าและสภาพป่า**

พื้นที่โครงการหมดสภาพป่า เนื่องจากเป็นลำห้วยเดิม ไม่มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่ ในบริเวณที่โครงการ

๘. **พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่** การแพร่พันธุ์ของไม้อยู่ในเกณฑ์เลว ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยได้ทำการสำรวจทั่วทั้งพื้นที่โครงการ (๑๐๐%) ไม่พบพันธุ์ไม้ชนิดที่สำคัญและไม่สำคัญที่มีขนาดความโต (GBH) ตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป อยู่ในพื้นที่

/๙. สิ่งแวดล้อม...

สแกนด้วย CamScanner

๙. สิ่งแวดล้อมข้างเคียง พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากสิ่งแวดล้อมข้างเคียง ดังนี้

๙.๑ วัดไทรงาม (ตากแดด) อยู่ห่างจากที่พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ระยะทางประมาณ ๗๗๐ เมตร

๙.๒ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๖ (ถนนสายหินสี – ปากท่อ) อยู่ห่างจากที่พื้นที่ดำเนินโครงการระยะทาง ๗๘๐ เมตร

๙.๓ โรงเรียนบ้านไทรงาม (ตากแดด) อยู่ห่างจากที่พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร

๑๐. ประกาศปิดป่า

พื้นที่โครงการ ไม่อยู่ในพื้นที่ที่กองทัพภาค หรือสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศปิดป่า

๑๑.การอนุรักษ์ป่า

พื้นที่โครงการ ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า แต่อย่างใด

๑๒. อันตรายที่มีต่อป่านี้

ไม่มีอันตรายจากภัยธรรมชาติ แมลง สัตว์ หรือจากการกระทำของมนุษย์ แต่อย่างใด

๑๓. การใช้ประโยชน์ในพื้นที่

ไม่มีการขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่แต่อย่างใด

๑๔.วัน เดือน ปี ที่ทำการตรวจสภาพป่า

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพป่า เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑๕. ความเห็นผู้ตรวจสอบสภาพป่า

คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่า ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมโครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด) เป็นการขุดลอกลำห้วยเดิมที่มีลักษณะตื้นเขิน และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าได้มีแหล่งน้ำไว้สำหรับการอุปโภค – บริโภค และใช้เพื่อการเกษตรกรรม จึงเห็นควร อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ได้ตามวัตถุประสงค์

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพื้นที่

(นายสุชาติ บัวบาง)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพื้นที่

(นายณฐพล อังกินันทน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

สแกนด้วย CamScanner

บันทึกการตรวจสอบพื้นที่

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมโครงการขุดลอกลำห้วยหลังรางเรียนบ้านตากแดด)

เขียนที่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากท่อ
ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า วันนี้ (๑๕ ก.พ.๖๕) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป คณะเจ้าหน้าที่ตามรายนามท้ายบันทึกนี้ ได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพป่าตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมโครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด) ท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี

๑.พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ท้องที่บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี มีรายละเอียดการขออนุญาตฯ ดังนี้

๑.๑ พื้นที่โครงการ เป็นการขุดลอกลำห้วยเดิม ที่มีลักษณะตื้นเขิน และไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ในช่วงฤดูแล้ง เป็นพื้นที่โล่งไม่มีต้นไม้ใหญ่ บริเวณพิกัด

๑.๑.๑ ๐๕๖๗๗๘๙.๙๓๕ E ๑๔๖๒๘๔๑.๓๖๗ N จุดเริ่มต้นโครงการ

๑.๑.๒ ๐๕๖๘๑๑๐.๒๖๐ E ๑๔๖๒๙๖๑.๘๗๖ N จุดกลางโครงการ

๑.๑.๓ ๐๕๖๘๒๒๖.๔๗๑ E ๑๔๖๓๐๓๔.๔๗๘ N จุดสิ้นสุดโครงการ

รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงค่าพิกัดแนบท้ายบันทึกนี้

๑.๒ พื้นที่โครงการ ไม่เป็นพื้นที่ป่าที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้ และไม่เป็นพื้นที่เป้าหมายฟื้นฟูป่า

๑.๓ พื้นที่โครงการ อยู่ในพื้นที่ชั้นลุ่มน้ำชั้นที่ ๔ ตามแผนที่กำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคตะวันตก ภาคกลาง และอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ พื้นที่โครงการ ไม่อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๑เอ, ๑บี และลุ่มน้ำชั้นที่ ๒ ตามแผนที่กำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคตะวันตก ภาคกลาง

๑.๔ พื้นที่โครงการ ไม่เป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงาม แต่อย่างใด

๑.๕ พื้นที่โครงการ ไม่เป็นบริเวณที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

๑.๖ พื้นที่โครงการ ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง แต่อย่างใด

๑.๗ พื้นที่โครงการ ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ทางราชการหรือสำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศห้ามบุคคลเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย แต่อย่างใด

๑.๘ พื้นที่โครงการ ไม่เป็นบริเวณพระราชฐาน โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ แต่อย่างใด

๒.ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ เป็นที่ราบ ไม่มีความชัน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑๐๐ – ๑๑๐ เมตร ชนิดหินเป็นหินแกรนิต ไม่เป็นป่าต้นน้ำลำธาร

๓.ชนิดป่าเป็นป่าเบญจพรรณแล้ง ไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ มะค่าโมง มะค่าแต้ ประดู่ ลาย การแพร่พันธ์เป็นไปตามธรรมชาติที่ค่อนข้างช้า เนื่องจากสภาพดินขาดความอุดสมบูรณ์และไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

คณะเจ้าหน้าผู้ตรวจสอบสภาพป่า มีความเห็นว่า สภาพป่าพื้นที่โครงการเป็นป่าเบญจพรรณแล้ง โดยการดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมโครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด) เป็นการขุดลอกลำห้วยเดิมที่มีลักษณะตื้นเขิน และเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าได้มีแหล่งน้ำไว้สำหรับการอุปโภค – บริโภค และใช้เพื่อการเกษตรกรรม เป็นพื้นที่โล่งแจ้งไม่มีต้นไม้ใหญ่ และไม่มีการตัดต้นไม้ใหญ่หรือทำลายสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค และใช้เพื่อการเกษตรกรรม จึงเห็นควร อนุญาตให้ดำเนินโครงการฯ ได้ตามที่ขอ รายละเอียดตามภาพถ่ายพร้อมเอกสารประกอบที่แนบท้ายนี้

สแกนด้วย CamScanner

อ่านให้ฟังและอ่านเองแล้วเห็นว่าถูกต้องเป็นจริงทุกประการ จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพื้นที่
(นายสุชาติ บัวบาง)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพื้นที่
(นายณฐพล อังกินันทน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

สแกนด้วย CamScanner

ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่จะดำเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมโครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด)







สแกนด้วย CamScanner

ภาพถ่ายการตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่จะดำเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมโครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด)










สแกนด้วย CamScanner

แผนที่สังเขป แสดงบริเวณที่ขออนุญาตใช้พื้นที่
เพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กิจกรรมโครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด)



ขอรับรองว่าเป็นบริเวณที่ตรวจสอบจริง

คำอธิบายสัญลักษณ์

เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

สแกนด้วย CamScanner

2271 / 29-10

ด่วนที่สุด **สำเนาคู่ฉบับ**

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร ๐ ๓๒๒๑ ๑๐๒๕ ต่อ ๖๐๑

ที่ ทส ๐๙๑๓.๗/ 11065 **วันที่** ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ได้รับหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๒/๑๐๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดหาน้ำต้นทุนในการผลิต Hydropower ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโครงการฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ขอเรียนว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวแล้ว และได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ ว่า โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกก่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำใช้ตลอดปี ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและเหมาะสมต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศ แต่อย่างใด จึงไม่มีผลกระทบ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการวิธีป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๔๖๓๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖(๒) ประกอบมาตรา ๑๑๖ และบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

(นายประทีป เหิมพยัคฆ์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เลขที่ 005743
วันที่ 29 ต.ค. 2563

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง)
รับเลขที่ 30828
วันที่ 29 ต.ค. 2563
เวลา

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า โทร ๐ ๓๒๒๑ ๑๐๒๕ ต่อ ๖๐๑

ที่ ทส ๐๙๑๓.๗/ – **วันที่** ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ด้วยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้รับหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๒/๑๐๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดหาน้ำต้นทุนในการผลิต Hydropowe ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโครงการฯ

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ขอเรียนว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวแล้ว และได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ ว่า โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกก่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำใช้ตลอดปี ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและเหมาะสมต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศแต่อย่างใด จึงไม่มีผลกระทบ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการวิธีป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๔๖๓๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖(๒) ประกอบมาตรา ๑๑๖ และบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บังคับอยู่ก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ เห็นสมควร รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ทส้าห้อง กง.สบอ 3
เลขรับ ป. 6469
วันที่ 29 ต.ค. 2563
เวลา ..... น

ดำเนินการตามเสนอ
ลงนามแล้ว

(นายประทีป เหิมพยัคฆ์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

(นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) โทร ๐ ๓๒๒๑ ๑๐๒๕ ต่อ ๖๐๑

ที่ ทส ๐๙๑๓.๗/ - **วันที่** ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ที่ ๐๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ประธานกรรมการ นายปิยะพงษ์ สืบเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการ นายภานุวัฒน์ พันชนะ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการ และนายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก กรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว ฯ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว มีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการที่มีความจำเป็น และเหมาะสมต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศ แต่อย่างใด จึงไม่มีผลกระทบ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการวิธีป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๔๖๓๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖(๒) ประกอบมาตรา ๑๑๖ และบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บังคับอยู่ก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ การดำเนินการตามโครงการฯ เป็นกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายประทีป เหิมพยัคฆ์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ประธานกรรมการฯ

บันทึกการตรวจสอบ

เขียนที่ หน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง
ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า

วันนี้ (๒๖ ต.ค. ๖๓) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ที่ ๐๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบ hydropower บ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ประธานกรรมการ นายปิยะพงษ์ สืบเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการ นายภานุวัฒน์ พันชนะ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการ และนายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการออกไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบ hydropower บ้านโล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ เป็นผู้นำตรวจ ว่ามีความเหมาะสมที่จะดำเนินการหรือไม่ มีความจำเป็นต่อการจัดการพื้นที่อย่างไร มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และระบบนิเวศหรือไม่ อย่างไรพร้อมเสนอมาตรการวิธีป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้เป็นไปตามมาตรการดำเนินการและให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แล้วรายงานผลให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ทราบ ภายใน ๑๕ วัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๔๖๓๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น และอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๖(๒) ประกอบมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนที่จะเสนอโครงการเพื่อขออนุญาตต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการตามโครงการ แล้วรายงานผลให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ทราบ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างระบบ hydropower บ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้นำตรวจ ผลการตรวจสอบปรากฏ ดังนี้

๑. พื้นที่โครงการก่อสร้างระบบ hydropower บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการดำเนินการจัดสร้างอาคารและเครื่องจักรเพื่อนำน้ำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ (hydropower) ของบ้านสาละวะ ดังนี้

๑.๑ สถานที่ก่อสร้างอาคารระบบ hydropower ขนาด ๘ x ๘ เมตร ค่าพิกัดระบบภูมิศาสตร์ ในระบบ UTM ๔๗ P ๔๔๘๔๕๑ E ๑๖๙๗๐๐๔ N ความเหมาะสมที่จะดำเนินการ สภาพเป็นพื้นที่ที่ราษฎรถือครองทำกิน เป็นพื้นที่การเกษตร และไร่หมุนเวียน สภาพดินเดิม เป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนปนดินเหนียว ไม่มีไม้ยืนต้น มีความจำเป็นต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และระบบนิเวศ แต่อย่างใด

๒.พื้นที่โครงการ...

๒. พื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารบ้านไล่โว่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการดำเนินการจัดสร้างอาคารเพื่อนำน้ำไปผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ hydropower ของบ้านไล่โว่ ดังนี้

๒.๑ สถานที่ก่อสร้างอาคารระบบไฮโดรพาวเวอร์ ขนาด ๘ x ๘ เมตร ค่าพิกัดระบบภูมิศาสตร์ ในระบบ UTM ๔๗ P ๔๔๗๒๖๒ E ๑๖๙๒๒๓๔ N ความเหมาะสมที่จะดำเนินการ สภาพเป็นพื้นที่ที่ราษฎรถือครองทำกิน เป็นพื้นที่การเกษตร และไร่หมุนเวียน สภาพดินเดิม เป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนปนดินเหนียว ไม่มีไม้ยืนต้น มีความจำเป็นต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศ แต่อย่างใด

๓. การดำเนินโครงการอาคารระบบ hydropower บ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานราชการให้การสนับสนุน คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กิจกรรมดังกล่าวทำเพื่อจัดสร้างอาคารระบบ hydropower เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ และพื้นที่ในการจัดทำอาคารตามโครงการ ไม่มีไม้ยืนต้น จึงไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศ แต่อย่างใด

๔. เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี มีความพร้อมในการติดตาม ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามโครงการก่อสร้างระบบ hydropower บ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ได้

คณะกรรมการได้ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า โครงการก่อสร้างอาคารระบบ hydropower บ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการที่มีความจำเป็น และเหมาะสมต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศ แต่อย่างใด จึงไม่มีผลกระทบ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการ วิธีป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่อย่างใด เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๔๖๓๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖(๒) ประกอบมาตรา ๑๑๖ และบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บังคับอยู่ก่อนการดำเนินการตามโครงการเป็นกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

อ่านบันทึกให้ผู้เกี่ยวข้องฟังแล้ว เป็นความจริงทุกประการ จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายประทีป เหิมพยัคฆ์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะพงษ์ สืบเสน)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ พันชนะ)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ/
(นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ) ผู้นำตรวจ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

2719 / 29-12-63

ด่วนที่สุด

สำเนาคู่ฉบับ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร ๐ ๓๒๒๑ ๑๐๒๕ ต่อ ๖๐๑

ที่ ทส ๐๙๑๓.๗/ 12977 **วันที่** ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๒/๒๗๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี มาเรียนเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เมื่อได้ดำเนินการแล้ว รายงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ทราบ เพื่อจักได้รายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบต่อไป

(นายวัฒนา มาปุก)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

(นายสิขกพ[illegible]จันทร์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

หน้าที่อ... อ.สบอ 3
เลขรับ ป.๔๒๗๗
วันที่ 30 ส.ค. 2563
เวลา.....น.

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เลขที่ 006733
วันที่ 19 ธ.ค. 63

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๔๔๖

ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๒/ ๒๗๕๖๒ **วันที่** ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๓.๗/๑๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายงานว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบ Hydropower บ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ และได้รับรายงานจากคณะกรรมการว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัย และระบบนิเวศแต่อย่างใด ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) พิจารณาแล้วเห็นควรพิจารณาอนุมัติโครงการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ (๑) (๓) (๕) และ (๗) แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๓ แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมาตรา ๓ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower ตามโครงการก่อสร้างระบบ Hydropower บ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ท้องที่หมู่บ้านสาละวะ หมู่ที่ ๔ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พิกัด ๔๗P ๐๔๔๘๔๕๑E ๑๖๙๗๐๐๔N และท้องที่หมู่บ้านไล่โว่ หมู่ที่...

☐ฝ่ายบริหารฯ ☐ฝ่ายป้องกันฯ
☑ฝ่ายจัดการพื้นที่ฯ ☐ฝ่ายคุ้มครองฯ
☐ฝ่ายสุขภาพสัตว์ป่าฯ ☐ฝ่ายวิชาการฯ

หมู่ที่ ๔ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พิกัด ๔๗P ๐๔๔๗๒๖๒E ๑๖๙๒๒๓๔N โดยรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรียน ผอ.สบอ.๓

- เพื่อโปรดพิจารณา

- กรม.อส. ส่งนส. เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งว่า อนุมัติในหลักการให้ หน.ขสป.ทุ่งใหญ่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการแล้วรายงานให้กรม อส. ทราบด้วย

- เห็นควร แจ้งให้ ขสป.ทุ่งใหญ่ฯ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวณัฐรีนีย์ สกุลภัทรพาณิช)
นักวิชาการป่าไม้

(นายสิขกพงษ์ กระแจะจันทร์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ดำเนินการตามเสนอ
ลงนามแล้ว
30 ต.ค. 67

(นายวัฒนา มาบุก)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เลขที่ 6733
วันที่ 29 ธ.ค. 63

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
รับเลขที่ 36859
วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๓
เวลา..

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๔๔๖

ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๒/ ๒๗๕๖๒ **วันที่** ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๓.๗/๑๑๐๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายงานว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบ Hydropower บ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ และได้รับรายงานจากคณะกรรมการว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัย และระบบนิเวศแต่อย่างใด ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) พิจารณาแล้วเห็นควรพิจารณาอนุมัติโครงการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ (๑) (๓) (๕) และ (๗) แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๓ แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมาตรา ๓ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ดำเนินกิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower ตามโครงการก่อสร้างระบบ Hydropower บ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ท้องที่หมู่บ้านสาละวะ หมู่ที่ ๔ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พิกัด ๔๗P ๐๔๔๘๔๕๑E ๑๖๙๗๐๐๔N และท้องที่หมู่บ้านไล่โว่

หมู่ที่...

☐ฝ่ายบริหารฯ ☐ฝ่ายป้องกันฯ
☑ฝ่ายจัดการพื้นที่ฯ ☐ฝ่ายคุ้มครองฯ
☐ฝ่ายสุขภาพสัตว์ป่าฯ ☐ฝ่ายวิชาการฯ

หมู่ที่ ๔ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พิกัด ๔๗P ๐๔๔๗๒๖๒E ๑๖๙๒๒๓๔N โดยรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2150/08-10-

ด่วนที่สุด

สำเนาคู่ฉบับ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร ๐ ๓๒๒๑ ๑๐๒๕ ต่อ ๖๐๑

ที่ ทส ๐๙๑๓.๗/ 10608 **วันที่** ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ได้รับหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๒/๑๐๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดหาน้ำต้นทุนในการผลิต Hydropowe ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโครงการฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ขอเรียนว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวแล้ว และได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ ว่า โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกก่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำใช้ตลอดปี ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและเหมาะสมต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศ แต่อย่างใด จึงไม่มีผลกระทบ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการวิธีป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๔๖๓๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๖ และบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีมนา มาบุก)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

(นายประพิน [illegible])
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

หน้าที่ ... ลงรับ ป. ๕๘๗
วันที่ ๒๐ ต.ค. 2563
เวลา ..... น.

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฝ่ายจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า โทร ๐ ๓๒๒๑ ๑๐๒๕ ต่อ ๖๐๑
ที่ ทส ๐๙๑๓.๗/ – **วันที่** ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ด้วยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้รับหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๒/๑๐๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดหาน้ำต้นทุนในการผลิต Hydropowe ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโครงการฯ

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ขอเรียนว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวแล้ว และได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ ว่า โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกก่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำให้มีน้ำใช้ตลอดปี ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นและเหมาะสมต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศแต่อย่างใด จึงไม่มีผลกระทบ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการวิธีป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๔๖๓๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๖ และบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บังคับอยู่ก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ เห็นสมควร รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนามแล้ว

(นายประทีป เหิมพยัคฆ์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

๕ ต.ค. ๖๓

(นายวัฒนา มาบุก)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

หน้าที่ ๑๑.สบอ 3
เลขรับ อ 3696
วันที่ 27 พ.ค. 2563
เวลา.....น

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) โทร ๐ ๓๒๒๑ ๑๐๒๕ ต่อ ๖๐๑
ที่ ทส ๐๙๑๓.๗/ - **วันที่** ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ที่ ๐๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ประธานกรรมการ นายปิยะพงษ์ สืบเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการ นายภานุวัฒน์ พันชนะ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการ และนายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก กรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว ฯ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว มีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการที่มีความจำเป็น และเหมาะสมต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศ แต่อย่างใด จึงไม่มีผลกระทบ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการวิธีป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๔๖๓๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๖ และบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บังคับอยู่ก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ การดำเนินการตามโครงการฯ เป็นกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายประทีป เหิมพยัคฆ์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ประธานกรรมการฯ

บันทึกการตรวจสอบ

เขียนที่ หน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทอง
ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า

วันนี้ (๒๓ พ.ค. ๖๓) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ที่ ๐๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบ hydropower บ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ประธานกรรมการ นายปิยะพงษ์ สืบเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการ นายภานุวัฒน์ พันชนะ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรรมการ และนายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการออกไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบ hydropower บ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ เป็นผู้นำตรวจ ว่ามีความเหมาะสมที่จะดำเนินการหรือไม่ มีความจำเป็นต่อการจัดการพื้นที่อย่างไร มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และระบบนิเวศหรือไม่ อย่างไรพร้อมเสนอมาตรการวิธีป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้เป็นไปตามมาตรการดำเนินการและให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แล้วรายงานผลให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ทราบ ภายใน ๑๕ วัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๔๖๓๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น และอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนที่จะเสนอโครงการเพื่อขออนุญาตต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการตามโครงการ แล้วรายงานผลให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ทราบ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างระบบ hydropower บ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้นำตรวจ ผลการตรวจสอบปรากฏ ดังนี้

๑. พื้นที่โครงการก่อสร้างระบบ hydropower บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการดำเนินการจัดสร้างอาคารและเครื่องจักรเพื่อนำน้ำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ (hydropower) ของบ้านสาละวะ ดังนี้

๑.๑ สถานที่ก่อสร้างอาคารระบบ hydropower ขนาด ๘ x ๘ เมตร ค่าพิกัดระบบภูมิศาสตร์ ในระบบ UTM ๔๗ P ๔๔๘๔๕๑ E ๑๖๙๗๐๐๔ N ความเหมาะสมที่จะดำเนินการ สภาพเป็นพื้นที่ที่ราษฎรถือครองทำกิน เป็นพื้นที่การเกษตร และไร่หมุนเวียน สภาพดินเดิม เป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนปนดินเหนียว ไม่มีไม้ยืนต้น มีความจำเป็นต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และระบบนิเวศ แต่อย่างใด

๒.พื้นที่โครงการ...

๒. พื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารบ้านไล่โว่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการดำเนินการจัดสร้างอาคารเพื่อนำน้ำไปผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ hydropower ของบ้านไล่โว่ ดังนี้

๒.๑ สถานที่ก่อสร้างอาคารระบบไฮโดรพาวเวอร์ ขนาด ๘ x ๘ เมตร ค่าพิกัดระบบภูมิศาสตร์ ในระบบ UTM ๔๗ P ๔๔๗๒๖๒ E ๑๖๙๒๒๓๔ N ความเหมาะสมที่จะดำเนินการ สภาพเป็นพื้นที่ที่ราษฎรถือครองทำกิน เป็นพื้นที่การเกษตร และไร่หมุนเวียน สภาพดินเดิม เป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนปนดินเหนียว ไม่มีไม้ยืนต้น มีความจำเป็นต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศ แต่อย่างใด

๓. การดำเนินโครงการอาคารระบบ hydropower บ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานราชการให้การสนับสนุน คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กิจกรรมดังกล่าวทำเพื่อจัดสร้างอาคารระบบ hydropower เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ และพื้นที่ในการจัดทำอาคารตามโครงการ ไม่มีไม้ยืนต้น จึงไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศ แต่อย่างใด

๔. เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี มีความพร้อมในการติดตาม ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามโครงการก่อสร้างระบบ hydropower บ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ได้

คณะกรรมการได้ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า โครงการก่อสร้างอาคารระบบ hydropower บ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการที่มีความจำเป็น และเหมาะสมต่อการจัดการพื้นที่ ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและระบบนิเวศ แต่อย่างใด จึงไม่มีผลกระทบ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการ วิธีป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่อย่างใด เพื่อให้เป็นไปตามนัยหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๔๖๓๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๖ และบรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บังคับอยู่ก่อนการดำเนินการตามโครงการเป็นกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

อ่านบันทึกให้ผู้เกี่ยวข้องฟังแล้ว เป็นความจริงทุกประการ จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายประทีป เหิมพยัคฆ์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะพงษ์ สืบเสน)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ พันชนะ)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ/
(นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ) ผู้นำตรวจ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ


๒. สถานที่ก่อสร้างระบบ Hydropower บ้านไล่โว่ ขนาด ๘ x ๘ เมตร มีค่าพิกัดระบบภูมิศาสตร์ UTM ๔๗ P ๔๔๗๒๖๒ E ๑๖๙๒๒๓๔ N











รูปภาพการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

๑. สถานที่ก่อสร้างระบบ Hydropower บ้านสาละวะ ขนาด ๘ x ๘ เมตร มีค่าพิกัดระบบภูมิศาสตร์ UTM ๔๗ P ๔๔๘๔๕๑ E ๑๖๙๗๐๐๔ N











1123/21-05-63

ด่วนที่สุด

สำเนาคู่ฉบับ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร ๐๓๒ ๒๑๑๐๒๕ ต่อ ๖๐๑

ที่ ทส ๐๙๑๓.๗/ 05414 **วันที่** ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
และผู้มีรายชื่อตามคำสั่ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ที่ ๑๕๕ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี มาเรียนเพื่อทราบ สำหรับผู้มีรายชื่อตามคำสั่งเพื่อทราบและปฏิบัติ

(นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

(นายประทีบ เหิมพยัคฆ์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
ที่ 0155 /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไลโว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

.....

ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ได้รับหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๒/๑๐๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไลโว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดหาน้ำต้นทุนในการผลิต Hydropowe ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโครงการฯ ดังกล่าว

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๔๖๓๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการดังกล่าว ดังนี้

๑. นายประทีป เหิมพยัคฆ์	ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า	ประธานกรรมการ
๒. นายปิยะพงษ์ สืบเสน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายภานุวัฒน์ พันชนะ	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะ...

โดยให้คณะกรรมการออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมก่อสร้างอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้น ว่ามีความเหมาะสมที่จะดำเนินการหรือไม่ มีความจำเป็นต่อการจัดการพื้นที่อย่างไร มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และระบบนิเวศหรือไม่ อย่างไร พร้อมเสนอมาตรการวิธีป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้เป็นไปตามมาตรการดำเนินการและให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แล้วรายงานผลให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ทราบ ภายใน ๑๕ วัน เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

(นายประทีป เหิมพยัคฆ์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
เลขที่ ๒๒๔๐
วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๑.๔๐ น.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขรับ ๒๐๙๖๔
วันที่ ๒๒ เมย ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๒๙ น.

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๖๖๑๐

ที่ ทส ๐๖๐๙/๑๔๑๖ **วันที่** ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
เลขรับที่ ๓๓๐๖
วันที่ ๒๒ เม.ย ๖๓
เวลา ๑๕.๐๙ น.

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตามหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๒/๕๔๘๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สาระสำคัญ คือ เห็นชอบในหลักการและอนุญาตให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ดำเนินกิจกรรมโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เพื่อสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดหาน้ำต้นทุนในการผลิต Hydropower ภายใต้การสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมทรัพยากรน้ำ ขอขอบคุณยิ่ง ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากการอนุญาตยังไม่ครอบคลุม อาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ กรมทรัพยากรน้ำจึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติม จำนวน ๒ พื้นที่ ประกอบด้วย อาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อขออนุญาตดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบ ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายอนุญาตและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
เลขที่ ๘๕๒
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๓
เวลา ๑๔.๑๗

ส่ง สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
๒๒ เมย. ๒๕๖๓
(นางสาวสุกาญจนา จันทวรรณ์)
ข้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายภาคล ถาวรกฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ส่ง ฝ่ายอนุญาตและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
๒๓ เม.ย. ๖๓
(นายสุนทร ฉายวัฒนะ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
๒๒ เมย. ๒๕๖๓
(นายสมปอง ทองสีเข้ม)
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

สำเนาคู่ฉบับ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๔๔๖

ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๒/ ๕๔๘๔ **วันที่** ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไสโว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ที่ ทส ๐๙๑๓.๗/๐๒๒๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขออนุญาตให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ดำเนินโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไสโว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ท้องที่หมู่บ้านสาละวะ - ไสโว่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไสโว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น ติดตั้งท่อส่งน้ำเหล็กเคลือบสังกะสี และท่อส่งน้ำ PVC โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) พิจารณาแล้วเห็นควรพิจารณาอนุมัติโครงการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ประกอบกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้รับการประสานจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในการเข้าไปดำเนินโครงการ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนในการผลิต Hydropower สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ (๑) (๓) (๕) และ (๗) แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๓ แห่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมาตรา ๓ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเห็นชอบในหลักการและอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ดำเนินกิจกรรมโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไสโว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก โดยมีกิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณบ้านสาละวะ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๖๐ เซนติเมตร หนา ๓๐ เซนติเมตร พิกัด ๔๗P ๔๕๐๐๓๙E ๑๖๙๕๑๑๐N ติดตั้งท่อส่งน้ำเหล็กเคลือบสังกะสี

ขนาด...

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ยาว ๔๒๕ เมตร วางบนผิวดิน แบบไม่ได้ฝังกลบ พิกัดเริ่มต้น ๔๗P ๔๕๐๐๓๙E ๑๖๙๕๑๑๐N พิกัดสิ้นสุด ๔๗P ๔๔๙๖๘๐E ๑๖๙๕๖๖๗N เชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ยาวประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร วางฝังกลบลึก ๕๐ เซนติเมตร พิกัดเริ่มต้น ๔๗P ๔๔๙๖๘๐E ๑๖๙๕๖๖๗N พิกัดสิ้นสุด ๔๗P ๔๔๘๔๕๑E ๑๖๘๙๐๐๔N และก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณบ้านไล่โว่ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๖๐ เซนติเมตร หนา ๓๐ เซนติเมตร พิกัด ๔๗P ๔๔๘๙๐๕E ๑๖๙๒๒๗๕N ติดตั้งท่อส่งน้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ยาว ๔๒๔ เมตร วางบนผิวดิน แบบไม่ได้ฝังกลบ พิกัดเริ่มต้น ๔๗P ๔๔๘๙๐๕E ๑๖๙๒๒๗๕N พิกัดสิ้นสุด ๔๗P ๔๔๘๘๑๕E ๑๖๙๒๓๑๖N เชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ยาวประมาณ ๑,๔๓๖ เมตร วางฝังกลบลึก ๕๐ เซนติเมตร พิกัดเริ่มต้น ๔๗P ๔๔๘๘๑๕E ๑๖๙๒๓๑๖N พิกัดสิ้นสุด ๔๗P ๔๔๗๒๖๒E ๑๖๙๒๒๓๔N โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

๒๖ ธ.ค. ๕๗

(นายประกิต วงษ์ศรีวัฒนกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๑๓ ธ.ค. ๕๗

(นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

พิมพ์ ๑๐๗
ทาน ๓๕๕

๑๒ มิ.ย. ๕๗

(นายสุนทร ฉายวัฒนะ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

(นายธรรมรัตน์ โนการ)

0026973
20 พ.ค. 2563
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
รับเลขที่ 14579
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓
เวลา.....

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๔๔๖

ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๒/ ๑๐๑๔๔ **วันที่** ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๙/๑๕๑๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า ตามหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๙.๒๐๒/๕๔๘๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการและอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ดำเนินกิจกรรมโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดหาน้ำต้นทุนในการผลิต Hydropower ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เนื่องจากการอนุญาตดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ กรมทรัพยากรน้ำจึงส่งเอกสารเพิ่มเติม ประกอบด้วย แบบแปลนอาคารคลุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อขออนุญาตดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ โดยการจัดหาน้ำต้นทุนในการผลิต Hydropower จึงขอส่งหนังสือกรมทรัพยากรน้ำดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่จะขอดำเนินการ โดยหากมีความเหมาะสม ให้จัดทำโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจรับรองแบบแปลนตามหลักเกณฑ์การตรวจรับรองแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขปรับปรุง (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ เสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หน้าที่รอง ผอ.สบอ 3
เลขรับ อ 3604
วันที่ 27 พ.ค. 2563
เวลา ..... น.

เรียน ผอ. สบอ. 3

- เพื่อโปรดพิจารณา
- กรม.อส. ส่งหนังสือ โครงการก่อสร้างแนวกั้นน้ำบ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่ จ.ปป. ทุ่งใหญ่ฯ จ.กาญจนบุรี เห็นชอบในหลักการ อนุญาตให้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

เนื่องจากการอนุญาตดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมถึงการควบคุมระบบ Hydropower และอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย

- สอส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตาม หนังสือ กรม.อส. เรื่อง การชี้แจงแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. มาตรา 39 และมาตรา 42 พรบ. สงวนฯ 2535 และ พรบ. สงวนฯ 2562

- เห็นควร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการ ดังนี้

1. นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผอ.สอส. ประธาน
2. นายปิยะพงษ์ สืบเสน นักวิชาการป่าไม้ กรรมการ
3. นาย ภานุวัฒน์ พันธนะ " กรรมการ
4. นาย สุรกฤช กลั่นประเสริฐ หน. ขสป.ทุ่งใหญ่ กรรมการ

หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามในหนังสือตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวณัฐรินีย์ สกุลภัทรพาณิช)
นักวิชาการป่าไม้

(นายประทีป เหิมพยัคฆ์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

ดำเนินการตามเสนอ
ลงนามแล้ว
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๓
(นายปิ[illegible]ศักดิ์)
ผู้อำนวยการ[illegible]อนุรักษ์ที่ ๓

แบบอาคารคลุมระบบไฮโดรพาวเวอร์
บ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคา ค่าก่อสร้างอาคารคลุมระบบไฮโดรพาวเวอร์ บ้านสาละวะ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสาละวะ ต.ไสโว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ประมาณราคาทั้งหมด (ปร.4) จำนวน 5 **แผ่น**

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 **เดือน** เมษายน **พ.ศ.** 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้างอาคารคลุมระบบไฮโดรพาวเวอร์ บ้านสาละวะ	62,027.00	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	62,027.00	
	(หกหมื่นสองพันยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)		

ผู้ประมาณราคา .....

(นายวิบูลย์ จันทรมณี)

รับรองความถูกต้อง .....

(นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล)

รับรองความถูกต้อง .....

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง .....

(.....)

บัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน

ปร.4

ชื่อโครงการ/ อาคารคลุมระบบไฮโดรพาวเวอร์ บ้านสาละวะ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสาละวะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

ถอดแบบ/คำนวณราคาโดย นายวิบูลย์ จันทรมณี เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานเตรียมการ**								
	- ถมดินตัวอาคาร (ทรายถม)		ม^3						
	- งานปักหมุด และวางผัง	32.00	เมตร						
2	**งานขุดดินฐานราก**								
	- งานขุด และกลบดินฐานราก	5.70	ม^3						
3	**งานฐานราก**								
	- งานเท Lean ฐานราก (คอนกรีตหยาบ 1:3:5)	0.30	ม^3						
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.00	ถุง	135.00	270.00			270.00	
	- ทรายหยาบ (พร้อมถมบดอัดก้นหลุม)	1.50	ม^3	1,060.00	1,590.00			1,590.00	
	- หิน 3/4"	0.50	ม^3	1,210.00	605.00			605.00	
4	**งานเสาตอม่อ**								
	- เสาตอม่อสำเร็จ ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.15 x 1.00 เมตร	6.00	ต้น	250.00	1,500.00			1,500.00	ปลายยึดเหล็กหูกระต่าย
5	**งานคอนกรีตพื้น** (1:2:4)								
	พื้นภายใน หนา 0.15 ม.	2.25	ม^3						
	- งานปรับระดับทรายหยาบรองพื้น	1.00	ม^3	1,060.00	1,060.00			1,060.00	
	- เหล็ก DB 12 มม.	15.00	เส้น	180.00	2,700.00			2,700.00	ตะแกรงภายนอก
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.50	กก.	50.00	75.00			75.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	16.00	ถุง	135.00	2,160.00			2,160.00	
	- ทรายหยาบ	1.25	ม^3	1,060.00	1,325.00			1,325.00	
	- หิน 3/4"	2.25	ม^3	1,210.00	2,722.50			2,722.50	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไม้แบบ	16.10	$ม^2$						หาใช้ตามพื้นที่?
	- ตะปู	1.00	กก.	50.00	50.00			50.00	
	พื้นภายนอก หนา 0.10 ม. (ฟุตบาท)	1.20	$ม^3$						
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช 0.25 x 0.25 x 4 มม.	12.00	$ม^2$	26.00	312.00			312.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	8.00	เส้น	95.00	760.00			760.00	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.50	กก.	50.00	75.00			75.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	8.00	ถุง	135.00	1,080.00			1,080.00	
	- ทรายหยาบ	1.00	$ม^3$	1,060.00	1,060.00			1,060.00	
	- หิน 3/4"	1.25	$ม^3$	1,210.00	1,512.50			1,512.50	
6	**งานโครงหลังคาเหล็ก**	32.96	$ม^2$						
	- จันทันเหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	5.00	ท่อน	648.00	3,240.00			3,240.00	
	- แปเหล็กตัว C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	7.00	ท่อน	420.00	2,940.00			2,940.00	
	- ขื่อคัด C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	1.00	ท่อน	420.00	420.00			420.00	
	- สีทากันสนิม (สีเทา)	2.00	กล.	280.00	560.00			560.00	
	- น้ำมันสน	1.00	กล.	150.00	150.00			150.00	
	- ลวดเชื่อม 2.6 มม.	2.00	กล่อง	150.00	300.00			300.00	
7	**งานมุงหลังคา**	32.96	$ม^2$						
	- กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. (สีเขียว)	70.00	แผ่น	58.00	4,060.00			4,060.00	
	- แผ่นไฟเบอร์กลาสกระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	4.00	แผ่น	280.00	1,120.00			1,120.00	เพิ่มแสงสว่างในอาคาร
	- ครอบปรับมุมลอนคู่ (9คู่)	18.00	แผ่น	48.00	864.00			864.00	
	- สกรูยึดแผ่นกระเบื้องลอนคู่ 3"	135.00	ชุด	3.50	472.50			472.50	
	- สกรูยึดปั้นลม 2" (ปลายสว่าน)	25.00	ชุด	3.00	75.00			75.00	
	- ไม้ปั้นลม 1" x 8" x 3.00 ม. (เฌอร่า)	6.00	แผ่น	230.00	1,380.00			1,380.00	
8	**งานก่อ - ฉาบผนัง**								
	งานก่อผนัง	6.20	$ม^2$						
	- อิฐซีเมนต์บล๊อก	80.00	ก้อน	6.50	520.00			520.00	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนซีเมนต์ตราเสือ	3.00	ถุง	128.00	384.00			384.00	
	- ทรายหยาบ	0.50	$ม^3$	1,060.00	530.00			530.00	
	- เสาเอ็น - ทับหลัง	7.16	เมตร						
	- เหล็ก RB 6 มม.	5.00	เส้น	45.00	225.00			225.00	
	งานฉาบผนัง	12.40	$ม^2$						
	- ปูนซีเมนต์ตราเสือ	4.00	ถุง	128.00	512.00			512.00	
	- ทรายละเอียด	0.50	$ม^3$	595.00	297.50			297.50	
	- งานจับเสี้ยม	14.32	เมตร						
	งานผนังกรุไม้เทียม								
	- งานผนังไม้เทียม (เฌอร่า) ขนาด 3/4"x 8"x 3.00 ม.	20.00	แผ่น	90.00	1,800.00			1,800.00	
	- เคร่าเหล็ก 1 1/2"x 1 1/2"x 6.00 ม. (หนา 1.5 มม.)	9.00	ท่อน	290.00	2,610.00			2,610.00	
	- สกรูเกลียวปล่อยปลายสว่าน 1"	1.00	กล่อง	230.00	230.00			230.00	
9	**งานพื้นและงานผิวพื้น**								
	- พื้นผิวขัดหยาบลงฟอง	27.00	$ม^2$						
10	**งานรางระบายน้ำ**								
	พื้น ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.75 x 2.28 เมตร	**0.26**	**$ม^3$**						
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.00	ถุง	135.00	270.00			270.00	
	- ทรายหยาบ	0.50	$ม^3$	1,060.00	530.00			530.00	
	- หิน 3/4"	0.50	$ม^3$	1,210.00	605.00			605.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	2.00	เส้น	95.00	190.00			190.00	
	ผนัง ค.ส.ล ขนาด 0.15 x 0.75 x 2.13 x 2	**0.48**	**$ม^3$**						
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.00	ถุง	135.00	540.00			540.00	
	- ทรายหยาบ	0.25	$ม^3$	1,060.00	265.00			265.00	
	- หิน 3/4"	0.50	$ม^3$	1,210.00	605.00			605.00	
	- ไม้อัด หนา 10 มม.	2.00	แผ่น	350.00	700.00			700.00	แบบผนังรางน้ำ
	- ไม้แป 1 1/2"x 3"x 3.00 เมตร	15.00	ท่อน	150.00	2,250.00			2,250.00	แบบผนังรางน้ำ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 9 มม.	3.00	เส้น	95.00	285.00			285.00	
	- ตะปู	2.00	กก.	50.00	100.00			100.00	
11	**งานวงกบประตู - หน้าต่าง**								
	- ประตูบานกรุด้วยแผ่นซิงค์ ขนาด 0.80 x 2.00 (บานคู่)	2.00	บาน						
	- แผ่นซิงค์ หนา 0.3 มม.	2.00	แผ่น	650.00	1,300.00			1,300.00	ใช้บุประตู
	- วงกบเหล็กกล่อง ขนาด 2"x 4"x 6.00 ม.(หนา 1.5 มม.)	1.00	ท่อน	460.00	460.00			460.00	
	- กรอบบานเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 1.5 มม.	3.00	ท่อน	290.00	870.00			870.00	
	- สายยูแบบหูช้าง	1.00	ชุด	35.00	35.00			35.00	
	- บูทประตู 6 หุน	4.00	ชุด	25.00	100.00			100.00	
	- กลอนประตู 6"	2.00	ชุด	20.00	40.00			40.00	
	- มือจับ 4"	2.00	ชุด	10.00	20.00			20.00	
	หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60 x 1.10 (2ช่องคู่)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	สำเร็จรูป
12	**งานไฟฟ้า**								
	- หลอดฟลูออเรสเซนท์ ขนาด 32 w	4.00	จุด	265.00	1,060.00			1,060.00	
	- สวิทช์เปิด-ปิดชนิดทางเดียว	4.00	จุด	110.00	440.00			440.00	
	- เต้าเสียบรับขนาด 2 เต้า	1.00	จุด	125.00	125.00			125.00	
	- Load Center	1.00	จุด	2,800.00	2,800.00			2,800.00	
	- สายไฟพร้อมอุปกรณ์ (ในอาคาร)	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
13	**งานทาสี**	12.40	$ม^2$						
	- สีรองพื้นปูนใหม่	1.00	กล.	480.00	480.00			480.00	
	- สีภายนอก	2.00	กล.	500.00	1,000.00			1,000.00	
	- ทาวงกบประตู-หน้าต่าง ปั้นลม สีน้ำมัน No. 6103	27.30	เมตร						
	- น้ำมันสน	1.00	กล.	150.00	150.00			150.00	
	- สีน้ำมัน เบอร์ 6103 (สีโอ๊ค)	2.00	กล.	380.00	760.00			760.00	
	- อุปกรณ์งานทาสี	1.00	รายการ	500.00	500.00			500.00	
14	**งานปรับพื้นที่และทำความสะอาด**								
	รวมเป็นจำนวนเงิน				**62,027.00**			**62,027.00**	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงงาน		รวมราคา	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		

หมายเหตุ

- ปรับแก้ราคาวัสดุตามในท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างระบบ Hydropower บ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

---

๑. หลักการและเหตุผล

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ที่รับผิดชอบ ๑,๓๓๑,๐๖๒ ไร่ เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ "Thungyai - Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries" ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ ด้วยคุณสมบัติในการเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ด้วยความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นระบบนิเวศที่ต่อเนื่องของผืนป่าประเภทต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบครบทุกประเภท เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงาม และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานาชนิด รวมทั้งชนิดพันธุ์ที่หายากและกำลังจะสูญพันธุ์ไป นอกจากนี้ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกยังมีชุมชนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ ๗ ชุมชน ได้แก่ บ้านสะเนพ่อง บ้านกองม่องทะ บ้านเกาะสะเดิ่ง บ้านไล่โว่ บ้านสาลาวะ บ้านทิไล่ป้า และบ้านจะแก อยู่ในท้องที่ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมาร์ ซึ่งมีความทุรกันดารห่างไกล ราษฎรดำรงชีวิตโดยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

เนื่องจากพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก และมีปัญหานานับประการ ทั้งด้านคมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค การศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ทั้งนี้ ชุมชนชายแดนนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ จึงสมควรมีการบูรณาการพัฒนาชุมชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี จึงร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ จัดทำโครงการก่อสร้างระบบ Hydropower บ้านไล่โว่ - บ้านสาละวะในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสำรวจจัดหาน้ำต้นทุนในการผลิต Hydropower และยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนลดการพึ่งพิงจากทรัพยากรป่าไม้ โดยการปลูกพืชเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ลดความขัดแย้งกับชุมชนในหลายๆด้าน ส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อประโยน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

/๒.๒เพื่ออำนวย...

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

๒.๓ เพื่อให้ชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เกิดความตระหนักรักและหวงแหนในทรัพยกรป่าไม้และสัตว์ป่า

๓. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วิธีการดำเนินการ

ดำเนินการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

๔.๑ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และสถาบันสารสนเทศน้ำ (องค์การมหาชน) สำรวจสภาพพื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบ Hydropower บ้านไลโว่ – บ้านสาละวะ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

๔.๒ เสนอโครงการ ให้กรมอุทยานแก่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ

๔.๓ ดำเนินการก่อสร้างระบบ Hydropower บ้านไลโว่ – บ้านสาละวะ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๔.๔ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและลักษณะงานที่กำหนด

๕. งบประมาณ

สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และสถาบันสารสนเทศน้ำ (องค์การมหาชน) จำนวน ๑๒๔,๐๕๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าสิบสี่บาทถ้วน)

๖. พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างระบบ Hydropower ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๖.๑ หมู่บ้านสาละวะ หมู่ที่ ๔ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พิกัด ๔๗ P UTM ๐๔๔๘๔๕๑E , ๑๖๙๗๐๐๔ N

๖.๒ หมู่บ้านไล่โว่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พิกัด ๔๗ P UTM ๐๔๔๗๒๖๒ E , ๑๖๙๒๒๓๔ N

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ

<u>๗.๑ หน่วยงานหลัก</u>

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

<u>๗.๒ หน่วยงานสนับสนุน</u>

- สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และสถาบันสารสนเทศน้ำ (องค์การมหาชน)

/๘. ผลที่.....

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกและชุมชนสามารถวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

๘.๒ ชุมชนมีการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๓ ชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เกิดความตระหนักรักและหวงแหนในทรัพยกรป่าไม้และสัตว์ป่า

ลงชื่อ.....ผู้เขียนโครงการ
(นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ)
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗


(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นายประทีป เหิมพยัคฆ์)
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ
( )
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า


(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
( )
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แผนที่แสดงโรงคลุมอาคารไฮโดรพาวเวอร์
บ้านไล่โว่ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี



448500E

แผนที่แสดงโรงคลุมอาคารไฮโดรพาวเวอร์
บ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี



1697000N

1696500N

448500E

แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา


กำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ในท้องที่ตำบลแม่ละมุ้ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และตำบลไล่โว่ ตำบลปรังเผล ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

พ.ศ.๒๕๓๔

เนื้อที่ประมาณ ๒,๒๗๙,๕๐๐ ไร่

มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐,๐๐๐

เมตร๔,๐๐๐ ๐ ๔ ๑๐กิโลเมตร



เครื่องหมาย

- แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
- เขตประเทศ
- เขตจังหวัด
- เขตอำเภอ
- แม่น้ำ ห้วย
- ภูเขา

(นายประพัฒน์ แสงลาภ)
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่า

(นายไพโรจน์ สุวรรณกร)
อธิบดีกรมป่าไม้

(นายสำรวย ภักดี) ผู้จำลอง

2662
7/2/62
30
08 ก.พ. 2562

ด่วนที่สุด **สำเนาคู่ฉบับ**

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ส่วนอุทยานแห่งชาติ โทร. ๐ ๓๒๒๐ ๐๑๒๐

ที่ ทส ๐๙๑๓.๖/ 01620 **วันที่** ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติโครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ตามหนังสืออุทยานแห่งชาติลำคลองงู ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๓.๖๐๘/๓๖๒๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่งโครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗,๖๖๓,๔๐๐.- บาท (เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มาให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) พิจารณา และนำเสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขอความเห็นชอบความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ขอเรียนว่า ได้รับหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๓/๑๙๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งอนุมัติโครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบแบบแปลนก่อสร้างตามโครงการ และอนุมัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างตามแบบแปลนโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ดังนั้น จึงให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ โครงการ ข้อสั่งการ และปฏิบัติตามแนวทางแก้ไข/ลดผลกระทบจากการดำเนินการตามโครงการที่เสนอโดยเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายปกรณ์ อุทัยทอง)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

.....ร่าง
.....พรรณนิษา.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

D:\๒.งานฝ่ายจัดการฯ ใหม่\จัดการทรัพยากร\๒๕๖๒\ลำคลองงู\ขอความเห็นชอบใช้พื้นที่โครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง.doc

(นายศิวะวงศ์ เมืองพรม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

ฝ่ายจัดการทรัพยากร
เลขที่ 50
วันที่ ๑๐ มค ๒๕๖๒

ส่วนอุทยานแห่งชาติ
รับเลขที่ 1362
วันที่ 30-1-62 เวลา 14.13

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง)
รับเลขที่ 3250
วันที่ ๓๐ มค ๒๕๖๒
เวลา

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ต่อ ๑๗๗๒

ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๓/ ๑๙๖๐ **วันที่** ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติโครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๓.๖/๑๔๐๓๘ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่งสำเนาหนังสืออุทยานแห่งชาติลำคลองงู ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๓.๖๐๘/๓๖๒๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมโครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย

๑. ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถุงทราย เพื่อดักน้ำให้เข้าท่อ จำนวน ๑ ฝาย

๒. วางท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี (ท่อ GS) ขนาด ๘๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓๕๖ เมตร จำนวน ๒ ช่วง

หน้าห้อง ผอ.เบอร์ 3
เลขรับ อ 1132
วันที่ 8 ก.พ. 2562
เวลา น.

๓. วางท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี (ท่อ GS) ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร

๔. ก่อสร้างถังตกตะกอน จำนวน ๑ ถัง

๕. ก่อสร้างถังพักน้ำ ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง

๖. ปักเสาหลักบอกแนวท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ หลัก

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗,๖๖๓,๔๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และต่อมาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๓.๖/๐๐๑๗๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ส่งเอกสารเพิ่มเติม ไปเพื่อขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณา ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดสกัดชั่วคราวบ้านคลิตี้ล่าง และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง มีแหล่งน้ำที่สะอาดไว้ใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค รวมถึงทำให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับดับไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕ (๕) จึงอนุมัติโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบแบบแปลนก่อสร้างตามโครงการ และอนุมัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างตามแบบแปลนโครงการ โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ

ดังนั้น...

ดังนั้น จึงให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงูดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ โครงการ ข้อสั่งการ และปฏิบัติตามแนวทางแก้ไข/ลดผลกระทบจากการดำเนินการตามโครงการที่เสนอโดยเคร่งครัด แล้วรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

☐บริหาร ☐วิชาการ
☐อนุรักษ์ ☐นันทนาการ
☑ธุรการ ☐พิเศษ

(นายจงคล้าย วรพงศธร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรียน ผอ.สบอ.3
- เพื่อโปรดพิจารณา
- กรม อส. ส่งหนังสือ แจ้งอนุมัติโครงการระบบกระจายน้ำ บ้านคลิตี้ล่าง ม.๔ ต.ระแหง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

เห็นควร
- แจ้ง อร.ลำคลองงู เพื่อดำเนินการ
- พร้อมนี้ ได้แนบหนังสือ นำส่งเพื่อโปรดลงนามด้วยแล้ว

(นายพีระเดช สังห์ประเสริฐ)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

(นายศิวะวงศ์ เมืองพรม)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

ดำเนินการตามเสนอ
ลงนามแล้ว

๒๘ ก.พ ๒๕๖๒

(นายปกรณ์ อุทัยทอง)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

สำเนา

โครงการร่วมระหว่างอุทยานแห่งชาติลำคลองงูสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๒. หลักการและเหตุผล

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ตั้งอยู่ที่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๙๗ ก วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พื้นที่ ๔๒๐,๓๗๔ ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเป็นแหล่งสงวนสภาพทางธรรมชาติที่สำคัญของภูมิภาค และประเทศชาติ และในปัจจุบันบ้านทุ่งเสือโทน หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ตั้งจุดสกัดชั่วคราวบ้านคลิตี้ล่าง อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนจากคุณภาพน้ำในลำห้วยคลิตี้ ที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ทั้งในน้ำ ตะกอนดิน และสัตว์น้ำ ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคและบริโภค สาเหตุจากการปล่อยน้ำเสียที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ของ โรงแต่งแร่ บริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงสู่ลำห้วย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งทางคำสั่งศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๔/๒๕๔๗ และคดีหมายเลขแดงที่ ๖๓๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนั้น โดยมีคำสั่งบังคับให้กรมควบคุมมลพิษกำหนดแผนงาน วิธีการ ดำเนินการฟื้นฟู ตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดิน พืชผัก สัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้ ไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อุทยานแห่งชาติลำคลองงูร่วมกับสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านทุ่งเสือโทน หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (หมู่บ้านคลิตี้บน) เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้ใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเรียบร้อยแล้ว และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีนั้น

อุทยานแห่งชาติลำคลองงูร่วมกับสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมลำห้วยคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในลำห้วยคลิตี้ให้มีคุณภาพที่เหมาะสม ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของจุดสกัดชั่วคราวบ้านคลิตี้ล่าง ซึ่งอุทยานแห่งชาติได้จัดตั้งจุดสกัดชั่วคราวดังกล่าวเพื่อใช้ในการตรวจสอบการลักลอบกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดสกัดมีความจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจากโครงการดังกล่าว เพื่อปฏิบัติงานดำเนินการรักษาดูแลคุ้มครองสภาพธรรมชาติและป่าไม้รวมทั้งยังประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวอีกด้วย

/๓. วัตถุประสงค์...

(นางสาวธัญญรัตน์ จิตรโคตร)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูซึ่งปฏิบัติงานประจำจุดสกัดชั่วคราวคลิตี้ล่าง มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

๓.๒ ทำให้มีแหล่งน้ำใช้สำหรับดับไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

๓.๓ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค

๔. พื้นที่ดำเนินโครงการ

พื้นที่บริเวณบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๕. เป้าหมาย

เป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูประจำจุดสกัดชั่วคราวคลิตี้ล่าง ซึ่งปฏิบัติงานในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภค และยังประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง

๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถุงทราย เพื่อดักน้ำให้เข้าท่อ จำนวน ๑ ฝาย

๖.๒ ดำเนินการวางท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี (ท่อGS) ขนาด ๘๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓๕๖ เมตร จำนวน ๒ ช่วง

๖.๒.๑ ช่วง ๑ ความยาว ๒๕๐ เมตร ตั้งแต่ STA ๑๐+๐๐๐ – ๑๐+๒๕๐ เริ่มต้นที่พิกัด N ๑๖๔๓๒๓๖ E ๔๙๕๓๑๐ สิ้นสุดที่พิกัด N ๑๖๔๓๓๔๑ E ๔๙๕๑๔๒ ช่วง ๒ ความยาว ๑๐๖ เมตร ตั้งแต่ STA ๑๒+๓๗๕ – ๑๒+๔๘๑ เริ่มต้นที่พิกัด N ๑๖๔๔๘๖๖ E ๔๙๔๓๙๘ สิ้นสุดที่พิกัด N ๑๖๔๔๙๐๓ E ๔๙๔๓๑๕

๖.๓ ดำเนินการวางท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี (ท่อGS) ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร ตั้งแต่ STA ๑๐+๒๕๐ – ๑๐+๓๕๐ เริ่มต้นที่พิกัด N ๑๖๔๓๓๔๑ E ๔๙๕๑๔๒ สิ้นสุดที่พิกัด N ๑๖๔๓๔๖๐ E ๔๙๕๑๕๔

๖.๔ ดำเนินการก่อสร้างถังตกตะกอน จำนวน ๑ ถัง

๖.๕ ดำเนินการก่อสร้างถังพักน้ำ ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ถัง

๖.๖ ดำเนินการปักเสาหลักบอกแนวท่อส่งน้ำ คสล. จำนวน ๙ หลัก

๖.๗ แบบก่อสร้างที่ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ประกอบด้วย แบบก่อสร้างแผ่นที่ ๑/๓๐ (แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แสดงอาณาเขตและสารบัญแบบ), ๒/๓๐ (ลักษณะโครงการ สัญลักษณ์ที่ใช้ในโครงการข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบ), ๓/๓๐, ๗/๓๐ (แบบแปลนงานวางท่อ), ๙/๓๐, ๑๓/๓๐ (รูปตัดตามยาวงานวางท่อ), ๑๕/๓๐ – ๑๗/๓๐ (แบบระบบถังกรองตะกอน, แปลนแสดงระบบถังตกตะกอนอาคารระดับ ๑.๔๐ ม. และ ๒.๐๐ ม.), ๑๘/๓๐ - ๒๓/๓๐ (แบบถังน้ำใสขนาด ๒๐๐ ลบ.ม.) และแผ่นที่ ๒๘/๓๐ (ฝายต้นน้ำแบบถุงทราย)

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๘. งบประมาณดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ ๗,๖๖๓,๔๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

/๙. หน่วยงาน...

(นางสาวธัญญรัตน์ จิตรโคตร)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๙.๑ กรมควบคุมมลพิษ

๙.๒ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

๙.๓ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

๙.๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๙.๕ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูประจำจุดสกัดคลิตี้ล่างมีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

๑๐.๒ มีน้ำไว้ใช้ดับไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

๑๐.๓ ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีน้ำสะอาดใช้สำหรับอุปโภคบริโภค

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นายสาธิต ปิ่นกุล)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นายเวสารัช โชคณติเรกรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นายชนาธิ์ หรั่งเจริญรุ่ง)
ผู้อำนวยการส่วนหน้าเพื่อมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายธรรมรัฐ วงศ์โสภา)
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายยุทธชัย ปัทมสนธิ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวชไลวรรณ จันต๊ะคาด)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
(นางสาวธัญญรัตน์ จิตรโคตร)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจงคล้าย วรพงศธร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒

2538
07 ธ.ค. 61
350

07 S.A. 2561

ด่วนที่สุด **สำเนาคู่ฉบับ**

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ส่วนอุทยานแห่งชาติ โทร. ๐ ๓๒๒๐ ๐๑๒๐

ที่ ทส ๐๙๑๓.๖/ 14038 **วันที่** ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้พื้นที่โครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ได้รับหนังสืออุทยานแห่งชาติลำคลองงู ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๓.๖๐๘/๓๖๒๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่งโครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถุงทราย เพื่อดักน้ำให้เข้าท่อ จำนวน ๑ ฝาย

๒. ดำเนินการวางท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี (ท่อGS) ขนาด ๘๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓๕๖ เมตร จำนวน ๒ ช่วง

๓. ดำเนินการวางท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี (ท่อGS) ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร

๔. ก่อสร้างถังตกตะกอน จำนวน ๑ ถัง

๕. ก่อสร้างถังพักน้ำ ขนาด ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง

๖. ดำเนินการปักเสาหลักบอกแนวท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙ หลัก

ซึ่งการดำเนินการตามโครงการฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดสกัดชั่วคราวบ้านคลิตี้ล่าง และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงมีแหล่งน้ำที่สะอาดไว้ใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค รวมถึงทำให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับดับไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗,๖๖๓,๔๐๐.- บาท (เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) มาให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) พิจารณา และนำเสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขอความเห็นชอบโครงการฯ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ได้ตรวจสอบและพิจารณา ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว อยู่ในหลักเกณฑ์อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่จะดำเนินการได้ และเห็นว่าโครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดสกัดชั่วคราวบ้านคลิตี้ล่าง และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงมีแหล่งน้ำที่สะอาดไว้ใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค รวมถึงทำให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับดับไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง จึงให้ความเห็นชอบโครงการฯ ดังกล่าว และขอส่งโครงการฯ มาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๕/๑๖๕๘

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายยุทธชัย ปัทมสนธิ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

.....ร่าง
.....ชุติกาญจน์.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

ส่วนอุทยานแห่งชาติ
รับเลขที่ 629
วันที่ 06 ส.ค. 2561
เวลา

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง)
รับเลขที่ 37827
วันที่ 06 ส.ค. 2561
เวลา



ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ฝ่ายจัดการทรัพยากร
รับที่ 629
วันที่ 06 ส.ค. 2561

ส่วนราชการ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ตู้ ปณ.๔ ปทจ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๘๐ โทร. ๐๘-๔๔๑๓-๒๓๘๑

ที่ ทส ๐๙๑๓.๖๐๘/๓๖๒๑ **วันที่** ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้พื้นที่โครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

ตามที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้รับหนังสือจากกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/๖๖๘๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่โครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งเรื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ (ผ่านกรมควบคุมมลพิษ) ขออนุญาตใช้พื้นที่ในโครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้กรอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ ตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติการให้มีสิ่งปลูกสร้างภายในอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ นั้น

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่าการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการซึ่งปฏิบัติไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติและเพื่ออำนวยความปลอดภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากสารตะกั่ว ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติประจำจุดสกัดชั่วคราวคลิตี้ล่างจะได้ใช้น้ำอุปโภค บริโภค ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ เข้าหลักเกณฑ์การปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติลำคลองงูจึงจัดทำโครงการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๑. โครงการร่วมระหว่างอุทยานแห่งชาติลำคลองงู สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และกรมควบคุมมลพิษ

๒. รายงานการตรวจสอบพื้นที่พร้อมภาพถ่ายสี แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาแสดงบริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการฯ

๓. ภาพถ่ายจุดสกัดชั่วคราวคลิตี้ล่าง

๔. ความเห็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

๕. แบบรายงานวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข/ลดผลกระทบ จากการดำเนินโครงการฯ

๖. แบบแปลนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

☐บริหาร ☐วิชาการ
☐อนุรักษ์ ☐นันทนาการ
☑จัดการ ☐พิเศษ

(นายสาธิต ปิ่นกุล)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

โครงการร่วมระหว่างอุทยานแห่งชาติลำคลองงูสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ และกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๒. หลักการและเหตุผล

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ตั้งอยู่ที่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๙๗ ก วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พื้นที่ ๔๒๐,๓๗๔ ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเป็นแหล่งสงวนสภาพทางธรรมชาติที่สำคัญของภูมิภาค และประเทศชาติ และในปัจจุบันบ้านทุ่งเสือโทน หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ตั้งจุดสกัดชั่วคราวบ้านคลิตี้ล่าง อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนจากคุณภาพน้ำในลำห้วยคลิตี้ ที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ทั้งในน้ำ ตะกอนดิน และสัตว์น้ำ ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคและบริโภค สาเหตุจากการปล่อยน้ำเสียที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนจากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ของ โรงแต่งแร่ บริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงสู่ลำห้วย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งทางคำสั่งศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ ๒๑๔/๒๕๔๗ และคดีหมายเลขแดงที่ ๖๓๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนั้น โดยมีคำสั่งบังคับให้กรมควบคุมมลพิษกำหนดแผนงาน วิธีการ ดำเนินการฟื้นฟู ตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ดิน พืชผัก สัตว์น้ำในลำห้วยคลิตี้ ไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อุทยานแห่งชาติลำคลองงูร่วมกับสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการ จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านทุ่งเสือโทน หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (หมู่บ้านคลิตี้บน) เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้ใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเรียบร้อยแล้ว และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีนั้น

อุทยานแห่งชาติลำคลองงูร่วมกับสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมลำห้วยคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในลำห้วยคลิตี้ให้มีคุณภาพที่เหมาะสม ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของจุดสกัดชั่วคราวบ้านคลิตี้ล่าง ซึ่งอุทยานแห่งชาติได้จัดตั้งจุดสกัดชั่วคราวดังกล่าวเพื่อใช้ในการตรวจสอบการลักลอบกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดสกัดมีความจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจากโครงการดังกล่าว เพื่อปฏิบัติงานดำเนินการรักษาดูแลคุ้มครองสภาพธรรมชาติและป่าไม้รวมทั้งยังประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวอีกด้วย

/๓. วัตถุประสงค์...

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูซึ่งปฏิบัติงานประจำจุดสกัดชั่วคราวคลิตี้ล่าง มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

๓.๒ ทำให้มีแหล่งน้ำใช้สำหรับดับไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

๓.๓ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้น้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค

๔. พื้นที่ดำเนินโครงการ

พื้นที่บริเวณบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๕. เป้าหมาย

เป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูประจำจุดสกัดชั่วคราวคลิตี้ล่าง ซึ่งปฏิบัติงานในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภค และยังประโยชน์ให้กับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง

๖. วิธีดำเนินการ

๖.๑ ดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบถุงทราย เพื่อดักน้ำให้เข้าท่อ จำนวน ๑ ฝาย

๖.๒ ดำเนินการวางท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี (ท่อGS) ขนาด ๘๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓๕๖ เมตร จำนวน ๒ ช่วง

๖.๒.๑ ช่วง ๑ ความยาว ๒๕๐ เมตร ตั้งแต่ STA ๑๐+๐๐๐ – ๑๐+๒๕๐ เริ่มต้นที่พิกัด N ๑๖๔๓๒๓๖ E ๔๙๕๓๑๐ สิ้นสุดที่พิกัด N ๑๖๔๓๓๔๑ E ๔๙๕๑๔๒ ช่วง ๒ ความยาว ๑๐๖ เมตร ตั้งแต่ STA ๑๒+๓๗๕ – ๑๒+๔๘๑ เริ่มต้นที่พิกัด N ๑๖๔๔๘๖๖ E ๔๙๔๓๙๘ สิ้นสุดที่พิกัด N ๑๖๔๔๙๐๓ E ๔๙๔๓๑๕

๖.๓ ดำเนินการวางท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี (ท่อGS) ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร ตั้งแต่ STA ๑๐+๒๕๐ – ๑๐+๓๕๐ เริ่มต้นที่พิกัด N ๑๖๔๓๓๔๑ E ๔๙๕๑๔๒ สิ้นสุดที่พิกัด N ๑๖๔๓๔๖๐ E ๔๙๕๑๕๔

๖.๔ ดำเนินการก่อสร้างถังตกตะกอน จำนวน ๑ ถัง

๖.๕ ดำเนินการก่อสร้างถังพักน้ำ ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ถัง

๖.๖ ดำเนินการปักเสาหลักบอกแนวท่อส่งน้ำ คสล. จำนวน ๙ หลัก

๖.๗ แบบก่อสร้างที่ใช้ในการดำเนินงานในส่วนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ประกอบด้วย แบบก่อสร้างแผ่นที่ ๑/๓๐ (แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ แสดงอาณาเขตและสารบัญแบบ), ๒/๓๐ (ลักษณะโครงการ สัญลักษณ์ที่ใช้ในโครงการข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบ), ๓/๓๐, ๗/๓๐ (แบบแปลนงานวางท่อ), ๙/๓๐, ๑๓/๓๐ (รูปตัดตามยาวงานวางท่อ), ๑๕/๓๐ – ๑๗/๓๐ (แบบระบบถังกรองตะกอน, แปลนแสดงระบบถังตกตะกอนอาคารระดับ ๑.๔๐ ม. และ ๒.๐๐ ม.), ๑๘/๓๐ - ๒๓/๓๐ (แบบถังน้ำใสขนาด ๒๐๐ ลบ.ม.) และแผ่นที่ ๒๘/๓๐ (ฝายต้นน้ำแบบถุงทราย)

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๘. งบประมาณดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ งบประมาณ ๗,๖๖๓,๔๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

/๙. หน่วยงาน...

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๙.๑ กรมควบคุมมลพิษ

๙.๒ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

๙.๓ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

๙.๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๙.๕ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูประจำจุดสกัดคลิตี้ล่างมีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

๑๐.๒ มีน้ำไว้ใช้ดับไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

๑๐.๓ ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีน้ำสะอาดใช้สำหรับอุปโภคบริโภค

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นายสาธิต ปิ่นกุล)
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นายเวสาร์ช โสภณดิเรกรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ
(นายชนวี หอมเจริญ)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายธรรมรัฐ วงศ์โสภา)
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายยุทธชัย ปัทมสนธิ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ
( )

บันทึกการตรวจสอบพื้นที่

เขียนที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
หมู่ที่ ๑ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า

วันที่ (๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ผู้ปรากฏนามตามท้ายบันทึกฉบับนี้ ได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่บริเวณโครงการร่วมระหว่างอุทยานแห่งชาติลำคลองงู กรมควบคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรน้ำ ตามที่นายสาธิต ปิ่นกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบพื้นที่โครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สภาพพื้นที่ดำเนินโครงการร่วมระหว่างอุทยานแห่งชาติลำคลองงู กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๗ ผลปรากฏดังนี้

๑. พบว่าพื้นที่โครงการร่วมระหว่างอุทยานแห่งชาติลำคลองงู กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๗ ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู พิกัดต้นทาง(ตัวฝาย)พิกัดที่ ๔๗P UTM ๐๔๙๕๓๑๐ E ๑๖๔๓๒๓๖ N พิกัดปลายทาง(สิ้นสุดพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู) พิกัดที่ ๔๗P UTM ๐๔๙๕๑๔๒ E ๑๖๔๓๓๔๑ N

๒. สภาพป่าที่โครงการฯ ผ่านเป็นป่าเบญจพรรณผสมผลัดใบ

ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ดังกล่าว เป็นการดำเนินการในเส้นทางที่มีท่อส่งน้ำเดิม และตามโครงการเป็นการวางท่อลอยไม่มีการเปิดหน้าดินเพื่อฝังกลบท่อ และไม่มีการตัดต้นไม้ใหญ่ในเส้นทาง ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติแต่อย่างใด

อนึ่งในการร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ครั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำไปตามอำนาจหน้าที่มิได้กลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ หรือทำร้ายร่างกาย หรือจิตใจ ของผู้หนึ่งผู้ใด หรือเรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง หรือทำให้ทรัพย์สินของผู้หนึ่งผู้ใด สูญเสีย เสียหาย แต่อย่างใด

อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนฟัง ตลอดจนให้อ่านเองแล้ว รับว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ จึงได้ร่วมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พิทักษ์ป่า/อช.ลำคลองงู
(นายนิวัฒน์ ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์) ผู้ตรวจพื้นที่

(ลงชื่อ) พิทักษ์ป่า/อช.ลำคลองงู
(นายธีรภัทร์ ชาติโกฏ) ผู้ตรวจพื้นที่

(ลงชื่อ) นักวิชาการป่าไม้/อช.ลำคลองงู
(นายพชร ลำดวล) ผู้ตรวจพื้นที่

ภาพประกอบบันทึกการลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการร่วม

โครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี








พชร ลิ้มสกุล ชีรภาชี

แผนที่แสดงเส้นทางการวางท่อส่งน้ำโครงการระบบกระจายน้ำ
บ้านคลิตี้ล่างหมู่ที่ 4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี



สัญลักษณ์

เส้นแนวเขตอุทยานแห่งชาติ

จุดเริ่มต้นที่พิกัด
47P 0495310 E 1643236 N
จุดสิ้นสุดที่พิกัด
47P 0495142 E 1643341 N


นาย ลำดวล มีรภิทร์

แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา
กำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำโจน ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง
ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลลหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒

เนื้อที่ประมาณ ๖๗๒.๕๔๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๒๐,๓๗๔ ไร่

มาตราส่วน ๑ ต่อ ๒๐๐,๐๐๐

เมตร ๒,๐๐๐ ๐ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ กิโลเมตร



เครื่องหมาย

- แนวเขตอุทยานแห่งชาติ
- บริเวณที่ถูกถอนจากการเขตอุทยานแห่งชาติ
- เขตอำเภอ เขตกิ่งอำเภอ
- ทางหลวง ถนน ซอย
- ละพาน
- แม่น้ำ คลอง ห้วย
- ภูเขา ดอน เนิน
- หมู่บ้าน บ้าน


(นายโอภาส เพียรล่ถาพร)
ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพถ่ายจุดสกัดชั่วคราวบ้านคลิตี้ล่าง

บ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี







ความเห็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู พิจารณาแล้ว โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ที่ปฏิบัติงานจุดสกัดชั่วคราวคลิตี้ล่างเพื่อปฏิบัติงานคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ได้ใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจากโครงการดังกล่าว และมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการดับไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งยังประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้ตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว สภาพพื้นที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะไม่มีการตัดต้นไม้ หรือปรับพื้นที่ที่จะสร้างความเสียหายต่อสภาพธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลำคลองงูแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรที่จะให้มีการดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวได้

(ลงชื่อ) ผู้ให้ความเห็น

(นายสาธิต ปิ่นกุล)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

แบบรายงานการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไข/ลดผลกระทบ จากการดำเนินโครงการ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

๒. รายละเอียดของกิจกรรมตามโครงการ

การดำเนินการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู คือ งานวางท่อส่งน้ำ ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี (ท่อGS) ขนาด ๘๐ มิลลิเมตร ความยาว ๓๕๖ เมตร

๓. สภาพแวดล้อม

๓.๑ สภาพภูมิประเทศ/ทิวทัศน์ในการมอง

สภาพภูมิประเทศ/ทิวทัศน์ในการมองพื้นที่จุดที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ลาดเชิงเขาตามลำห้วย

๓.๒ สภาพดิน

สภาพดินจุดที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดินเป็นพวกดินเหนียวแดงปนกรวดหรือปนลูกรัง ดินสีน้ำตาลหรือสีเหลืองหรือแดง หรือมีสีดำคล้ำ มีการระบายน้ำดี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

๓.๓ คุณภาพน้ำ

คุณภาพน้ำจุดที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี คุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในสภาพที่ดี มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินที่กำหนดไว้ โดยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีศักยภาพที่สามารถอุปโภค บริโภคได้

๓.๔ ป่าไม้

สภาพป่าไม้จุดที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ ประดู่แดง ยมหอม มีไม้ยางแดงขึ้นอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ เป็นไม้เด่นและมีไผ่เป็นไม้พื้นล่าง และมีป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา มีไม้จำพวกก่อชนิดต่างๆ จำปาป่า ฯลฯ

๓.๕ สัตว์ป่า

จุดที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับพื้นที่แหล่งชุมชน ไม่พบร่องรอยสัตว์ป่าขนาดใหญ่จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย หากิน หรือเส้นทางอพยพเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า

๓.๖ การใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือทรัพยากร (ชุมชนใกล้พื้นที่)

พื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ตั้งจุดสกัดชั่วคราวคลิตี้ล่าง อุทยานแห่งชาติลำคลองงู และมีหมู่บ้านคลิตี้ล่างในบริเวณใกล้เคียง

๔. ผลกระทบที่เกิดจากโครงการและมีผลต่อสภาพแวดล้อมในข้อ ๓

๔.๑ โครงการจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศหรือทัศนวิสัยในการมองอันเป็นการทำลายความงดงามตามธรรมชาติหรือสุนทรียภาพของนักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร

/พื้นที่โครงการ....

พื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศหรือทัศนวิสัยในการมองอันเป็นการทำลายความงดงามตามธรรมชาติหรือสุนทรียภาพของนักท่องเที่ยว เพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขตนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว การดำเนินวางแนวท่อส่งน้ำตามแนวท่อเดิม ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ธรรมชาติมากที่สุด และไม่ขัดต่อทัศนียภาพและการใช้ประโยชน์อื่นแต่อย่างใด

๔.๒ โครงการจะทำให้เกิดการขุด เคลื่อนย้าย ถม อัด และกัดเซาะพังทลายหรือไม่ อย่างไร

พื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีการขุด ถม อัด เปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างงานรากฐานบริเวณแนวท่อน้ำเดิม ไม่มีการเคลื่อนย้ายดินออกนอกพื้นที่ หรือทำให้ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะหน้าดินแต่อย่างใด

๔.๓ โครงการมีผลกระทบต่อการระบายน้ำธรรมชาติ และคุณภาพน้ำจากการเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างหรือไม่อย่างไร

พื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีผลกระทบต่อการระบายน้ำธรรมชาติ และคุณภาพน้ำจากการเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างแต่อย่างใด

๔.๔ โครงการทำให้เกิดการตัดต้นไม้ ทำลายสภาพของพืชพรรณในบริเวณนั้นหรือไม่ อย่างไร

พื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการวางแนวท่อส่งน้ำสาย ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GS) ตามแนวท่อน้ำสายเดิมที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่แต่อย่างใด จึงไม่มีการตัดต้นไม้ และทำลายสภาพพืชพรรณในบริเวณนั้น

๔.๕ โครงการทำให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย หากิน หรือเส้นทางอพยพเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าหรือไม่ อย่างไร

พื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย หากิน หรือเส้นทางอพยพเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าเพียงเล็กน้อย เพราะเส้นทางดังกล่าวสร้างขึ้นมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติดั้งเดิมมากที่สุด ไม่กีดขวางเส้นทางอพยพของสัตว์ป่าแต่อย่างใด

๔.๖ โครงการก่อสร้างทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่หรือไม่ อย่างไร

พื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ก่อสร้างดำเนินการไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่แต่อย่างใด

๕. แผนการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เสนอแผนลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามข้อ ๔

๕.๑ มาตรการที่เกี่ยวกับโครงการ

- มีการวางแผนการก่อสร้างหลีกเลี่ยงการขุดเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างงานฐานรากในช่วงฤดูฝน
- ออกแบบโครงสร้างและจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมกับทัศนียภาพในบริเวณพื้นที่อุทยานฯ

๕.๒ มาตรการที่เกี่ยวกับการทดแทนหรือการฟื้นฟู

- มีการวางแผนจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในบริเวณโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เช่น การปลูกชดเชยพืชพรรณท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ การจัดภูมิทัศน์ และการใช้สิ่งก่อสร้าง เพื่อไม่ให้แตกต่างจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่เด่นชัดจนเกินไป

/- ควบคุมสภาพ....

ความเห็น เห็นชอบตามเสนอ ของ ผอ.อช.ไทรโยค

(ลงชื่อ).....
(นายธรรมรัฐ วงศ์โสภา)
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

ความเห็น เห็นควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ ดูแลพื้นที่ตามคำสั่งฯ ในการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุก ตัดไม้ และเฝ้าระวังไฟป่าด้วย

(ลงชื่อ).....
(นายยุทธชัย บัทมสนธิ)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
๒๖๕
รับที่ ..... วันที่ 12 เดือน ส.ค. พ.ศ. 60

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๑๕๕ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๘๑
ที่ ทส ๐๓๐๕/ ๖๖๙๖ **วันที่** ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่โครงการระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านคลิตี้ล่างในการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดและการเฝ้าระวังสุขภาพ กรมทรัพยากรน้ำได้รายงานความก้าวหน้าการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดให้ประชาชนโดยในปัจจุบันการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านคลิตี้บนแล้วเสร็จ แต่ยังมีอุปสรรคกรณีบ้านคลิตี้ล่างซึ่งยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสะอาดได้

๑.๒ การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ชาวบ้านคลิตี้ล่างได้เรียกร้องให้เพิ่มระบบปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำให้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้ในการบริโภคเนื่องจากแหล่งน้ำที่พบบริเวณบ้านคลิตี้ล่างนั้น เป็นน้ำผุดที่มีความกระด้างสูง โดยพื้นที่ดำเนินการนั้นตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๓๐๕/๑๓๙๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และหนังสือ ที่ ทส ๐๓๐๕/๑๓๙๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อเสนอให้จัดทำโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านคลิตี้ล่าง เป็นโครงการดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีน้ำสะอาดระหว่างการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยขอความอนุเคราะห์ให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบกระจายน้ำ และขอความอนุเคราะห์ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้สามารถนำมาใช้เพื่อการบริโภคได้ (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๒๗๗๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภาพน้ำเหมาะสมที่จะใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคตามที่กรมควบคุมมลพิษเสนอ (เอกสารแนบ ๒)

๓. ข้อกฎหมาย...

กระดาษนี้ผลิตจากเยื่อเวียนทำใหม่ ร้อยละ ๑๐๐

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ กำหนดว่า ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำหรือดำเนินการภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เว้นแต่การดำเนินการตามมาตรา ๑๙ ซึ่งกำหนดว่า "บทบัญญัติในมาตรา ๑๖ และ ๑๗ มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติหรือการศึกษา หรือการวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทัศนาจรหรือการพักอาศัย หรือเพื่ออำนวยความปลอดภัย หรือเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี" (เอกสารแนบ ๓)

๔. ข้อเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมอบหมายให้นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๑๖๕ เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

(นายสมชาย ทรงประกอบ)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

(1)

เรียน ผอ.ฝส.

เรื่องศึกษาหาแหล่งน้ำดิบจากน้ำผิวดิน หรือน้ำบาดาล ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ตามฤดูกาล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบแจ้งกฎหมาย ดังนี้ หากสำนักจัดการคุณภาพน้ำ จะต้องได้รับ อนุญาตจาก กรมอุทยาน โดยแต่งตั้งให้ ฤดูกาล ดังกล่าวข้าง ต้นไปนั้น จึงจะดำเนินการขอใช้ พื้นที่ หรือน้ำบาดาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(2)

ทราบ
ดำเนินการ

17 ก.ค. 60

17 ก.ค. 60

(นายสังวาลย์ แสงสวัสดิ์)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง)

กระดาษนี้ผลิตจากเยื่อเวียนทำใหม่ ร้อยละ ๑๐๐



เอกสารประกอบการตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นแผนงาน โครงการงบลงทุน ปี ๖๒ (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

สำเนาถูกต้อง

นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔

ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔.๓/๓๙๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรมควบคุมมลพิษ ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านคลิตี้ล่าง โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มระบบปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำให้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้ในการบริโภคเนื่องจากแหล่งน้ำที่พบบริเวณบ้านคลิตี้ล่างมีความกระด้าง และพื้นที่ก่อสร้างตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่ ๑ และเขตอุทยานแห่งชาติ ลำคลองงู กรมควบคุมมลพิษจึงเสนอให้จัดทำโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านคลิตี้ล่าง เป็นโครงการซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อไป


๒. พิกัดที่ตั้งโครงการ

แผนที่ชุด L๗๐๑๘ โซน ๔๗ PNR ระวาง ๔๗๓๘ I

พิกัด ๑๖๔๓๒๕๓ N , ๔๙๕๓๓๓ E

พื้นที่ลุ่มน้ำ แม่กลอง

ลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง



๓. แผนงาน/งบประมาณ

- งบประมาณ ๗,๖๖๓,๔๐๐ บาท

๔. แนวทางการดำเนินโครงการ

- ก่อสร้างอาคารประตูระบายตะกอน จำนวน ๕ ชุด
- ก่อสร้างท่อระบายอากาศ จำนวน ๔ ชุด
- ก่อสร้างอาคารถังเก็บน้ำ คสล. ๒๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๒ แห่ง
- หลักแนวท่อ คสล. จำนวน ๕๐ ต้น
- ถังกรองตะกอน ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ แห่ง
- ฝายต้นน้ำแบบถุงทราย จำนวน ๑ แห่ง
- งานวางระบบกระจายน้ำ ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GS) ขนาด ๘๐ มม. ยาว ๑,๓๓๘.๐๐ เมตร
- งานวางระบบกระจายน้ำ ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GS) ขนาด ๑๐๐ มม. ยาว ๑,๑๔๖.๐๐ เมตร

๕. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- มีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค ของประชาชน จำนวน ๔๑ ครัวเรือน
- มีน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร ๗๒ ไร่
- ปริมาณน้ำที่ส่งได้ ๒๐ ลบ.ม./ชม.


สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖. ภาพประกอบ


ก่อนดำเนินโครงการ







แผนที่แสดงตั้งโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔
ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี



พิกัด ๑๖๔๓๒๕๓ N , ๔๙๕๓๓๓ E
อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ แม่กลอง ลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง

๔. สภาพภูมิอากาศและอุทกวิทยา

สภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี ๓ ฤดู ประกอบด้วย

ฤดูร้อน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

ฤดูหนาว ระหว่างเดือน ตุลาคม – มกราคม

ฤดูฝน ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน

สำเนาถูกต้อง

นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๕.การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ ส่วนมากปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง มีปลูกยางพาราบ้างบางส่วน

๖. ความต้องการใช้น้ำ

ปริมาณความต้องการใช้น้ำบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ปริมาณความต้องการน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค จำนวน ๔๑ ครัวเรือน ความต้องการใช้น้ำต่อปีรวมปริมาณ ๑๔,๙๖๕ ลบ.ม. และปริมาณความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร,การเพาะปลูกพืช รวมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดจำนวน ๗๒ ไร่ โดยมีปริมาณความต้องการใช้น้ำต่อปีรวมประมาณ ๓๖,๐๐๐ ลบ.ม.

๗. แนวทางการพัฒนา/อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้ตรวจสอบพื้นที่ตามคำร้องขอแล้ว พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบปัญหา จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารประตูระบายตะกอน จำนวน ๕ ชุด
- ก่อสร้างท่อระบายอากาศ จำนวน ๔ ชุด
- ก่อสร้างอาคารถังเก็บน้ำ คสล. ๒๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๒ แห่ง
- หลักแนวท่อ คสล. จำนวน ๕๐ ต้น
- ถังกรองตะกอน ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ แห่ง
- ฝายต้นน้ำแบบถุงทราย จำนวน ๑ แห่ง
- งานวางระบบกระจายน้ำ ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GS) ขนาด ๘๐ มม. ยาว ๑,๓๓๘.๐๐ เมตร
- งานวางระบบกระจายน้ำ ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GS) ขนาด ๑๐๐ มม. ยาว ๑,๑๔๖.๐๐ เมตร

๘. งบประมาณโครงการ

ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๗.๖๖๓๔ ล้านบาท

๙. ผลประโยชน์ของโครงการ

- มีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค ของประชาชน จำนวน ๔๑ ครัวเรือน
- มีน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร ๗๒ ไร่
- ปริมาณน้ำที่ส่งได้ ๒๐ ลบ.ม./ชม.

๑๐. ผลกระทบโครงการ

- โครงการไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียง

๑๑. ผู้ให้ข้อมูลโครงการ

- กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

สำเนาถูกต้อง

นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๒.รูปสภาพพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔
ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี






สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รูปสภาพพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง หมู่ที่ ๔
ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี





สำเนาถูกต้อง

นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา (ปร.๔,ปร.๕)

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ชื่อ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง รหัสโครงการ กจ. 14-3-008

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบล ชะแล อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี

พื้นที่เพาะปลูก ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค ครัวเรือน

ท่อส่งน้ำสาย 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.100 - 0.080 ม. ยาว 2857 ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ 20 ลบ.ม./ชม.

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	17,540.00	1.3280	23,293.00	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	270,611.00	1.3280	359,371.00	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	1,959,754.00	1.2688	2,486,535.00	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	1,562,946.00	1.3280	2,075,592.00	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	1,416,762.00	1.3280	1,881,459.00	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	267,739.00	1.2688	339,707.00	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	351,606.00	1.2688	446,117.00	งานสะพาน FactorF
8	งานไม่พิจารณาปรับราคา	48,000.00	1.0700	51,360.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,663,434.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**7,663,400.00**	
	ตัวอักษร (เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย ..... ตรวจ .....

(นายมงคล วงศ์วัฒนากิจ) (นายมงคล วงศ์วัฒนากิจ)

เสนอ ..... เห็นชอบ .....

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์) (นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)

เนายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านคลิตี้ล่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	1. งานเตรียมพื้นที่					
1.1	งานถากถาง	14,260.00	ตร.ม.	1.23	17,540.00	
1.2	งานถากถางและถ้นต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานขันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดลองขันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	- งานเข็มพืดเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	
				รวมรายการที่ 1	17,540.00	บาท
	2. งานดิน					
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทิ้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทิ้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทิ้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทิ้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทิ้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทิ้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	2,070.00	ลบ.ม.	27.15	56,201.00	(สภาพปกติ)
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	1,919.00	ลบ.ม.	111.73	214,410.00	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 0 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
				รวมรายการที่ 2	270,611.00	บาท
	3. งานโครงสร้าง					
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	190.00	ลบ.ม.	6,737.71	1,280,165.00	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	22.00	ลบ.ม.	4,337.42	95,423.00	
3.3	งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

สำเนาถูกต้อง

นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
				รวมรายการที่ 8	48,000.00	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	123.000	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	245.000	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	27.5 / 26.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา			สรุปงานดิน		
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	40,560.00	บาท	ดินขุดทั้งหมด	-	ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	นำไปถมได้	-	ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	26	วัน	เหลือดินขนทิ้ง	-	ลบม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

เนายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คำขอรับการสนับสนุนโครงการ

สำเนาถูกต้อง

(นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ ส่วนวิเคราะห์โครงการฯ โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๖๖๒๖
ที่ ทส ๐๖๐๔.๓/ [illegible] วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ตามบันทึกกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/๑๓๙๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นำเรียนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กรณี การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านคลิตี้ล่าง โดยกรมควบคุมมลพิษ ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านคลิตี้ล่าง โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มระบบปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำให้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้ในการบริโภคเนื่องจากแหล่งน้ำที่พบบริเวณบ้านคลิตี้ล่างมีความกระด้าง และพื้นที่ก่อสร้างตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำกระโจน และเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู กรมควบคุมมลพิษจึงเสนอให้จัดทำโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านคลิตี้ล่าง เป็นโครงการซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช โดยกรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบการจัดทำระบบกระจายน้ำ โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้มอบหมายให้นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ เร่งสำรวจความเหมาะสมของโครงการดังกล่าว เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายสราวุธ ขัวะประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ

② เรียน ☐ พบ.สำรวจ ☑ พบ.ออกแบบ..... ☐ พบ.ส่งเสริม
☐ ธุรการ ☐ .....
☐ เรียน ☑ เพื่อทราบ ☐ พิจารณา
☐ ถือปฏิบัติ ☐ ดำเนินการ
☑ อื่นๆ [illegible]

③ [illegible]

① [illegible]

④ [illegible]

(นายนวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

[illegible]
(นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

กรมทรัพยากรน้ำ
รับที่ 01175
วันที่ ๙ กพ ๒๕๖๐
เวลา 10:15 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๑๕๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๘๐
ที่ ทส ๐๓๐๕/ว ๗๙๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านคลิตี้ล่าง

สำนักงานรัฐมนตรี
เลขที่รับ 9940
วันที่ ๙ กพ ๒๕๖๐
เวลา 9๕.9๖

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านคลิตี้ล่าง ในการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดและการเฝ้าระวังสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความก้าวหน้าการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดให้ประชาชนโดยในปัจจุบันการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านคลิตี้บนแล้วเสร็จ แต่ยังมีอุปสรรคกรณีบ้านคลิตี้ล่างซึ่งยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสะอาดได้ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กรมควบคุมมลพิษ ได้รับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาของชาวบ้านคลิตี้ล่างเกี่ยวกับการจัดทำระบบกระจายน้ำหมู่บ้านคลิตี้ล่าง ในคราวประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งชาวบ้านคลิตี้ล่างได้เรียกร้องให้เพิ่มระบบปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำให้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้ในการบริโภคเนื่องจากแหล่งน้ำที่พบบริเวณบ้านคลิตี้ล่างมีความกระด้าง และพื้นที่ก่อสร้างตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำโจน และเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

๓. ข้อพิจารณา

กรมควบคุมมลพิษ จึงเสนอให้จัดทำโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านคลิตี้ล่าง เป็นโครงการซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีน้ำสะอาดระหว่างการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยกรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบการจัดทำระบบกระจายน้ำ

๔. ข้อเสนอ

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ร่วมดำเนินโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้านคลิตี้ล่าง โดยมอบหมายให้นายขยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๑๖๕ เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

สำเนาถูกต้อง
นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวรรณ นันทศรุต)
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

10 พ.ย. 60
(นายวรศาสน์ อภัยพงษ์)
เลขานุการกรมควบคุมมลพิษ

14 พ.ย. 60
16.00

กระดาษนี้ผลิตจากเยื่อเศษกระดาษใช้แล้ว ๑๐๐%

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๒ กรมควบคุมมลพิษ

.....

อนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิจารย์ สิมาฉายา ประธานอนุกรรมการร่วม
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

๒. นางกรรณิการ์ เมธนาวิน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอน กรมทรัพยากรธรณี

๓. นายมงคล นิลประภาพร อนุกรรมการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

๔. นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม อนุกรรมการ
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๕. นายสมศักดิ์ พลายมาต อนุกรรมการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ (ราชบุรี)

๖. นางสาวศิริพร บำรุงศิลป์ อนุกรรมการ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

๗. นางสาวปิยะพันธุ์ ศิริบุญประภพ อนุกรรมการ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมทรัพยากรน้ำ

๘. นายพงศ์สรรค์ ดิษฐานุพงศ์ อนุกรรมการ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

๙. นางสาวมโนรส ห้าวหาญ อนุกรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

๑๐. นางสาวพนิตา เจริญสุข อนุกรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมอนามัย

๑๑. นางภินันท์ โชติรสเศรณี อนุกรรมการ
ประธานกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์

๑๒. นายวีรวัธน์ ธีรประสาธน์ อนุกรรมการ
ประธานมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง
นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๓. นายสุรพงษ์ กองจันทึก อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากระเหรี่ยงและพัฒนา
๑๔. นางสาวเพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์ อนุกรรมการ
อาจารย์ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๕. นายรังสรรค์ ปิ่นทอง อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
๑๖. นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ

<u>อนุกรรมการลาประชุม</u> (เนื่องจากติดภารกิจอื่น)
๑. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประธานอนุกรรมการร่วม
๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๓. นางสาวฉันทนา ผดุงทศ อนุกรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาวิชาการและสื่อสารธารณะ กรมควบคุมโรค
๔. นายดุสิต จันทรกานต์ อนุกรรมการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
๕. นางสาวอาภา หวังเกียรติ อนุกรรมการ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๖. นายสุธา ขาวเธียร อนุกรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗. นายมนตรี ชูวงษ์ อนุกรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘. นางสาวสรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ อนุกรรมการ
เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว
๙. นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง อนุกรรมการ
ผู้ประสานงานโครงการศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม
๑๐. นายนิติพล ตันติวนิช อนุกรรมการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>
๑. นางสาวจรัสศรี รุ่งวิชานิวัฒน์ กรมควบคุมมลพิษ

สำเนาถูกต้อง

นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒.	นางสาวภิตินันท์	อรทัย	กรมควบคุมมลพิษ
๓.	นายมนต์เทพ	อัตต์สินทอง	กรมควบคุมมลพิษ
๔.	นายอรุณกิจ	สิทธิไชย	กรมควบคุมมลพิษ
๕.	นายกุลภัทร	ศรีสุข	กรมควบคุมมลพิษ
๖.	นางสาวพัชรินทร์	นาคหล่อ	กรมควบคุมมลพิษ
๗.	นางสาวณิชยา	ตรงยางกูร	กรมควบคุมมลพิษ
๘.	นายวิทยา	ยกฉวี	กรมควบคุมมลพิษ
๙.	นายทศพร	บำรุงวงศ์	กรมควบคุมมลพิษ
๑๐.	นายบุญยืน	กวินเศกสรรค์	กรมควบคุมมลพิษ
๑๑.	นางสาวจรีภรณ์	ขวัญดี	กรมควบคุมมลพิษ
๑๒.	นางสาวบุษราคัม	ผนึกทอง	กรมควบคุมมลพิษ
๑๓.	นางสาวกนกวรรณ	สันติภราภพ	กรมควบคุมมลพิษ
๑๔.	นางสาวสุวิภา	อุภาพร	กรมควบคุมมลพิษ
๑๕.	นางสาวอิสราภรณ์	โล่นารายณ์	กรมควบคุมมลพิษ
๑๖.	นายภิญธนัฏฐ์	ศรีชะเอม	กรมควบคุมมลพิษ
๑๗.	นางสาวดลยา	ฤทธิ์สกุลชัย	กรมควบคุมมลพิษ
๑๘.	นางสาววันทนา	เก้าเด่น	กรมควบคุมมลพิษ
๑๙.	นางสาวเสาวรส	มานะจินดานนท์	กรมควบคุมมลพิษ
๒๐.	นางสาวสุภาวดี	เจริญรูป	กรมควบคุมมลพิษ
๒๑.	นางสาวชนิษฐา	อุปพงษ์	กรมควบคุมมลพิษ
๒๒.	นายปราโมทย์	กาญจนปรมาภา	กลุ่มอนุรักษ์กาญจนบุรี
๒๓.	นางกัญญา	กิติยาพันท์	กลุ่มอนุรักษ์กาญจนบุรี
๒๔.	นางบุญเนิน	ผาดสีเสน	โรงเรียนบ้านเจ้าเณร

เปิดการประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายวิจารย์ สิมาฉายา (ประธานอนุกรรมการร่วม) แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านคลิตี้ล่างในการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดและการเฝ้าระวังสุขภาพ และการจัดทำแผน

สำเนาถูกต้อง

นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

งบประมาณแบบบูรณาการเพื่อดำเนินการตามแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ กรมควบคุมมลพิษ แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ ๒ โดยได้ส่งให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบแล้ว ตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๕/๓๐๗๖ – ๓๐๘๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อแก้ไขคือ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (นางสาวมโนรส ห้าวหาญ) ขอแก้ไขรายละเอียดในหน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๔ จาก "นางสาวมโนรส ห้าวหาญ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจะจัดส่งแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามมา ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙" เป็น "นางสาวมโนรส ห้าวหาญ ชี้แจงว่า ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานในพื้นที่ มีแผนลงพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้ เพื่อแจ้งผลเลือดและสื่อสารความเสี่ยง"

นายสมศักดิ์ พลายมาต ได้ขอแก้ไขในหน้าที่ ๑ ข้อที่ ๖ ที่ระบุตำแหน่งนายสมศักดิ์ ว่าเป็นนักธรณีวิทยาชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ นั้น ให้แก้ตำแหน่งเป็น นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ (ราชบุรี)

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้ขอแก้ไขรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม ในหน้าที่ ๒ ข้อที่ ๖ รายนางสาวมโนรส ห้าวหาญ โดยเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายให้ นางสาวมโนรส ห้าวหาญ เป็นอนุกรรมการแล้ว จึงขอให้ย้ายชื่อไปอยู่ในกลุ่มผู้มาประชุม ในหน้าที่ ๑ แทน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙โดยให้ปรับตามข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ภายใต้แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหลัก ๖ แผนงาน ได้แก่ ๑) การจ่ายเงินค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี ๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ๓) การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ๔) การป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตี้จากพื้นที่เสี่ยง ๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพฝายหินทิ้งและการจัดการตะกอนดินหน้าฝายและ ๖) การจัดการตะกอนดินปนเปื้อน สารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) ซึ่งมีความก้าวหน้า ดังนี้

๑) การจ่ายเงินค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำเนาถูกต้อง

นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (มีนาคม ๒๕๕๙) โดยเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ๑๓ จุด ครอบคลุมพื้นที่เหนือโรงแต่งแร่ (จุด DK และ KC๑) ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KC๒ และ KC๒/๑) และใต้โรงแต่งแร่ (จุด KC๓ – KC๘) โดยสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพน้ำ : พบปริมาณตะกั่วทั้งหมดในน้ำอยู่ในช่วงน้อยกว่า ๐.๐๑ - ๐.๐๓๔ มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) โดยคุณภาพน้ำทุกตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตะกอนดินท้องน้ำ : พบปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๑๔.๗ – ๓๖,๔๔๐ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) โดยพบปริมาณตะกั่วปนเปื้อนสูงสุดบริเวณจุด KC๓ – KC๘ (บริเวณใต้โรงแต่งแร่ลงมา) ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลตะกอนดินท้องน้ำบริเวณห้วยสาขาที่ไหลลงห้วยคลิตี้ แล้วนำมาคำนวณค่าทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น Upper Confidence Level (UCLs) ที่ร้อยละ ๙๕ แล้วนำมากำหนดเป็นค่าพื้นฐานที่ ๑,๘๐๐ มก./กก. พืชผัก : แบ่งพื้นที่การเก็บตัวอย่างเป็น ๒ บริเวณให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ คือบ้านคลิตี้บนและบ้านคลิตี้ล่าง พบปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๐.๐๐๖๖ – ๓.๓๑๑๖ มก./กก. โดยมีพืชผักจำนวน ๙ ตัวอย่าง จากตัวอย่าง ๓๘ ตัวอย่าง มีค่าเกินมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๘ โดยพืชผักบ้านคลิตี้บนมีค่าเกินมาตรฐานอาหารฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๒ และพืชผักบ้านคลิตี้ล่างมีค่าเกินมาตรฐานอาหารฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ โดยพบสูงสุดคือกะเพราบริเวณบ้านคุณปี๊ซอง KL๑ ดิน : ได้เก็บตัวอย่างจำนวน ๑๒ จุด โดยแต่ละจุดได้ทำการเก็บตัวอย่างดิน ๙ ตำแหน่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ แล้วนำมาคำนวณค่าทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น Upper Confidence Level (UCLs) ที่ร้อยละ ๙๕ แล้วจัดทำเป็นแผนที่แสดงการปนเปื้อนตะกั่วในดิน จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า บริเวณหมู่บ้านคลิตี้บน ๑ จุด มีปริมาณตะกั่วในดินที่ ๘๗๐ มก./กก. ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าพื้นฐาน (กำหนดค่าเป้าหมายการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ ๘๒๑ มก./กก.) โดยบริเวณดังกล่าวอยู่เหนือผลกระทบจากโรงแต่งแร่ในอดีต ส่วนบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ล่างทุกจุด มีปริมาณตะกั่วในดินน้อยกว่าค่าพื้นฐานฯ และสัตว์น้ำ : (ประกอบด้วย ปลา กุ้ง หอย และปู) เก็บตัวอย่าง ๑๐ จุด จำนวน ๔๐ ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วสรุปได้ว่า ปลา : มีปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๐.๐๔ – ๓.๗๙ มก./กก. น้ำหนักเปียก โดยมีค่าเกินมาตรฐานฯ ร้อยละ ๓๒ กุ้ง : มีปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๐.๑๖ – ๔.๑๑ มก./กก. น้ำหนักเปียก โดยมีค่าเกินมาตรฐานฯ ร้อยละ ๔๔ หอย : มีปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๗.๙๒ – ๒๑๕.๑๙ มก./กก. น้ำหนักเปียก โดยมีค่าเกินมาตรฐานฯ ร้อยละ ๑๐๐ และ ปู : มีปริมาณตะกั่ว ๒๑.๒๑ มก./กก. น้ำหนักเปียก โดยมีค่าเกินมาตรฐานฯ ร้อยละ ๑๐๐

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ได้ว่าคุณภาพน้ำทุกตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน สามารถนำมาอุปโภคและบริโภคได้ตามปกติแต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ พืชผักส่วนใหญ่มีค่าตะกั่วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นกะเพราบริเวณหมู่บ้านคลิตี้ล่าง ที่พบมีค่าเกินมาตรฐานอาหารฯ ส่วนดินบริเวณหมู่บ้านคลิตี้บนยังพบว่ามีค่าตะกั่วเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตรกรรมซึ่งกำหนดให้มีตะกั่วปนเปื้อน ไม่เกิน ๘๒๑ มก./กก. สำหรับตะกอนดินท้องน้ำลำห้วยคลิตี้นั้นพบว่าในบริเวณท้ายโรงแต่งแร่ยังคงมีการปนเปื้อนตะกั่วในปริมาณสูง ส่งผลให้พบปริมาณตะกั่วในสัตว์หน้าดิน เช่น กุ้ง ปู และหอย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ โดยกรมควบคุมมลพิษได้ปิดประกาศผลติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบนป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง รวมทั้งอธิบายผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านทราบ โดยมีอีกทั้ง

สำเนาถูกต้อง

นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเลิศเทวัญ

นายช่างโยธาชำ...

ยังได้จัดทำเป็นรูปแบบตามแผนที่ชุมชนที่ชาวบ้านคลิตี้ได้จัดทำไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพแทนตาราง พร้อมทั้งมีการอธิบายป้ายโปสเตอร์ให้ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเข้าใจในเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.pcd.go.th

๓) การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว : กรมควบคุมมลพิษได้รับงบประมาณผูกพัน ๓ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕๘๔,๒๔๘,๐๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนบริเวณโรงแต่งแร่ การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้บริเวณที่มีความเสี่ยงสูง และการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติมอีก ๒ แห่ง สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นกรมควบคุมมลพิษได้ขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้อนุมัติโครงการฯ แล้ว ๒. สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาให้อนุญาตการใช้พื้นที่ และ ๓. กรมป่าไม้ ซึ่งได้กำหนดให้กรมควบคุมมลพิษสำรวจพื้นที่ป่าสงวนเพื่อจัดทำบัญชีต้นไม้ที่มีเส้นรอบวง มากกว่า ๕๐ เซนติเมตร โดยมีข้อมูลที่ต้องการ เช่น ความสูงเรือนยอด ชนิดพืช และพิกัด GPS ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมากรมควบคุมมลพิษได้ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจด้วย

๔) การป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตี้จากพื้นที่เสี่ยง ได้นำเสนอแนวทางการฟื้นฟูไว้ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ แล้ว

๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพฝายหินทิ้งและการจัดการตะกอนดินหน้าฝาย กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบการสะสมของตะกอนดินท้องน้ำหน้าฝายดักตะกอน KC๔ และ KC๔/๑ โดยพบว่า ฝายดักตะกอนแห่งที่ ๑ (KC๔) มีตะกอนดินท้องน้ำมีความหนาในช่วง ๐.๒๙ – ๐.๘๑ เมตร คิดเป็นปริมาณตะกอนท้องน้ำหน้าฝายทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๒ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๒๔๗ ตัน และฝายดักตะกอนแห่งที่ ๒ (KC๔/๑) มีตะกอนดินท้องน้ำมีความหนาในช่วง ๐.๒๑ – ๐.๗๘ เมตร คิดเป็นปริมาณตะกอนท้องน้ำหน้าฝายทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๑๘๔ ตัน โดยได้ผนวกแผนดำเนินการขุดลอกตะกอนหน้าไว้กับโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

๖) การจัดการตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) บริเวณริมลำห้วยคลิตี้ไปกำจัดตามหลักวิชาการ นั้น กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการจัดการตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) บริเวณริมลำห้วยคลิตี้ที่เหลืออีก ๔ ได้แก่หลุมฝังกลบที่ ๑ ๖ ๗ และ ๘ จำนวนตะกอนประมาณ ๗๙๐ ลูกบาศก์เมตร ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งได้ผนวกไว้กับโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี แล้ว

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น

นายวิจารย์ สิมาฉายา (ประธานฯ) ได้ให้ข้อสังเกตว่า ประเด็นเรื่องการจ่ายค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีและกิจกรรมอื่นๆ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็ไม่ต้องนำมารายงานอีกในที่ประชุม แต่หากมีการดำเนินการอื่นเพิ่มเติมจึงนำมารายงานในที่ประชุมได้

นายสุรพงษ์ กองจันทึก สอบถามว่าค่าเป้าหมายในการฟื้นฟูหรือตะกั่วพื้นฐานในการฟื้นฟูพื้นที่ ตามที่ฝ่ายเลขาฯ รายงานนั้นมีหลายค่า เช่น ๑,๘๐๐ หรือ ๘๒๑ มก./กก. นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งนายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้ชี้แจงว่าจากการวิเคราะห์ตัวอย่างของพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมเหมือง

สำเนาถูกต้อง

เนายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ด้วยวิธีการทางสถิติพบว่าค่าตะกั่วพื้นฐานของตะกอนดินท้องน้ำ (ตะกอนธารน้ำ) อยู่ที่ ๑,๘๐๐ มก./กก. ส่วนค่าตะกั่วพื้นฐานของดินใช้ค่า ๘๒๑ มก./กก.

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ให้ข้อสังเกตว่าควรมีการชี้แจงด้วยว่าปลาในห้วยส่วนมาก ที่สามารถนำมาบริโภคได้นั้นเป็นปลาชนิดใด อยู่ในแหล่งใด เพราะปลาแต่ละชนิดหากินในระบบนิเวศไม่เหมือนกัน โดยประธานฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปลาแต่ละชนิดมีขนาด พฤติกรรมการหากิน และสถานที่อยู่ในน้ำที่ต่างกัน ดังนั้นในการนำเสนอข้อมูลควรแยกประเภทและขนาดของปลาด้วย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ชนิดของปลาเป็นข้อมูลประกอบด้วย

๓.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านคลิตี้ล่าง ในการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดและการเฝ้าระวังสุขภาพ

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้รายงานว่า กรมควบคุมมลพิษได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสนอข้อมูลประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

นางสาวมโนรส ห้าวหาญ รายงานข้อมูลแทนกรมควบคุมโรคว่า ๑) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี ได้จัดซื้อเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชัน (AAS) เพื่อใช้ตรวจเฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในราคา ๓ ล้านบาท ๒) ทำการตรวจพัฒนาการเด็กอายุ ๐ – ๕ ปี ณ หมู่บ้านคลิตี้บน และคลิตี้ล่าง ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยหน่วยงาน คปสอ.ทองผาภูมิ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี ๓) จัดกิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงในเด็กอายุ ๓ – ๑๕ ปี ณ โรงเรียน ตชด. และ โรงเรียนทุ่งเสือโทน ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเป็นการร่วมมือกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ คปสอ.ทองผาภูมิ และสำนักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี ๔) ในวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี และ คปสอ.ทองผาภูมิ ได้ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองสุขภาพใน ๘ หมู่บ้าน ทั้งคลิตี้บน และคลิตี้ล่าง จำนวนตัวอย่าง ๑,๔๙๘ คน ปัจจุบันยังอยู่ในการรอผลการวิเคราะห์ ๕) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ สำนักงานสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี และ รพ.สต. ทุ่งเสือโทน ได้ทำสปอตแมพเพื่อเชื่อมโยงระดับตะกั่วในเลือดกับสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างรอผลการวิเคราะห์

นางสาวปิยะพันธุ์ ศิริบุญประภพ รายงานว่า โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำและกระจายน้ำบ้านทุ่งเสือโทนของกรมทรัพยากรน้ำ ในปัจจุบันดำเนินงานไปได้ประมาณร้อยละ ๘๐ โดยส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จนั้นเนื่องมาจากยังไม่สามารถขออนุญาตกรมอุทยานเพื่อใช้พื้นที่ได้ ถ้าการขออนุญาตสำเร็จก็จะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้

นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม รายงานว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เจาะบ่อบาดาลและได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเรียบร้อยแล้ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการเพิ่มเติม ๒ ส่วน คือ หอถังกับถังกรอง ซึ่งหอถังมีขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร และมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำในตัว ทั้งระบบการกรองทราย กรองถ่าน กรองเรซิ่น และระบบ Reverse Osmosis ดังนั้นน้ำ

สำเนาถูกต้อง

เนายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น

นางภินันท์ โชติรสเศรณี ได้สอบถามว่าโครงการดูดตะกอนและบรรจุถุงยังคงมีอยู่หรือไม่ ซึ่ง นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในโครงการฟื้นฟูซึ่งกรมควบคุมมลพิษกำลังดำเนินการจัดจ้าง โดยกำหนดดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จึงไม่ได้ใส่โครงการดังกล่าวในแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เนื่องจากคาดว่าน่าจะดำเนินการเสร็จแล้ว

นายวิจารย์ สิมาฉายา (ประธานฯ) เสนอว่าควรต้องเขียนแผนการดำเนินงานของโครงการดูดตะกอน และแผนงานทั้งหมดที่ได้รับงบประมาณทั้ง ๓ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ไว้ในแผนงบประมาณแบบบูรณาการฯ ด้วย เนื่องจากงานบางงานอาจจะยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ นอกจากนี้ควรมีการกำหนดหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานหลักหรือหน่วยงานสนับสนุน ไม่ควรระบุไว้เป็นหลายหน่วยงาน ส่วนหน่วยงานใดที่มีแผนดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องก็สามารถจัดส่งให้ฝ่ายเลขาฯ ได้ ทั้งนี้ขอมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ร่างหนังสือถึงแต่ละหน่วยงานเพื่อไปจัดทำแผนฯ แล้วส่งกลับมาให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมและดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายวีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ให้ความเห็นว่า มติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ให้กรมควบคุมมลพิษประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ที่ผ่านมาหน่วยงานที่ให้อนุญาตไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วม จึงมีความเห็นให้ปรับแผนงบประมาณแบบบูรณาการฯ โดยให้มีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งประธานฯ มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งมติที่ประชุมให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ

นายสุรพงษ์ กองจันทึก เสนอว่าควรเขียนแผนงานแรกในข้อ ๑.๑ ให้เป็นโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ลำห้วยคลิตี้บริเวณโรงแต่งแร่และใกล้เคียง โดยมีงบประมาณและแผนการดำเนินการในโครงการฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะฟื้นฟูต่อเนื่องไปในอนาคต

นายวิจารย์ สิมาฉายา (ประธานฯ) เสนอว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวซึ่งอาจจะต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานการต่อไป ทั้งนี้ในแผนงานป้องกันการบุกรุกพื้นที่ ขอให้กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ช่วยควบคุมดูแลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพตะกั่วไม่ให้ถูกบุกรุกด้วย เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนในดินและพืชแล้วยังทำให้ไหลลงสู่ลำห้วยเพิ่มเติมได้

นายพงศ์สรรค์ ดิษฐานุพงศ์ เสนอว่านอกจากการฟื้นฟูพื้นที่จากสารตะกั่วแล้วยังสามารถฟื้นฟูดินในพื้นที่เพื่อให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน โดยประธานฯ เห็นว่า หากมีข้อเสนอเพิ่มเติม ก็ขอให้ใส่เพิ่มในแผนการดำเนินการ และเสนอว่าควรเลือกชนิดพืชที่ปลูกรวมถึงวิธีการไถพรวนก็จะสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ และเห็นด้วยกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการเกษตรที่ยั่งยืนและอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกหรือเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรอย่างไม่เหมาะสม หากมีการจัดการการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก็จะลดปริมาณสารตะกั่วในพืชได้ และจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมทั้งเสนอความเห็นให้ชาวบ้านทั้งคลิตี้บนและคลิตี้ล่าง เพื่อให้ทำการเกษตรที่ยั่งยืน โดยให้ใช้แนวคิดโครงการฟื้นฟูผืนป่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายวีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ชี้แจงว่า เห็นด้วยกับแผนงานกิจกรรมของ คพ. แต่อยากให้มีชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมให้มากขึ้น

สำเนาถูกต้อง

นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวศิริพร บำรุงศิลป์ ได้ชี้แจงว่าการมอบที่ดินทำกินให้ชุมชนแบบแปลงรวมนั้นจะต้องมีการดูร่องรอยการใช้ที่ดินโดยยึดจากภาพถ่ายทางอากาศปี ๒๕๔๕ และจะต้องยื่นขอใช้พื้นที่ตามมาตรา ๑๖ ใน พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การจัดสรรที่ดินทำกินจะต้องคำนึงถึงประเด็นของการปนเปื้อนสารตะกั่วเป็นอันดับแรก โดยขอให้กรมป่าไม้ดูแลศักยภาพของพื้นที่โดยให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารตะกั่ว อีกทั้งในปัจจุบันมีชาวม้งเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้มีการบุกรุกพื้นที่และใช้สารเคมีในการทำการเกษตรมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันชาวม้งรุ่นใหม่มีการนำสารเคมีเข้ามาในพื้นที่เพื่อการปลูกพืช โดยที่ไม่ดูศักยภาพของดิน ซึ่งนายพงษ์สรรค์ ดิษฐานุพงศ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าชาวม้งส่วนใหญ่จะเช่าที่ของชาวบ้านเพื่อทำการเกษตร โดยปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องยึดใบอนุญาตคืน ทั้งนี้ ประธานฯ เสนอให้กรมป่าไม้ดูแลในประเด็นนี้ด้วย

นายวีรวัธน์ ธีรประสาธน์ เสนอว่า ควรให้หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินแผนงานมาทำการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อจะได้มีความโปร่งใส ซึ่งนายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง แจ้งว่าฝ่ายเลขาฯ ได้ประเมินว่าควรมีการจ้าง Third party เพื่อดำเนินโครงการตรวจสอบอยู่แล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ รับข้อสังเกตและมอบให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการต่อไป

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ได้มีข้อสังเกตในการดำเนินการฟื้นฟูว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านใช้น้ำโดยปราศจากมลพิษ และมีข้อเสนอว่า ๑) ควรดูดตะกอนที่ปนเปื้อนออกทั้งหมด ๒) เอาแร่ตะกั่วบริเวณโรงแต่งแร่ออกไปทั้งหมด โดยประธานฯ ขอให้บันทึกเป็นข้อสังเกตในที่ประชุมครั้งนี้

นางกรรณิการ์ เมธนาวิน เสนอว่าในการจัดทำแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น ควรนำแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณี มาศึกษาว่าพื้นที่ไหนที่ปลอดภัยเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

มติที่ประชุม เห็นชอบตามแผนปฏิบัติการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม และให้จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนภายใต้งบประมาณแบบบูรณาการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน แล้วส่งกลับมาให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๕.๑ คณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง รายงานว่ากรมควบคุมมลพิษได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒/

สำเนาถูกต้อง

เนายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ และรายละเอียดโครงการฯ แล้ว

นายวิจารย์ สิมาฉายา (ประธานฯ) เสนอว่าในการประชุมครั้งถัดไปควรจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งอาจจะขอให้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีประสานโดยอาจพิจารณาประชุมที่ศาลากลางจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะอนุกรรมในบางครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นายภิญธนัฏฐ์ ศรีชะเอม
นางสาวดลยา ฤทธิ์สกุลชัย
นายมนต์เทพ อัตต์สินทอง
บันทึกรายงานการประชุม

นายขยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง
ตรวจรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง

นายจักรกฤษณ์ โชคชัยเจริญทรัพย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าดำเนินการ
เพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อธิบดีกรมป่าไม้ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดให้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) มีหน่วยงานตั้งอยู่ - หมู่ที่ - เลขที่ ๒๕๖ ถนน ค่ายหลวง ตำบล/แขวง - อำเภอ/เขต บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี เข้าดำเนินการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำโจน ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่ ๑ ในท้องที่ตำบล ชะแล อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อสำรวจและประเมินปริมาณกากหางแร่ที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่รอบโรงแต่งแร่เดิมและพื้นที่ชุมชนที่พบใหม่ ๒. เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมฝายดักตะกอน (KC๔) ที่ชำรุดเสียหายจากต้นไม้ริมตลิ่งล้มทับ ๓. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิมและริมลำห้วยที่พบใหม่ โดยการขุดดินปนเปื้อนสารตะกั่วไปดำเนินการปรับเสถียรเป็นก้อนแข็ง และขนส่งเพื่อนำไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยและปิดคลุมเมื่อแล้วเสร็จ ร่วมกับหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน - ตารางวา มีกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และแผนที่ขอบเขตแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ รายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี (หนึ่งปี) ให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบ ณ วันสิ้นปีของทุกปี

ข้อ ๓ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ หรือหน่วยงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้มอบหมาย กำกับควบคุมการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๔ ในกรณีระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม หากพบว่าเกิดการเสื่อมเสียสภาพป่าหรือของป่า หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือชุมชน ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ เร่งแก้ไข ฟื้นฟู บรรเทาความเสียหายจนกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม แล้วรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(ลงชื่อ) .....
(นายธวัชชัย ลัดกรูด)
ผู้ตราจราชการกรม
รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

สแกนด้วย CamScanner

แผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ แสดงพื้นที่ดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒
ท้องที่ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ๑๗-๑-๐๐ ไร่

ลำดับชุด L7018 หมายเลขระวาง 4738 I

มาตราส่วน 1:50,000



WGS 1984 Zone 47

เครื่องหมายแผนที่

พื้นที่ดำเนินโครงการ

(นายณัฐวุฒิ แก่นนาค)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

สแกนด้วย CamScanner

๑. ชื่อโครงการ โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒

๒. หลักการและเหตุผล

ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ให้กรมควบคุมมลพิษดำเนินการฟื้นฟูสภาพห้วยคลิตี้ ซึ่งปนเปื้อนสารตะกั่วจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ของบริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำ ตะกอนดิน และสัตว์น้ำ จนกระทั่งประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากห้วยคลิตี้ได้ กรมควบคุมมลพิษได้เริ่มศึกษาโครงการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และว่าจ้างบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เข้าดำเนินการฟื้นฟูฯ ตามผลการศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การขุดลอกตะกอนท้องน้ำและตะกอนหน้าฝายดักตะกอนเดิมเพื่อนำไปฝังกลบ การฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่เดิมและพื้นที่ปนเปื้อนเนื่องจากกิจกรรมแต่งแร่ การสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติม และการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ระหว่างดำเนินการได้ตรวจพบว่ายังมีกองหางแร่ที่ถูกทิ้งไว้ใกล้พื้นที่ชุมชนอีกเป็นจำนวนหนึ่งในหมู่บ้านคลิตี้ ประกอบกับความต้องการของชาวบ้านในการเพิ่มมาตรการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของหางแร่ที่ยังอยู่ในบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่เดิมลงสู่ลำห้วยให้มากขึ้นกว่าที่ได้กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปนเปื้อนจากทั้งสองสาเหตุดังกล่าวจะไม่ถูกพัดพาและไหลลงสู่ลำห้วยจนกระทั่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนในลำห้วยอีกครั้ง

กรมควบคุมมลพิษจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ โดยการมีส่วนร่วมของกรมป่าไม้ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อจัดการกองหางแร่ที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่ชุมชนและนำไปปรับเสถียรในหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย ขนส่งตะกอนดินและหางแร่มาบรรจุและปิดคลุมหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย ซ่อมแซมฝายดักตะกอน (KC๔) ที่ชำรุดพร้อมกับสำรวจและประเมินปริมาณตะกอนในลำห้วยคลิตี้และหน้าฝายดักตะกอนจากผลการดำเนินโครงการฯ ที่ดำเนินการไว้ในระยะที่ ๑ เพื่อให้ลำห้วยคลิตี้และพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านคลิตี้ ได้รับการฟื้นฟูให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยจากการปนเปื้อนของตะกอนหางแร่ตะกั่ว

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อสำรวจและประเมินปริมาณตะกอนในลำห้วยคลิตี้และหน้าฝายดักตะกอนภายหลังจากการดำเนินโครงการระยะที่ ๑

๓.๒ เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมฝายดักตะกอน (KC๔) ที่ชำรุดเสียหายจากต้นไม้ริมตลิ่งล้มทับ

๓.๓ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิมและริมลำห้วยที่พบใหม่ โดยการขุดดินปนเปื้อนสารตะกั่วไปดำเนินการปรับเสถียรเป็นก้อนแข็ง และขนส่งเพื่อนำไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยและปิดคลุมเมื่อแล้วเสร็จ

สแกนด้วย CamScanner

๔. เป้าหมายการดำเนินการ

๔.๑ ได้ข้อมูลของปริมาณตะกอนในลำห้วยคลิตี้และหน้าฝายดักตะกอนภายหลังจากการดำเนินโครงการระยะที่ ๑ และวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิผลของโครงการฯ

๔.๒ ฝายดักตะกอน (KC๔) สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ พื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิมที่พบใหม่ ได้รับการฟื้นฟูและลดความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนเพิ่มเติมจากการถูกชะลงสู่ลำห้วยทำให้กลับมาปนเปื้อนอีกครั้ง

๕. วิธีการดำเนินการ

๕.๑ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและประเมินปริมาณตะกอนในลำห้วยคลิตี้และหน้าฝายดักตะกอนภายหลังจากการดำเนินโครงการระยะที่ ๑

๕.๒ จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจและประเมินปริมาณตะกอนในลำห้วยคลิตี้และหน้าฝายดักตะกอนพร้อมทั้งแบบรูปรายละเอียดเพื่อแสดงปริมาณตะกอนที่สะสมรวมถึงค่าการปนเปื้อนของสารตะกั่วตลอดลำห้วยคลิตี้

๕.๓ สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนการเตรียมพื้นที่ดำเนินการรื้อถอนฝายดักตะกอน (KC๔) ที่ชำรุด

๕.๔ ทำการรื้อถอนฝายดักตะกอนที่ชำรุดจากนั้นปรับปรุงและซ่อมแซมฝายดักตะกอน (KC๔)

๕.๕ ฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิมที่พบใหม่ โดยการขุดดินปนเปื้อนสารตะกั่วไปดำเนินการปรับเสถียรเป็นก้อนแข็ง และขนส่งเพื่อนำไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย

๕.๖ ปิดคลุมหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๕.๗ ปิดคลุมพื้นที่ปนเปื้อนด้วยดินหรือวัสดุที่มีค่าตะกั่วไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม

๕.๘ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยยึดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดทำไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการและได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด

๖. งบประมาณ

ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๑๕,๙๙๖,๐๖๒.๙๒ บาท (สองร้อยสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหกสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์) โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมควบคุมมลพิษ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

สแกนด้วย CamScanner

๘. พื้นที่ดำเนินการ

เขตป่าสงวนแห่งชาติ แปลงที่ ๑ ถึง แปลงที่ ๘ ท้องที่หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งเสือโทน (หมู่บ้านคลิตี้) บริเวณลำห้วยคลิตี้ บ่อหินผุ และเหมืองบ่องาม ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดพิกัดพื้นที่ปรากฏดังเอกสารแนบ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้และโรงแต่งแร่เดิมและบริเวณโดยรอบซึ่งส่งผลให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้โดยมีความปลอดภัยทางสุขภาพ

๙.๒ ระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติเกิดความสมดุลมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยปราศจากการปนเปื้อนของสารตะกั่วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า สัตว์น้ำ และพันธุ์พืชที่สำคัญให้คงอยู่ต่อไป

๙.๓ ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารตะกั่วของประชาชนในพื้นที่ ในการใช้ประโยชน์จากลำห้วยคลิตี้

(ลงชื่อ).....ผู้เขียนโครงการ/หัวหน้าโครงการ
(นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง)
ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียชุมชน กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ/หัวหน้าโครงการ
(นายอำนาจ มัสยะกุล)
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. ๔ (อู่ล่อง)

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ/พิจารณาโครงการ
(นายพันศักดิ์ ถิรมงคล)
ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ/พิจารณาโครงการ
(นายประทีป เอกนันท์)
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี กรมป่าไม้

สแกนด้วย CamScanner

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ/พิจารณาโครงการ

(นายชาญวิทย์ ทิพเกษม)

(เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส)

ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนิทรรศ เวชวินิจ)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมชาย ทรงประกอบ)

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ


(.....)

สแกนด้วย CamScanner

พิกัดของพื้นที่ดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>แปลงที่ ๑</u> (ฟื้นฟูตลอดแนวลำห้วย ระยะทางยาวประมาณ ๑,๗๕๐.๒๒ เมตร) เนื้อที่ ๕๖-๓-๓๙ ไร่


๑. ๔๗ P	๔๙๑๒๕๐	E	๑๖๕๓๒๗๐	N
๒. ๔๗ P	๔๙๑๓๑๐	E	๑๖๕๓๓๒๓	N
๓. ๔๗ P	๔๙๑๒๘๐	E	๑๖๕๓๕๓๙	N
๔. ๔๗ P	๔๙๑๒๕๕	E	๑๖๕๓๖๐๓	N
๕. ๔๗ P	๔๙๑๑๘๔	E	๑๖๕๓๗๕๗	N
๖. ๔๗ P	๔๙๑๑๙๓	E	๑๖๕๓๗๘๗	N
๗. ๔๗ P	๔๙๑๒๘๗	E	๑๖๕๓๗๒๕	N
๘. ๔๗ P	๔๙๑๓๗๘	E	๑๖๕๓๕๗๑	N
๙. ๔๗ P	๔๙๑๔๐๒	E	๑๖๕๓๕๐๙	N
๑๐. ๔๗ P	๔๙๑๕๑๕	E	๑๖๕๓๔๒๗	N
๑๑. ๔๗ P	๔๙๑๕๘๕	E	๑๖๕๓๓๕๙	N
๑๒. ๔๗ P	๔๙๑๖๕๔	E	๑๖๕๓๓๘๑	N
๑๓. ๔๗ P	๔๙๑๗๐๐	E	๑๖๕๓๔๓๐	N
๑๔. ๔๗ P	๔๙๑๖๙๙	E	๑๖๕๓๓๖๙	N
๑๕. ๔๗ P	๔๙๑๗๖๒	E	๑๖๕๓๓๒๓	N
๑๖. ๔๗ P	๔๙๑๘๐๙	E	๑๖๕๓๒๕๙	N
๑๗. ๔๗ P	๔๙๑๘๑๓	E	๑๖๕๓๑๙๙	N
๑๘. ๔๗ P	๔๙๑๙๐๑	E	๑๖๕๓๑๖๖	N
๑๙. ๔๗ P	๔๙๑๙๒๙	E	๑๖๕๓๑๒๔	N
๒๐. ๔๗ P	๔๙๑๒๔๙	E	๑๖๕๓๓๔๗	N
๒๑. ๔๗ P	๔๙๑๒๑๔	E	๑๖๕๓๕๔๓	N
๒๒. ๔๗ P	๔๙๑๒๒๐	E	๑๖๕๓๕๘๐	N
๒๓. ๔๗ P	๔๙๑๑๔๓	E	๑๖๕๓๗๓๖	N
๒๔. ๔๗ P	๔๙๑๑๖๕	E	๑๖๕๓๘๕๗	N
๒๕. ๔๗ P	๔๙๑๒๗๘	E	๑๖๕๓๗๗๕	N
๒๖. ๔๗ P	๔๙๑๔๑๗	E	๑๖๕๓๖๑๘	N
๒๗. ๔๗ P	๔๙๑๔๕๕	E	๑๖๕๓๕๕๓	N
๒๘. ๔๗ P	๔๙๑๕๖๓	E	๑๖๕๓๔๕๗	N
๒๙. ๔๗ P	๔๙๑๖๐๔	E	๑๖๕๓๔๔๒	N
๓๐. ๔๗ P	๔๙๑๖๔๘	E	๑๖๕๓๔๖๔	N
๓๑. ๔๗ P	๔๙๑๖๘๔	E	๑๖๕๓๔๙๔	N
๓๒. ๔๗ P	๔๙๑๗๕๒	E	๑๖๕๓๔๘๔	N
๓๓. ๔๗ P	๔๙๑๗๕๑	E	๑๖๕๓๔๐๑	N
๓๔. ๔๗ P	๔๙๑๘๐๓	E	๑๖๕๓๓๕๐	N
๓๕. ๔๗ P	๔๙๑๘๕๐	E	๑๖๕๓๒๗๓	N
๓๖. ๔๗ P	๔๙๑๘๖๔	E	๑๖๕๓๒๒๘	N
๓๗. ๔๗ P	๔๙๑๙๒๘	E	๑๖๕๓๒๐๘	N
๓๘. ๔๗ P	๔๙๒๐๑๐	E	๑๖๕๓๑๕๖	N



สแกนด้วย CamScanner

แปลงที่ ๒ (ฟื้นฟูตลอดแนวลำห้วย ระยะทางยาวประมาณ ๔,๗๘๔.๙๘ เมตร) เนื้อที่ ๒๑๘-๐-๗๖ ไร่

๑. ๔๗ P	๔๙๔๕๙๗	E	๑๖๔๖๐๗๓	N
๒. ๔๗ P	๔๙๔๕๖๘	E	๑๖๔๕๘๔๐	N
๓. ๔๗ P	๔๙๔๖๓๓	E	๑๖๔๕๘๑๘	N
๔. ๔๗ P	๔๙๔๕๗๔	E	๑๖๔๕๖๖๐	N
๕. ๔๗ P	๔๙๔๕๘๓	E	๑๖๔๕๕๗๓	N
๖. ๔๗ P	๔๙๔๕๔๙	E	๑๖๔๕๔๗๙	N
๗. ๔๗ P	๔๙๔๕๖๙	E	๑๖๔๕๒๗๘	N
๘. ๔๗ P	๔๙๔๕๖๒	E	๑๖๔๕๑๓๙	N
๙. ๔๗ P	๔๙๔๖๐๔	E	๑๖๔๕๐๓๗	N
๑๐. ๔๗ P	๔๙๔๔๕๙	E	๑๖๔๔๙๐๘	N
๑๑. ๔๗ P	๔๙๔๕๐๙	E	๑๖๔๔๘๓๒	N
๑๒. ๔๗ P	๔๙๔๕๙๒	E	๑๖๔๔๗๑๐	N
๑๓. ๔๗ P	๔๙๔๔๘๙	E	๑๖๔๔๕๕๑	N
๑๔. ๔๗ P	๔๙๔๕๕๙	E	๑๖๔๔๔๖๙	N
๑๕. ๔๗ P	๔๙๔๔๔๗	E	๑๖๔๔๒๓๑	N
๑๖. ๔๗ P	๔๙๔๓๓๙	E	๑๖๔๔๒๐๖	N
๑๗. ๔๗ P	๔๙๔๓๓๒	E	๑๖๔๔๑๓๗	N
๑๘. ๔๗ P	๔๙๔๔๓๘	E	๑๖๔๓๙๕๘	N
๑๙. ๔๗ P	๔๙๔๔๒๓	E	๑๖๔๓๘๘๐	N
๒๐. ๔๗ P	๔๙๔๓๗๕	E	๑๖๔๓๘๔๓	N
๒๑. ๔๗ P	๔๙๔๓๗๕	E	๑๖๔๓๗๐๙	N
๒๒. ๔๗ P	๔๙๔๕๕๙๐	E	๑๖๔๓๓๔๔	N
๒๓. ๔๗ P	๔๙๔๖๓๕	E	๑๖๔๓๑๕๗	N
๒๔. ๔๗ P	๔๙๔๘๔๐	E	๑๖๔๓๐๔๑	N
๒๕. ๔๗ P	๔๙๔๗๗๓	E	๑๖๔๒๘๘๙	N
๒๖. ๔๗ P	๔๙๔๘๐๔	E	๑๖๔๒๗๕๕	N
๒๗. ๔๗ P	๔๙๔๖๕๐	E	๑๖๔๖๐๕๖	N
๒๘. ๔๗ P	๔๙๔๖๒๔	E	๑๖๔๕๙๒๔	N
๒๙. ๔๗ P	๔๙๔๗๓๗	E	๑๖๔๕๘๖๙	N
๓๐. ๔๗ P	๔๙๔๗๒๔	E	๑๖๔๕๘๑๒	N
๓๑. ๔๗ P	๔๙๔๖๓๑	E	๑๖๔๕๗๑๒	N
๓๒. ๔๗ P	๔๙๔๖๕๑	E	๑๖๔๕๕๗๓	N
๓๓. ๔๗ P	๔๙๔๖๒๐	E	๑๖๔๕๔๘๕	N
๓๔. ๔๗ P	๔๙๔๖๓๙	E	๑๖๔๕๒๗๖	N
๓๕. ๔๗ P	๔๙๔๖๒๘	E	๑๖๔๕๑๖๔	N
๓๖. ๔๗ P	๔๙๔๗๐๙	E	๑๖๔๕๐๔๓	N
๓๗. ๔๗ P	๔๙๔๖๘๗	E	๑๖๔๔๙๔๓	N
๓๘. ๔๗ P	๔๙๔๖๐๔	E	๑๖๔๔๙๗๙	N
๓๙. ๔๗ P	๔๙๔๕๓๑	E	๑๖๔๔๘๙๑	N




สแกนด้วย CamScanner

๔๐. ๔๗ P ๔๙๔๖๗๒ E ๑๖๔๔๗๑๑ N
๔๑. ๔๗ P ๔๙๔๕๙๘ E ๑๖๔๔๕๗๐ N
๔๒. ๔๗ P ๔๙๔๖๐๐ E ๑๖๔๔๔๒๘ N
๔๓. ๔๗ P ๔๙๔๔๘๙ E ๑๖๔๔๑๗๑ N
๔๔. ๔๗ P ๔๙๔๔๑๐ E ๑๖๔๔๑๖๒ N
๔๕. ๔๗ P ๔๙๔๕๑๖ E ๑๖๔๓๙๕๗ N
๔๖. ๔๗ P ๔๙๔๔๒๗ E ๑๖๔๓๗๘๗ N
๔๗. ๔๗ P ๔๙๔๔๘๖ E ๑๖๔๓๗๑๒ N
๔๘. ๔๗ P ๔๙๔๖๗๘ E ๑๖๔๓๔๑๔ N
๔๙. ๔๗ P ๔๙๔๖๗๕ E ๑๖๔๓๒๓๑ N
๕๐. ๔๗ P ๔๙๔๙๔๒ E ๑๖๔๓๐๖๙ N
๕๑. ๔๗ P ๔๙๔๙๕๔ E ๑๖๔๒๙๔๑ N
๕๒. ๔๗ P ๔๙๔๘๕๕ E ๑๖๔๒๙๓๔ N
๕๓. ๔๗ P ๔๙๔๗๕๑ E ๑๖๔๒๖๑๐ N
๕๔. ๔๗ P ๔๙๔๗๔๗ E ๑๖๔๒๕๔๕ N
๕๕. ๔๗ P ๔๙๔๘๖๒ E ๑๖๔๒๔๗๘ N
๕๖. ๔๗ P ๔๙๔๗๗๖ E ๑๖๔๒๔๓๒ N
๕๗. ๔๗ P ๔๙๔๗๖๓ E ๑๖๔๒๓๖๙ N
๕๘. ๔๗ P ๔๙๔๘๒๘ E ๑๖๔๒๓๑๒ N
๕๙. ๔๗ P ๔๙๔๗๙๘ E ๑๖๔๒๒๙๒ N
๖๐. ๔๗ P ๔๙๔๗๕๙ E ๑๖๔๒๒๓๖ N
๖๑. ๔๗ P ๔๙๔๙๑๙ E ๑๖๔๒๘๖๔ N
๖๒. ๔๗ P ๔๙๔๙๑๔ E ๑๖๔๒๗๖๐ N
๖๓. ๔๗ P ๔๙๔๘๕๒ E ๑๖๔๒๗๐๙ N
๖๔. ๔๗ P ๔๙๔๘๓๑ E ๑๖๔๒๖๔๐ N
๖๕. ๔๗ P ๔๙๔๙๑๙ E ๑๖๔๒๕๖๗ N
๖๖. ๔๗ P ๔๙๔๙๓๘ E ๑๖๔๒๔๙๙ N
๖๗. ๔๗ P ๔๙๔๙๑๐ E ๑๖๔๒๔๒๓ N
๖๘. ๔๗ P ๔๙๔๘๒๖ E ๑๖๔๒๓๘๙ N
๖๙. ๔๗ P ๔๙๔๘๘๖ E ๑๖๔๒๓๕๔ N
๗๐. ๔๗ P ๔๙๔๘๘๓ E ๑๖๔๒๒๙๔ N
๗๑. ๔๗ P ๔๙๔๘๕๓ E ๑๖๔๒๒๖๑ N
๗๒. ๔๗ P ๔๙๔๘๐๑ E ๑๖๔๒๑๘๖ N

สแกนด้วย CamScanner


แปลงที่ ๓ (ฟื้นฟูในบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนจากการทำแร่ตะกั่วเดิม) เนื้อที่ ๕-๐-๘๗ ไร่

๑. ๔๗ P ๔๙๑๑๗๑.๔๔๗ E ๑๖๕๓๑๓๐.๖๓๙ N
๒. ๔๗ P ๔๙๑๑๙๖.๙๑๐ E ๑๖๕๓๑๒๑.๙๐๒ N
๓. ๔๗ P ๔๙๑๑๙๑.๕๐๙ E ๑๖๕๓๐๗๙.๘๑๗ N
๔. ๔๗ P ๔๙๑๒๒๓.๐๒๔ E ๑๖๕๓๐๖๑.๒๘๖ N
๕. ๔๗ P ๔๙๑๒๑๕.๖๘๐ E ๑๖๕๓๐๒๙.๒๖๕ N
๖. ๔๗ P ๔๙๑๑๙๖.๓๑๕ E ๑๖๕๓๐๐๖.๙๒๓ N
๗. ๔๗ P ๔๙๑๑๙๓.๒๖๘ E ๑๖๕๒๙๘๘.๒๗๖ N
๘. ๔๗ P ๔๙๑๑๖๙.๑๐๖ E ๑๖๕๒๙๖๗.๖๕๗ N
๙. ๔๗ P ๔๙๑๑๕๗.๙๔๔ E ๑๖๕๒๙๗๓.๘๕๘ N
๑๐. ๔๗ P ๔๙๑๑๕๒.๘๓๖ E ๑๖๕๒๙๗๕.๑๑๔ N
๑๑. ๔๗ P ๔๙๑๑๔๓.๘๖๘ E ๑๖๕๒๙๗๓.๕๒๙ N
๑๒. ๔๗ P ๔๙๑๑๒๗.๗๙๔ E ๑๖๕๒๙๙๕.๑๗๔ N
๑๓. ๔๗ P ๔๙๑๑๔๗.๐๕๑ E ๑๖๕๓๐๑๘.๙๗๙ N
๑๔. ๔๗ P ๔๙๑๑๔๓.๕๙๓ E ๑๖๕๓๐๒๔.๗๓๘ N
๑๕. ๔๗ P ๔๙๑๑๔๓.๔๖๘ E ๑๖๕๓๐๓๑.๓๖๕ N
๑๖. ๔๗ P ๔๙๑๑๕๓.๗๑๙ E ๑๖๕๓๐๓๙.๔๔๖ N
๑๗. ๔๗ P ๔๙๑๑๔๕.๘๐๑ E ๑๖๕๓๐๘๑.๕๑๖ N



แปลงที่ ๔ (ฟื้นฟูในบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนจากการทำแร่ตะกั่วเดิม) เนื้อที่ ๑๐-๐-๑๓ ไร่


๑. ๔๗ P ๔๙๑๐๘๒.๐๐๐ E ๑๖๕๒๗๙๒.๒๘๖ N
๒. ๔๗ P ๔๙๑๑๐๑.๑๗๙ E ๑๖๕๒๗๗๓.๕๑๒ N
๓. ๔๗ P ๔๙๑๑๖๘.๒๐๒ E ๑๖๕๒๗๕๕.๗๔๖ N
๔. ๔๗ P ๔๙๑๑๘๒.๙๓๙ E ๑๖๕๒๗๔๐.๐๐๐ N
๕. ๔๗ P ๔๙๑๑๙๗.๒๗๒ E ๑๖๕๒๗๓๒.๗๓๓ N
๖. ๔๗ P ๔๙๑๒๒๙.๙๗๖ E ๑๖๕๒๗๐๓.๘๖๔ N
๗. ๔๗ P ๔๙๑๒๓๔.๖๑๙ E ๑๖๕๒๖๘๔.๔๘๔ N
๘. ๔๗ P ๔๙๑๒๒๑.๖๙๙ E ๑๖๕๒๖๖๙.๑๔๒ N
๙. ๔๗ P ๔๙๑๑๙๕.๔๕๕ E ๑๖๕๒๖๗๗.๔๑๙ N
๑๐. ๔๗ P ๔๙๑๑๙๕.๐๕๑ E ๑๖๕๒๖๗๙.๒๓๕ N
๑๑. ๔๗ P ๔๙๑๑๐๘.๘๕๐ E ๑๖๕๒๗๒๖.๖๗๖ N
๑๒. ๔๗ P ๔๙๑๐๙๗.๕๔๕ E ๑๖๕๒๗๒๗.๘๘๘ N
๑๓. ๔๗ P ๔๙๑๐๖๔.๖๓๙ E ๑๖๕๒๖๗๒.๓๗๒ N
๑๔. ๔๗ P ๔๙๑๐๕๕.๕๕๕ E ๑๖๕๒๖๖๕.๙๑๒ N
๑๕. ๔๗ P ๔๙๑๐๔๔.๔๕๒ E ๑๖๕๒๖๒๙.๓๗๒ N
๑๖. ๔๗ P ๔๙๑๐๑๘.๘๑๔ E ๑๖๕๒๖๒๘.๙๖๘ N
๑๗. ๔๗ P ๔๙๑๐๐๘.๑๑๔ E ๑๖๕๒๗๐๘.๕๐๗ N
๑๘. ๔๗ P ๔๙๑๐๒๐.๐๒๕ E ๑๖๕๒๗๕๓.๓๒๔ N



สแกนด้วย CamScanner

แปลงที่ ๕ (พื้นฟูในบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนจากการทำแร่ตะกั่วเดิม) เนื้อที่ ๑-๑-๐ ไร่

๑. ๔๗ P ๔๙๐๘๙๐.๕๕๘ E ๑๖๕๓๓๓๘.๒๙๘ N
๒. ๔๗ P ๔๙๐๘๘๖.๙๙๓ E ๑๖๕๓๓๒๒.๘๑๖ N
๓. ๔๗ P ๔๙๐๘๙๔.๒๔๘ E ๑๖๕๓๓๐๐.๑๒๓ N
๔. ๔๗ P ๔๙๐๘๙๒.๐๕๓ E ๑๖๕๓๒๙๓.๔๙๘ N
๕. ๔๗ P ๔๙๐๘๖๖.๘๒๘ E ๑๖๕๓๓๐๘.๖๓๙ N
๖. ๔๗ P ๔๙๐๘๖๖.๓๓๐ E ๑๖๕๓๓๐๘.๑๔๒ N
๗. ๔๗ P ๔๙๐๘๖๔.๔๐๓ E ๑๖๕๓๓๐๔.๒๘๗ N
๘. ๔๗ P ๔๙๐๘๓๘.๙๗๒ E ๑๖๕๓๒๘๗.๖๒๓ N
๙. ๔๗ P ๔๙๐๘๒๓.๑๗๙ E ๑๖๕๓๓๐๔.๗๒๒ N
๑๐. ๔๗ P ๔๙๐๘๔๒.๖๔๑ E ๑๖๕๓๓๒๓.๙๙๗ N
๑๑. ๔๗ P ๔๙๐๘๔๕.๒๕๒ E ๑๖๕๓๓๒๗.๖๐๔ N
๑๒. ๔๗ P ๔๙๐๘๔๘.๑๑๒ E ๑๖๕๓๓๒๙.๗๘๐ N
๑๓. ๔๗ P ๔๙๐๘๕๔.๙๕๒ E ๑๖๕๓๓๓๑.๐๒๓ N




แปลงที่ ๖ (พื้นฟูในบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนจากการทำแร่ตะกั่วเดิม) เนื้อที่ ๑-๒-๙๗ ไร่

๑. ๔๗ P ๔๙๐๘๒๐.๓๖๔ E ๑๖๕๓๓๘๘.๕๓๙ N
๒. ๔๗ P ๔๙๐๘๓๒.๗๔๔ E ๑๖๕๓๓๗๖.๑๕๙ N
๓. ๔๗ P ๔๙๐๘๐๒.๔๘๒ E ๑๖๕๓๓๔๕.๐๒๑ N
๔. ๔๗ P ๔๙๐๗๙๒.๙๙๐ E ๑๖๕๓๓๒๒.๒๖๔ N
๕. ๔๗ P ๔๙๐๗๘๘.๑๑๕ E ๑๖๕๓๒๘๙.๖๐๕ N
๖. ๔๗ P ๔๙๐๗๕๕.๐๘๗ E ๑๖๕๓๒๙๑.๗๔๘ N
๗. ๔๗ P ๔๙๐๗๖๙.๐๙๓ E ๑๖๕๓๓๓๗.๖๔๓ N
๘. ๔๗ P ๔๙๐๗๘๕.๙๗๕ E ๑๖๕๓๓๖๒.๒๗๘ N



แปลงที่ ๗ (พื้นฟูในบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนจากการทำแร่ตะกั่วเดิม) เนื้อที่ ๑-๒-๖๔ ไร่


๑. ๔๗ P ๔๙๑๒๕๑.๑๒๑ E ๑๖๕๓๖๑๖.๒๗๐ N
๒. ๔๗ P ๔๙๑๒๙๕.๔๐๘ E ๑๖๕๓๖๑๗.๖๖๕ N
๓. ๔๗ P ๔๙๑๓๐๖.๘๒๘ E ๑๖๕๓๕๙๓.๑๖๘ N
๔. ๔๗ P ๔๙๑๓๐๐.๓๗๗ E ๑๖๕๓๕๘๑.๙๒๒ N
๕. ๔๗ P ๔๙๑๒๙๕.๒๓๓ E ๑๖๕๓๕๖๓.๐๐๕ N
๖. ๔๗ P ๔๙๑๒๕๒.๖๙๐ E ๑๖๕๓๕๖๑.๕๒๓ N



สแกนด้วย CamScanner

แปลงที่ ๘ (ฟื้นฟูในบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนจากการทำแร่ตะกั่วเดิม) เนื้อที่ ๗-๑-๖๔ ไร่

๑.	๔๗ P ๔๙๑๒๐๙.๕๔ E	๑๖๕๓๒๘๔.๓๙ N
๒.	๔๗ P ๔๙๑๑๙๒.๘๔ E	๑๖๕๓๓๐๑.๔๖ N
๓.	๔๗ P ๔๙๑๑๕๗.๗๘ E	๑๖๕๓๓๑๐.๙๒ N
๔.	๔๗ P ๔๙๑๑๓๖.๓๘ E	๑๖๕๓๓๐๕.๑๐ N
๕.	๔๗ P ๔๙๑๑๐๗.๘๙ E	๑๖๕๓๒๘๓.๓๘ N
๖.	๔๗ P ๔๙๑๐๓๘.๓๘ E	๑๖๕๓๒๒๙.๕๖ N
๗.	๔๗ P ๔๙๑๐๖๐.๑๓ E	๑๖๕๓๒๒๒.๕๘ N
๘.	๔๗ P ๔๙๑๑๒๕.๓๗ E	๑๖๕๓๒๐๑.๓๙ N
๙.	๔๗ P ๔๙๑๑๓๐.๒๒ E	๑๖๕๓๑๗๗.๓๗ N
๑๐.	๔๗ P ๔๙๑๑๕๒.๖๐ E	๑๖๕๓๑๖๙.๔๐ N
๑๑.	๔๗ P ๔๙๑๒๒๕.๓๖ E	๑๖๕๓๑๒๐.๑๘ N
๑๒.	๔๗ P ๔๙๑๒๕๐.๓๑ E	๑๖๕๓๑๑๑.๕๐ N
๑๓.	๔๗ P ๔๙๑๒๕๙.๖๕ E	๑๖๕๓๑๑๓.๘๗ N



สแกนด้วย CamScanner

เขียนที่ บ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในชุมชน

เรียน ท่าน วราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๗๔๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอให้กรมควบคุมมลพิษเข้าดำเนินการฟื้นฟูโดยจัดทำแผนงานที่ชัดเจน และกำหนดมาตรการอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจุบันชาวบ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสารตะกั่ว ปนเปื้อนในลำห้วยคลิตี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน

ชาวบ้านบ้านคลิตี้ขอขอบคุณ กรมควบคุมมลพิษและบริษัทผู้รับเหมา ที่ได้เข้ามาดำเนินงานฟื้นฟูในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ขอบเขตการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ของโครงการข้างต้นฟื้นฟูพื้นที่ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น พื้นที่การปนเปื้อนอื่นๆ อยู่ในชุมชน ที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู และยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านคลิตี้บน และคลิตี้ล่าง

ดังนั้นชาวบ้านขอความอนุเคราะห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านโดยเร็ว เพื่อจะได้แก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วง และพลิกฟื้นสภาพแวดล้อมชุมชนคลิตี้ให้กลับมามีความปลอดภัยอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ..... ลายมือชื่อ..... ลายมือชื่อ.....
(.....) (.....) (.....)

ลายมือชื่อ..... ลายมือชื่อ..... ลายมือชื่อ.....
(.....) (.....) (.....)

ลายมือชื่อ..... ลายมือชื่อ..... ลายมือชื่อ.....
(.....) (.....) (.....)

ลายมือชื่อ..... ลายมือชื่อ..... ลายมือชื่อ.....
(.....) (.....) (.....)

สแกนด้วย CamScanner

สำนักงานรัฐมนตรี ทส.
รับที่ 2068
วันที่ ๒ ๖ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา 14.32 น.

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๖๒๘๐
ที่ ทส ๐๖๐๔/๑๖๖๖ **วันที่** ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือ สำนักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๑๐๐ /๑๕๙๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ งบรายจ่ายประจำปี งบลงทุน งบบูรณาการเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และสนับสนุนภารกิจอันสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เป้าหมายทั้งในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีดำริให้เร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในทุกๆ มิติ จึงขอให้กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการเสนอวิธีการที่จะสามารถสนธิความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพื่อเป็นผลงานของกระทรวงฯ ด้วย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กรมทรัพยากรน้ำขอเรียนว่า การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมทรัพยากรน้ำ มีการเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ที่ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงการร่วมอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่รวดเร็ว ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทำโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ดำเนินการ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรมทรัพยากรน้ำกับกรมป่าไม้ กระทำโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำจะสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณโดยอาศัยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมทรัพยากรน้ำเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและการบริหารองค์กรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การสนับสนุนและเร่งรัด

/จัดทำโครง...

สแกนด้วย CamScanner

จัดทำโครงการร่วมตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และขอให้การสนับสนุนและส่งเสริมจัดทำโครงการร่วมตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ ระหว่างนายจ้างผู้ใช้แรงงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาต่อไป

(นายมหาดล อารยกุลวัฒน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๒) เพื่อให้มีการดำเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน้ำจึงได้ประสานงานกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันดำเนินการ

๓) ขอเสนอ รมช.ทส. สั่งการมอบหมายให้ [illegible]

๓ ต.ค. ๒๕๕๙

(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรียน ท่านรมช.ทส.

- [illegible]

[illegible]

๓ ต.ค. ๒๕๕๙

สแกนด้วย CamScanner

ด่วนที่สุด

ส่วนสนับสนุนวิชาการ รับที่ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๐๐ น.

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๐๖๘

๒๖ เม.ย.๖๕

เรื่อง การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	เรียน	จาก	วันที่
๑	หน.ฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอรัฐมนตรี ๒	นางสาวจุฑารัตน์ วงศา	๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕
๒	ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ	หน.ฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอรัฐมนตรี ๒	
๓	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี	ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ	๓ พ.ค. ๖๕
๔	เลขานุการ รมว.ทส.	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี	

เรื่องเดิม

สร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๑๐๐/๑๕๙๕ ลว. ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕ ขอให้ ทน. ดำเนินการเสนอวิธีการที่จะสามารถสนธิความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพื่อเป็นผลงานของกระทรวงฯ

ข้อเท็จจริง

ทน. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/๑๖๖๖ ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ เรียน เลขานุการ รมว.ทส. เพื่อโปรดพิจารณานำเรียน รมว.ทส. เพื่อโปรดพิจารณาการดำเนินงานตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

๑. ทน. ขอเรียนว่า การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ทน. มีการเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ อส. และ ปม. ที่ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงการร่วมอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่รวดเร็ว ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นรูปแบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

๒. เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ทน. เป็นไปตามเป้าหมายของ ทส. ที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและการบริหารองค์กรของ ทส. เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงขอให้ อส. ให้การสนับสนุนและเร่งรัดจัดทำโครงการร่วมตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอให้ ปม. ให้การสนับสนุนและเร่งรัดจัดทำโครงการร่วมตามมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อเสนอ

เห็นควรนำเรียน รมว.ทส. เพื่อโปรดพิจารณา

(นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒ พ.ค. ๒๕๖๕

(นายอเนคพล ธนบุณยวัฒน์)
เลขานุการ รมว.ทส.

สแกนด้วย CamScanner