



สำนักงานรองอธิบดี ๑
เลขที่รับ 2222
วันที่ 26 ก.ค. 2566
เวลา 11.54 น.

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 6933
วันที่ 27 ก.ค. 2566
เวลา 9.54

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 03908
วันที่ 26 ก.ค. 2566
เวลา 11.50

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑-๖๑๙๗ โทรสาร ๐ ๒๒๗๑-๖๑๙๗
ที่ ทส.๐๖๒๒๑/ ๓๑๓ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่าน รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายธีระชุน บุญสิทธิ์)

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส. ๐๒๑๐/ว๒๒๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ทส. ๐๒๑๐/ว๑๐๒๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้เชิญกรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้แทนเข้าร่วม นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอรายงานผลการประชุมโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายธีระชุน บุญสิทธิ์) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการ
ประชุม โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมการประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาคำขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำปรับเปลี่ยน
รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สรุปได้ดังนี้

๑. เห็นชอบในการยกเลิกตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน คำนวณร้อยละ ๑๐ เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัดกรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๒. เห็นชอบการนำค่าน้ำหนักตัวชี้วัดที่ขอยกเลิก คำนวณร้อยละ ๑๐ ตามข้อ ๑ โดย
นำไปเฉลี่ยให้กับตัวชี้วัดของกรมทรัพยากรน้ำทั้ง ๓ ตัวชี้วัด และเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวชี้วัด เป็นดังนี้

๒.๑ ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ำท่วมและ
น้ำป่าไหลหลาก ขอเปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักตัวชี้วัดจากร้อยละ ๒๕ เป็น ร้อยละ ๒๙

๒.๒ ความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนภาค
การเกษตร และรักษาระบบนิเวศ ขอเปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักตัวชี้วัดจากร้อยละ ๒๐ เป็นร้อยละ ๒๓

๒.๓ ความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ
ขอเปลี่ยนแปลงค่าน้ำหนักตัวชี้วัดจากร้อยละ ๑๕ เป็นร้อยละ ๑๘

เรื่องกลับ กษ.
วันที่ 27 ก.ค. 66
เวลา 15.40 น.

จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะได้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบ
และเร่งรัดการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดต่อไป



(นางสาวชมพูนุช ดลสุขเลิศ)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรียน อ.พ.
เพื่อโปรดทราบ


(นายธีระชุน บุญสิทธิ)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
26 ก.ค. 2566

นร / อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖
(นายภาตล ถาวรฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



สรุปการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



หน่วยงาน	ตัวชี้วัด	คำขอเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพยากรน้ำ	1. ความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	ขอยกเลิกตัวชี้วัด คำน้่าน้ำหักร้อยละ 10	-
	2. ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก	ขอเปลี่ยนแปลงน้ำหนักร้อยละตัวชี้วัดเป็นค่าน้ำหักร้อยละ 29	-
	3. ความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร และรักษาระบบนิเวศ	ขอเปลี่ยนแปลงน้ำหนักร้อยละตัวชี้วัดเป็นค่าน้ำหักร้อยละ 23	-
	4. ความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	ขอเปลี่ยนแปลงน้ำหนักร้อยละตัวชี้วัดเป็นค่าน้ำหักร้อยละ 18	-

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ชื่อตัวชี้วัด	คำขอเปลี่ยนแปลง เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียด	ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว13 ลงวันที่ 30 มี.ค. 66
กรมทรัพยากรน้ำ	ความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	☒ ขอยกเลิกตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของตัวชี้วัด เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้ “กรมทรัพยากรน้ำ ไม่ได้รับงบประมาณในปี 2566 จำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประมาณ 7 ล้านบาท มาดำเนินการ หากติดปัญหาอุปสรรคในการโอนเปลี่ยนแปลง ขอไม่นำตัวชี้วัดมาประเมิน รวมถึงการปรับเพิ่ม-ลดเป้าหมายที่กำหนดให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร” โดยรายการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ทน. ได้เสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณ 13.0800 ล้านบาทแล้ว แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประกอบกับได้ตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจาก ทน. มีความจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้ำชำระ หรือค่าใช้จ่ายสำหรับการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือชดเชยรายงานทิ้งงบประมาณถูกพับไป ซึ่งต้องโอนงบประมาณไปชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นลำดับแรก	☐ 1. สถานการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ โรคระบาดรุนแรง โรคอุบัติใหม่ ที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ☐ 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ☐ 3. หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดสากล ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัด ☒ 4. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับงบประมาณล่าช้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ☐ 5. คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องมีมติให้ปรับเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


ตัวชี้วัดที่ 4 : ความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

คำอธิบาย :
นิยาม: การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

วิธีการเก็บข้อมูล: จำนวนร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย ปี 2566 : 500 อปท.

น้ำหนัก
10



2561	2562		
-	-	-	
ผลการดำเนินงาน : จำนวน อปท. ที่ได้รับการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 283 อปท.			

เป้าหมายขั้นต่ำ	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
- อปท. ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพใน ร้อยละ 50 - จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับ อปท. ที่มีระบบประปาไม่ผ่านการประเมินฯ ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 50	- อปท. ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในปี 66 ร้อยละ 75 - จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับ อปท. ที่มีระบบประปาไม่ผ่านการประเมินฯ ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 75	- อปท. ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในปี 66 ร้อยละ 100 - จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับ อปท. ที่มีระบบประปาไม่ผ่านการประเมินฯ ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 100
เป้าหมายการดำเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับ อปท. ที่ไม่ผ่านการประเมินฯ ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 50 แล้วเสร็จ		

เงื่อนไข : เนื่องจาก ทน. ไม่ได้รับงบประมาณในปี 2566 จำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประมาณ 7 ล้านบาท มาดำเนินการ หากติดปัญหาอุปสรรคในการโอนเปลี่ยนแปลง ขอไม่นำตัวชี้วัดมาประเมิน รวมถึงการปรับเพิ่ม-ลดเป้าหมายที่กำหนดให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเนื่องจากต้องใช้งบเหลือจ่าย การเปลี่ยนแปลงงบประมาณคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล : กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ชื่อตัวชี้วัด	คำขอเปลี่ยนแปลง เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียด	ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว13 ลงวันที่ 30 มี.ค. 66						
กรมทรัพยากรน้ำ	ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก	☒ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด (ปรับเปลี่ยนน้ำหนักตัวชี้วัด) เหตุผลความจำเป็น : ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงไม่ต้องนำตัวชี้วัดมาประเมินซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด โดยขอนำค่าน้ำหนักร้อยละ 10 ไปเพิ่มให้กับตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก เป็นค่าน้ำหนัก ร้อยละ 29 <table><tr><td></td><td>ประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง</td></tr><tr><td>เดิม</td><td>ร้อยละ 25</td></tr><tr><td>ใหม่</td><td>ร้อยละ 29</td></tr></table>		ประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง	เดิม	ร้อยละ 25	ใหม่	ร้อยละ 29	☐ 1. สถานการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ โรคระบาดรุนแรง โรคอุบัติใหม่ ที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ☐ 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ☐ 3. หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดสากลยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัด ☒ 4. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับงบประมาณล่าช้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ☐ 5. คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องมีมติให้ปรับเปลี่ยน แผนการดำเนินงาน หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
	ประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง								
เดิม	ร้อยละ 25								
ใหม่	ร้อยละ 29								

ตัวชี้วัดที่ 1 : ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก

รหัส :

ไม่เชื่อมโยง SKPI

- คำอธิบาย :
- การป้องกันและแจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังด้านน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม หมายถึง การแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนการเกิดอุทกภัยตามหลักวิชาการในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน – ดินถล่ม
 - เครือข่าย / ผู้รู้ / ผู้ดูแลสถานีฯ จะตรวจสอบข้อมูลและปริมาณน้ำฝน ณ สถานีสนามตรวจวัดปริมาณน้ำฝนโดยอัตโนมัติ หรือสถานีตรวจวัด และ (1) แจ้งเครือข่ายและผู้นำชุมชน ให้ประชาชนที่จะได้รับอันตราย เฝ้าระวังและคอยติดตามเหตุการณ์ เมื่อปริมาณน้ำฝน ณ สถานีฯ ตรวจวัดได้ 55% ของปริมาณน้ำฝนวิกฤติ และส่งสัญญาณสีเขียว (2) แจ้งเครือข่าย และผู้นำชุมชนให้ประชาชนที่จะได้รับอันตราย เก็บข้าวของ เติร์มอพยพและคอยติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อปริมาณน้ำฝน ณ สถานีฯ ตรวจวัดได้ 65% ของปริมาณน้ำฝนวิกฤติ และส่งสัญญาณสีเหลือง หรือ (3) แจ้งเครือข่ายและผู้นำชุมชนตัดสินใจสั่งให้ประชาชนที่จะได้รับอันตราย อพยพ ออกจากพื้นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัย เมื่อปริมาณน้ำฝน ณ สถานีฯ ตรวจวัดได้ 80% ของปริมาณน้ำฝนวิกฤติ และส่งสัญญาณสีแดง
 - ขอบเขตการประเมินผลครอบคลุมเฉพาะด้านน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ที่ติดตั้งสถานีที่มีประสิทธิภาพที่มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1,796 หมู่บ้าน โดยไม่นับรวมเหตุไฟฟ้าหรือการสื่อสารขัดข้องที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และสถานีที่ไม่ได้บำรุงรักษาเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ
 - เป้าหมาย ร้อยละ 100 ครอบคลุมเฉพาะด้านน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ที่ติดตั้งสถานีที่มีประสิทธิภาพที่มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1,796 หมู่บ้าน โดยไม่นับรวมเหตุไฟฟ้าหรือการสื่อสารขัดข้องที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และสถานีที่ไม่ได้บำรุงรักษาเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ

น้ำหนัก 29

สูตรคำนวณ : เป้าหมาย ปี 2566 : ร้อยละ 100

ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งข้อมูล พิจารณาจาก
 $\frac{\text{จำนวนครั้งที่มีการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทันต่อเหตุการณ์} \times 100}{\text{จำนวนครั้งที่เกิดเหตุพิบัติภัยทางธรรมชาติทั้งหมด}}$
ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้ดำเนินการจัดทําระบบเฝ้าระวังภัยแล้ว

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)					ค่าเป้าหมาย 2566
2561*	2562*	2563*	2564	2565	2566
ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน					

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
- ร้อยละ 100 - สถานีจำนวน 1,796 สถานี พร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 70	- ร้อยละ 100 - สถานีจำนวน 1,796 สถานี พร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 80	- ร้อยละ 100 - สถานีจำนวน 1,796 สถานี พร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 80 - ไม่มีผู้เสียชีวิต ในพื้นที่แจ้งเตือนภัย
เป้าหมายการดำเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งข้อมูลคิดเป็นร้อยละ 100		

เงื่อนไข :

หมายเหตุ : * ข้อมูลจาก รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บท : ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย			
2561-2565	2566-2570	2571-2575	2576-2580
ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ชื่อตัวชี้วัด	คำขอเปลี่ยนแปลง เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียด	ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว13 ลงวันที่ 30 มี.ค. 66						
กรมทรัพยากรน้ำ	ความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและรักษาระบบนิเวศ	☒ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด (ปรับเปลี่ยนน้ำหนักตัวชี้วัด) เหตุผลความจำเป็น : ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงต้องนำตัวชี้วัดมาประเมินซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด โดยขอนำค่าน้ำหนักร้อยละ 10 ไปเพิ่มให้กับตัวชี้วัดที่ 2 : ความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและรักษาระบบนิเวศ เป็นค่าน้ำหนัก ร้อยละ 23 <table><tr><td></td><td>ประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง</td></tr><tr><td>เดิม</td><td>ร้อยละ 20</td></tr><tr><td>ใหม่</td><td>ร้อยละ 23</td></tr></table>		ประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง	เดิม	ร้อยละ 20	ใหม่	ร้อยละ 23	☐ 1. สถานการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ โรคระบาดรุนแรง โรคอุบัติใหม่ ที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ☐ 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ☐ 3. หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดสากเลืกหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัด ☒ 4. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับงบประมาณล่าช้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ☐ 5. คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องมีมติให้ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
	ประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง								
เดิม	ร้อยละ 20								
ใหม่	ร้อยละ 23								

ตัวชี้วัดที่ 2 : ความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร และรักษาระบบนิเวศ

คำอธิบาย :

นิยาม : การดำเนินงานพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมโยงวางระบบเครือข่าย/ลุ่มน้ำ และระบบกระจายน้ำ

ครัวเรือนได้รับประโยชน์ หมายถึง จำนวนครัวเรือนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่พัฒนาขึ้น

ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น หมายถึง จำนวนปริมาณน้ำที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและรักษาระบบนิเวศ

ขอบเขตการประเมิน : ปริมาณน้ำ พื้นที่ และครัวเรือนของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำตามแผนการดำเนินการ/แผนที่ระบุในสัญญา

วิธีการเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลเป็นปริมาณน้ำ พื้นที่ และครัวเรือนของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำตามแผนการดำเนินการ/แผนที่ระบุในสัญญา

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 403 โครงการ โดยมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 64,217 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 142,561 ไร่ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 66.57 ล้าน ลบ.ม.
- โดยปรับลดเป้าหมายปริมาณน้ำต้นทุน ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับประโยชน์ 6 กรณี ดังนี้ (1) กรณีติดปัญหา อุปสรรค จำเป็นต้องยกเลิกโครงการหรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ รายจ่าย (2) กรณีเกิดภัยพิบัติ (3) กรณีหยุดงานเนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (4) กรณีหยุดงานเนื่องจากแก้ไขแบบแปลนจากปัญหาสภาพพื้นที่ (5) กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานที่ไม่ใช่เหตุจากข้อบกพร่องของส่วนราชการ (6) กรณีโครงการที่สัญญาไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณให้ประเมินผลตามแผนที่ระบุไว้ในสัญญา ณ ก.ย. 66 และถือว่าปริมาณน้ำและ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

เป้าหมาย ปี 2566 :

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)					ค่าเป้าหมาย 2566
2561	2562	2563	2564	2565	2566
- ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 142 ล้าน ลบ.ม. - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 201,130 ไร่ - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 124,983 ครัวเรือน	- ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 105 ล้าน ลบ.ม. - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 324,976 ไร่ - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 91,460 ครัวเรือน	- ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 161 ล้าน ลบ.ม. - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 277,270 ไร่ - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 97,062 ครัวเรือน	- ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 208 ล้าน ลบ.ม. - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 308,830 ไร่ - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 84,099 ครัวเรือน	- ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 156 ล้าน ลบ.ม. - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 266,227 ไร่ - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 74,961 ครัวเรือน	- ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 66.57 ล้าน ลบ.ม. - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 142,561 ไร่ - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 64,217 ครัวเรือน
ผลการดำเนินงาน					

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
• ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย	• ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย	• ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย

เป้าหมายการดำเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประสานเตรียมพื้นที่ และเริ่มก่อสร้างทุกโครงการแล้วเสร็จ โดยมีเงื่อนไขปรับลดโครงการที่มีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เงื่อนไข : -
หมายเหตุ : * ข้อมูลจาก รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564

น้ำหนัก
23

รหัส :

ไม่เชื่อมโยง
SKPI



ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บท : ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

แผนแม่บทย่อย : การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย : ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้นในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ

ค่าเป้าหมาย			
2561-2565	2566-2570	2571-2575	2576-2580

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ชื่อตัวชี้วัด	คำขอเปลี่ยนแปลง เหตุผลความจำเป็น และรายละเอียด	ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว13 ลงวันที่ 30 มี.ค. 66						
กรมทรัพยากรน้ำ	ความสำเร็จของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	☒ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด (ปรับเปลี่ยนน้ำหนักตัวชี้วัด) เหตุผลความจำเป็น : ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงไม่ต้องนำตัวชี้วัดมาประเมินซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตัวชี้วัด โดยขอนำค่าน้ำหนักร้อยละ 10 ไปเพิ่มให้กับตัวชี้วัดที่ 3 : ความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นค่าน้ำหนัก ร้อยละ 18 <table><tr><td></td><td>ประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง</td></tr><tr><td>เดิม</td><td>ร้อยละ 15</td></tr><tr><td>ใหม่</td><td>ร้อยละ 18</td></tr></table>		ประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง	เดิม	ร้อยละ 15	ใหม่	ร้อยละ 18	☐ 1. สถานการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ โรคระบาดรุนแรง โรคอุบัติใหม่ ที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ☐ 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ☐ 3. หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดสากเลืกหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัด ☒ 4. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับงบประมาณล่าช้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ☐ 5. คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวข้องมีมติให้ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
	ประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง								
เดิม	ร้อยละ 15								
ใหม่	ร้อยละ 18								

ตัวชี้วัดที่ 3 : ความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

คำอธิบาย :

นิยาม :

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ หมายถึง การขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตั้งเป้าหมายในการจัดทำมาตรการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ กรณีแม่น้ำสงครามตอนล่าง เพื่อเป็นต้นแบบมาตรการในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ การกำหนดมาตรฐานการออกแบบด้านนิเวศของแหล่งน้ำสาธารณะระดับท้องถิ่น และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำตามการออกแบบด้านนิเวศของแหล่งน้ำสาธารณะ ต่อไป มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. ศึกษาและเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะประเภของทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่
2. วิเคราะห์สภาพปัญหา จัดลำดับความสำคัญ และเสนอแนวทางการบริหารจัดการในพื้นที่
3. จัดทำร่างมาตรการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะกรณีแม่น้ำสงครามตอนล่าง ครอบคลุมการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การปรับปรุง พัฒนา และใช้ประโยชน์
4. นำร่างมาตรการฯ ไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในพื้นที่
5. ปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรการฯ เพื่อเสนอ รมว.ทส. เห็นชอบต่อไป

เป้าหมาย ปี 2566 :

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)					ค่าเป้าหมาย 2566
2561*	2562*	2563*	2564	2565	2566
-	-	-	-	แผนปฏิบัติการรองรับการทำงานตาม หมวด 6 มาตรา 78 ในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะ	มาตรการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะ กรณีแม่น้ำสงครามตอนล่าง
ผลการดำเนินงาน					

เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
ร่างมาตรการเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ กรณีแม่น้ำสงครามตอนล่าง	ร่างมาตรการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะกรณีแม่น้ำ สงครามตอนล่างผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น	มาตรการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ กรณีแม่น้ำ สงครามตอนล่าง ได้รับความเห็นชอบจาก รมว.ทส.
เป้าหมายการดำเนินงาน 6 เดือน (ต.ค. 65 – มี.ค. 66) มีร่างมาตรการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะกรณีแม่น้ำสงครามตอนล่างแล้วเสร็จ		

เงื่อนไข : การดำเนินงานต้องไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เช่นสถานการณ์ โควิดไวรัส (COVID-19)

หมายเหตุ : * ข้อมูลจาก รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564

รหัส :

น้ำหนัก
18



ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



แผนแม่บท : ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

แผนแม่บทย่อย : การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั่วประเทศ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย : แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับ การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี

ค่าเป้าหมาย			
2561-2565	2566-2570	2571-2575	2576-2580
-	-	-	-



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รับที่.....1620.....
วันที่.....21 ก.ค. 66.....
เวลา.....15.46 น.....

สำนักงาน ก.พ.ร.
เลขที่รับ 6654
วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา 12.04

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายนอก)
รับที่ 004133
วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา 10.26

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.)

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๕๒

ที่ ทส ๐๒๑๐/ว ๖๖๖

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๒๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย รวมถึงกำกับ ติดตาม และให้การสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงและส่วนราชการ ในสังกัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า เพื่อให้การประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom) เพื่อพิจารณาคำขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และติดตามสถานะการดำเนินงานตัวชี้วัด ที่ไม่ผ่านเป้าหมายขั้นต้น จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอให้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.ทส.) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้จัดทำรายงานสถานะการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งมายัง กพร.ทส. ภายในวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นางชฎานันท์ ภักดิ์จิตต์)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



- นายทศพร เตชะธนา
- นาย กพร จิตต์เกษม
เจริญพร

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖

(นายภาคกล ดาวฤกษ์รัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องกลับ กพร.
วันที่ ๑๙ ก.ค.
เวลา 15.10

เรื่องกลับ กพร.
วันที่ 21 ก.ค. 66
เวลา 14.10



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๖๙๒๐
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๔๗

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายนอก)
รับที่ ๐๐๔๑๗๐
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๔๔

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โทร ๐ ๒๒๐๕ ๖๒๕๐
ที่ ทส ๐๒๑๐/ว ๑๐๒๕ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๑๐/ว ๒๒๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาคำขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และติดตามสถานะการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเป้าหมายขั้นต้น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

คณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เป็นเวลา ๑๔.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ด้วย พลเอก ชัย ๑๙๔
☒ เพื่อไปตรวจราชการ
☒ เพื่อไปตรวจราชการ
☐

นางอัจฉริยา มณีขัติย์
(นางอัจฉริยา มณีขัติย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับการประเมินผล

การปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖
(นายภาณุ ท้าวฤทธิชัย)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องกลับ กสน
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๐๐